

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-olejowy-100l-2-tloki-kd1480-separator-kd1480-kraftdele-p-61018.html>



Kompresor olejowy 100L 2 Tłoki KD1480 + Separator / KD1480 / KRAFT&DELE

Cena brutto	1 336,00 zł
Cena netto	1 086,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1480
Kod producenta	KD1480
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kompresor olejowy 100L 2 Tłoki KD1480 + Separator / KD1480 / KRAFT&DELE

Kompresor olejowy KRAFT&DELE KD1480 to solidna sprężarka do pracy z narzędziami pneumatycznymi oraz do typowych zadań warsztatowych. Zbiornik 100L i układ 2 tłoków ułatwiają stabilną pracę przy dłuższych cyklach. Wbudowany separator pomaga utrzymać czystsze powietrze w instalacji.

- 2-tłokowa sprężarka olejowa do intensywniejszego użytkowania
- Zbiornik 100L do wygodnej pracy bez częstego dobijania
- Wbudowany separator oleju i wody

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Silnik indukcyjny, 2 tłoki:** Stabilna praca kompresora olejowego KD1480 w warsztacie i przy wymagających narzędziach pneumatycznych.
- **Wydajność zasysania 530 l/min:** Szybsze uzupełnianie powietrza w zbiorniku, co usprawnia pracę przy przedmuchiwaniu i pompowaniu.
- **Wbudowany reduktor ciśnienia i 2 manometry:** Prosta kontrola parametrów i wygodne ustawienie ciśnienia pod konkretne zastosowanie.
- **Separator (olej + woda):** Mniej zanieczyszczeń w powietrzu, co sprzyja czystszej pracy i ochronie podłączonych narzędzi.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1480
- Ilość tłoków: 2
- Moc silnika: 3 kW / 4,1 KM
- Natężenie: 13,6 A
- Chłodzenie silnika: powietrze
- Ciśnienie robocze: 1-8 bar
- Wydajność zasysania: 530 l/min
- Wydajność efektywna: 320 l/min
- Zasilanie: 230 V / 50 Hz
- Typ silnika: indukcyjny
- Liczba obrotów: 2880 obr/min
- Pojemność butli: 100L
- Stosowany olej: sprężarkowy
- Waga: 75 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Kompresor olejowy 100L KRAFT&DELE KD1480 jest rozwiązaniem do garażu, warsztatu i na budowę, gdy zależy Ci na sprawnym zasilaniu pneumatyki. Dzięki 2 tłokom i zbiornikowi 100L łatwiej utrzymać ciągłość pracy przy typowych zadaniach serwisowych.

- Przedmuchiwanie, czyszczenie i prace porządkowe w warsztacie
- Pompowanie kół, materacy i innych elementów wymagających sprężonego powietrza
- Prace z urządzeniami pneumatycznymi (zależnie od zapotrzebowania narzędzia na wydajność i ciśnienie)

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Kontrola ciśnienia na bieżąco

2 manometry i wbudowany reduktor ułatwiają ustawienie parametrów pod konkretne zadanie oraz szybkie monitorowanie pracy sprężarki.

Czystsze powietrze z separacją

Wbudowany separator zatrzymuje olej i wodę w wydmuchiwanym powietrzu, co pomaga utrzymać lepszą kulturę pracy w instalacji.

Mobilność w warsztacie

Gumowe kółka pozwalają sprawnie przestawić kompresor olejowy KD1480 tam, gdzie akurat jest potrzebny.

Podsumowanie

Kompresor olejowy 100L 2 Tłoki KD1480 + Separator / KD1480 / KRAFT&DELE to praktyczna sprężarka do zadań warsztatowych i do współpracy z pneumatyką, gdzie liczy się stabilna praca oraz wygodna kontrola ciśnienia. Jeśli szukasz kompresora olejowego KD1480 z dużą butlą 100L i wbudowanym separatorem, ten model będzie rozsądnym wyborem do regularnego użytkowania.