

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-olejowy-100l-3-tloki-kd1477-seperator-kd1477-kraftdele-p-60859.html>



Kompresor olejowy 100L 3 Tłoki KD1477 + Seperator / KD1477 / KRAFT&DELE

Cena brutto	1 952,00 zł
Cena netto	1 586,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1477
Kod producenta	KD1477
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kompresor olejowy 100L 3 Tłoki KD1477 (KRAFT&DELE) – sprężarka 400 V do warsztatu i budowy

Kompresor olejowy KD1477 marki KRAFT&DELE to wydajna sprężarka do zadań, w których liczy się stabilna praca z narzędziami pneumatycznymi oraz szybkie nabijanie zbiornika. Model KD1477 sprawdzi się w serwisie, warsztacie i przy pracach budowlanych, gdzie często korzysta się z przedmuchiwania, malowania i pompowania.

- Trzy tłoki i napęd paskowy do intensywnej pracy
- Wbudowany separator oleju i wody w powietrzu
- Butla 100 L oraz reduktor ciśnienia i dwa manometry

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **3-tłokowy układ sprężania:** wysoka wydajność w praktyce i szybsze przygotowanie powietrza do pracy przy częstych cyklach.
- **Wbudowany separator:** ogranicza olej i wodę w wydmuchiwym powietrzu, co ułatwia czyszczenie, przedmuchiwanie i prace z pneumatycznymi akcesoriami.
- **Reduktor ciśnienia i 2 manometry:** wygodne ustawienie parametrów oraz szybka kontrola ciśnienia podczas pracy kompresora olejowego.
- **Solidna konstrukcja i kółka transportowe:** łatwiejsze przestawianie sprężarki w warsztacie oraz na placu robót.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1477
- Ilość tłoków: 3
- Moc silnika: 4,1 kW / 5,2 KM
- Natężenie: 4,7 A
- Chłodzenie silnika: Powietrze
- Ciśnienie robocze: 1-8 bar
- Wydajność zasysania: 590 l/min
- Wydajność efektywna: 320 l/min
- Zasilanie: 400 V / 50-60 Hz
- Napęd sprężarki: Silnik na pasku
- Stosowany olej: Sprężarkowy
- Typ silnika: Indukcyjny
- Liczba obrotów: 1030 obr/min
- Pojemność butli: 100 L
- Waga: 95 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Kompresor olejowy 100L KD1477 to praktyczne rozwiązanie wszędzie tam, gdzie potrzebujesz stabilnego źródła sprężonego powietrza i chcesz wygodnie zasilać narzędzia pneumatyczne. Ten kompresor olejowy KRAFT&DELE sprawdza się zarówno przy pracy stacjonarnej w warsztacie, jak i w zastosowaniach terenowych.

- Pompowanie oraz zasilanie akcesoriów do ogumienia
- Czyszczenie i przedmuchiwanie elementów oraz stanowiska pracy
- Malowanie oraz prace z narzędziami pneumatycznymi

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Wydajna praca pod obciążeniem

Trzy tłoki i silnik na pasku ułatwiają utrzymanie tempa pracy, gdy kompresor olejowy KD1477 zasila narzędzia pneumatyczne lub jest często uruchamiany.

Czystsze powietrze z instalacji

Wbudowany separator zatrzymuje olej i wodę w wydmuchiwym powietrzu, co pomaga ograniczyć zabrudzenia i poprawia komfort pracy przy przedmuchach i malowaniu.

Wygodna obsługa i mobilność

Reduktor ciśnienia, dwa manometry i kółka transportowe pozwalają sprawnie ustawić parametry oraz przestawić sprężarkę tam, gdzie jest aktualnie potrzebna.

Podsumowanie

Kompresor olejowy 100L 3 Tłoki KD1477 + Seperator / KD1477 / KRAFT&DELE to solidna sprężarka 400 V dla osób, które oczekują wydajności, stabilnej pracy i praktycznych rozwiązań w codziennym użytkowaniu. Jeśli szukasz kompresora olejowego KD1477 do warsztatu lub na budowę, ten model zapewnia dobre wsparcie przy pompowaniu, przedmuchu, malowaniu i współpracy z pneumatyką.