

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-olejowy-300l-2-tloki-kd1476-kd1476-kraftdele-p-60858.html>



Kompresor olejowy 300L 2 Tłoki KD1476 / KD1476 / KRAFT&DELE

Cena brutto	4 900,00 zł
Cena netto	3 983,74 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1476
Kod producenta	KD1476
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kompresor olejowy 300L 2 tłoki KRAFT&DELE KD1476 – wydajna sprężarka 400V do warsztatu

Kompresor olejowy KRAFT&DELE KD1476 to mocna sprężarka do zadań ciągłych i intensywnych, gdy liczy się zapas powietrza i stabilne ciśnienie. Pojemna butla 300L i układ 2-tłokowy ułatwiają pracę z narzędziami pneumatycznymi oraz przy typowych zadaniach serwisowych i montażowych.

- Butla 300L dla większej rezerwy sprężonego powietrza
- Układ 2 tłoków (2 x 90 mm) do wydajnej pracy
- Wbudowany reduktor i 2 manometry dla lepszej kontroli

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **2-tłokowa konstrukcja:** Stabilniejsza praca przy dłuższych cyklach i lepsza współpraca z narzędziami pneumatycznymi.
- **Butla 300L:** Większy zapas powietrza, co ogranicza częste dobijanie przy pracy w warsztacie.
- **Wydajność zasysania 1110 l/min:** Sprawniejsze zasilanie wielu zastosowań, od przedmuchiwania po prace lakiernicze.
- **Separator:** Zatrzymuje w wydmuchiwanym powietrzu olej i wodę, co poprawia jakość powietrza na wyjściu.

Najważniejsze dane techniczne

- Marka: KRAFT&DELE
- Model: KD1476
- Typ: kompresor olejowy
- Ilość tłoków: 2 x 90mm
- Moc silnika: 5,5 kW / 7,5 KM
- Natężenie: 13,6 A
- Chłodzenie silnika: powietrze
- Ciśnienie robocze: 1-8 bar
- Wydajność zasysania: 1110 l/min
- Zasilanie: 400V
- Liczba obrotów: 2880 obr/min
- Pojemność butli: 300L
- Stosowany olej: sprężarkowy
- Waga: 139 kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Sprężarka KD1476 została zaprojektowana z myślą o pracy w warsztacie i przy intensywnych zadaniach, gdzie kluczowa jest wydajność i rezerwa powietrza. Kompresor olejowy 300L dobrze wspiera zarówno prace serwisowe, jak i zadania przygotowawcze.

- Pompowanie i zasilanie narzędzi pneumatycznych
- Czyszczenie, przedmuchiwanie i prace porządkowe
- Malowanie oraz inne prace wymagające stabilnego ciśnienia

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Kontrola ciśnienia na stanowisku

Wbudowany reduktor, 2 manometry i szybkozłączki ułatwiają dopasowanie parametrów do narzędzia i szybką zmianę osprzętu.

Trwała konstrukcja robocza

Żeliwny cylinder i miedziane uzwojenie silnika wspierają długotrwałą eksploatację w warunkach warsztatowych.

Chłodzenie i kultura pracy

Duża turbina chłodząca i chłodzenie powietrzem pomagają utrzymać stabilną pracę kompresora olejowego podczas intensywnych zadań.

Podsumowanie

Kompresor olejowy 300L 2 Tłoki KD1476 / KRAFT&DELE KD1476 to sprężarka 400V dla osób, które oczekują wydajności, zapasu powietrza i wygodnej kontroli parametrów. Jeśli szukasz rozwiązania do warsztatu lub do pracy z pneumatyką, kompresor olejowy KD1476 będzie praktycznym i pewnym wyborem.