

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-olejowy-500l-3-tloki-400v-kd1413-kd1413-kraftdele-p-62595.html>



Kompresor Olejowy 500L / 3 tłoki / 400V KD1413 / KD1413 / KRAFT&DELE

Cena brutto	4 550,00 zł
Cena netto	3 699,19 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1413
Kod producenta	KD1413
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kompresor Olejowy 500L / 3 tłoki / 400V KD1413 KRAFT&DELE (KD1413) do warsztatu i intensywnej pracy

Kompresor olejowy KRAFT&DELE KD1413 to wydajna sprężarka 500L do zasilania narzędzi pneumatycznych oraz prac serwisowych i produkcyjnych. Duży zbiornik i układ 3 tłoków ułatwiają utrzymanie stabilnego ciśnienia podczas długiej pracy w warsztacie i firmie.

- Zbiornik 500L do pracy bez częstego dobijania
- 3 tłoki zaprojektowane do długotrwałej, intensywnej eksploatacji
- Zasilanie 400V/50Hz dla zastosowań profesjonalnych

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Trzy tłoki:** Ułatwiają utrzymanie wydajności przy pracy ciągłej, gdy sprężarka ma zasilać kilka odbiorników.
- **Zbiornik 500L:** Zapewnia większy zapas powietrza, co przekłada się na rzadsze cykle załączania i stabilniejsze zasilanie narzędzi.
- **Separator oleju z reduktorem ciśnienia:** Pomaga ograniczyć wodę i olej w wydmuchiwym powietrzu oraz wygodnie dopasować ciśnienie do konkretnego zastosowania.
- **Mobilna konstrukcja na kółkach:** Ułatwia przestawienie kompresora olejowego w obrębie warsztatu lub hali bez angażowania dodatkowego sprzętu.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD1413
- Pojemność zbiornika: 500L
- Ciśnienie: 9bar
- Moc: 10,8kW / 14,6hp
- Prędkość obrotowa: 900rpm
- Wydajność na wejściu: 1960L/min
- Wydajność efektywna: 1395L/min
- Natężenie: 15A
- Żeliwne cylindry: Tak
- Zasilanie: 400V/50Hz
- Ilość tłoków: 3
- Napięcie / częstotliwość: 400V/50Hz
- Waga: 260kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Kompresor Olejowy 500L KD1413 KRAFT&DELE jest stworzony do miejsc, gdzie sprężarka pracuje długo i pod obciążeniem, a zapas powietrza musi być pewny. To praktyczny wybór do warsztatu, garażu oraz zastosowań firmowych.

- Pompowanie i zasilanie urządzeń pneumatycznych
- Czyszczenie, przedmuchiwanie i prace serwisowe
- Malowanie powierzchni i inne zadania wymagające stałego dopływu powietrza

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Stabilne parametry w długiej pracy

Układ 3 tłoków i duży zbiornik sprzyjają utrzymaniu płynnej pracy narzędzi, gdy liczy się rytm i powtarzalność.

Wygodna regulacja i obsługa

Reduktor ciśnienia z mechanizmem regulacji oraz kranik spustowy ułatwiają ustawienie parametrów i bieżącą eksploatację sprężarki.

Przemysłowa konstrukcja do warsztatu

Szerokie ożebrowanie pomaga w odprowadzaniu ciepła, a kółka jezdne ułatwiają transport kompresora olejowego między stanowiskami.

Podsumowanie

Kompresor Olejowy 500L / 3 tłoki / 400V KD1413 / KRAFT&DELE (KD1413) to solidna sprężarka do zadań, w których liczy się wydajność, duży zapas powietrza i możliwość długotrwałej pracy. Jeśli szukasz kompresora olejowego do warsztatu lub firmy, model KD1413 będzie praktycznym wyborem do większości zastosowań pneumatycznych.