

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kompresor-olejowy-500l-3-tloki-400v-kd4062-kd4062-kraftdele-p-63398.html>



Kompresor Olejowy 500L / 3 tłoki / 400V KD4062 / KD4062 / KRAFT&DELE

Cena brutto	4 718,00 zł
Cena netto	3 835,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD4062
Kod producenta	KD4062
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kompresor Olejowy 500L / 3 tłoki / 400V KD4062 KRAFT&DELE (KD4062) – sprężarka do intensywnej pracy warsztatowej

Kompresor olejowy KRAFT&DELE KD4062 to pojemna sprężarka 500L zaprojektowana do zadań, w których liczy się stabilna wydajność i możliwość długotrwałej pracy. Sprawdzi się w warsztacie, firmie i przy pracach serwisowych z narzędziami pneumatycznymi oraz przy przygotowaniu powierzchni.

- Zbiornik 500L do dłuższej pracy bez częstego dobijania
- 3 tłoki do intensywnej eksploatacji
- Separator oleju z reduktorem ciśnienia dla czystszej powietrza roboczego

Dlaczego ten produkt to dobry wybór?

- **Trzy tłoki:** Ułatwiają pracę w trybie długotrwałym, gdy kompresor olejowy ma zasilać narzędzia bez przerw.
- **Zbiornik 500L:** Zapewnia większą rezerwę powietrza, co stabilizuje pracę i ogranicza częste załączanie sprężarki.
- **Separator oleju z reduktorem ciśnienia:** Zatrzymuje wodę i olej w wydmuchiwym powietrzu, co pomaga chronić narzędzia pneumatyczne i poprawia jakość pracy.
- **Mobilna konstrukcja na kółkach:** Ułatwia przestawienie sprężarki w garażu lub warsztacie bez tracenia czasu na reorganizację stanowiska.

Najważniejsze dane techniczne

- Model: KD4062
- Pojemność zbiornika: 500L
- Ciśnienie: 8/bar
- Moc: 10,8kW/ 14,6hp
- Prędkość obrotowa: 900rpm
- Wydajność na wejściu: 1960L/min
- Wydajność efektywna: 1395L/min
- Natężenie: 15A
- Żeliwne cylindry: Tak
- Zasilanie: 400V/50Hz
- Ilość tłoków: 3
- Napięcie częstotliwość: 400V/50Hz
- Waga: 254kg

Gdzie i do czego sprawdzi się najlepiej?

Kompresor olejowy KRAFT&DELE KD4062 został opisany jako rozwiązanie do domu, garażu, warsztatu i firmy. To sprężarka 400V, która obsłuży typowe zadania pneumatyczne tam, gdzie potrzebujesz zapasu powietrza oraz stabilnej pracy pod obciążeniem.

- Pompowanie oraz prace serwisowe wymagające stałego źródła sprężonego powietrza
- Czyszczenie i przedmuchiwanie instalacji, maszyn oraz elementów warsztatowych
- Malowanie powierzchni z użyciem pneumatyki

Najważniejsze zalety w codziennej pracy

Stabilna praca przy dużym zapotrzebowaniu

Zbiornik 500L i układ 3-tłokowy pomagają utrzymać ciągłość zasilania narzędzi, gdy liczy się tempo i powtarzalność.

Czystsze powietrze robocze

Separator oleju z reduktorem ciśnienia zatrzymuje w powietrzu wodę i olej, co wspiera bezpieczniejszą eksploatację pneumatyki i lepszy efekt pracy.

Wygodniejsza obsługa i transport

Reduktor ciśnienia z mechanizmem regulacji oraz kółka jezdne ułatwiają ustawienie parametrów i przestawienie kompresora w obrębie stanowiska.

Podsumowanie

Kompresor Olejowy 500L / 3 tłoki / 400V KD4062 / KD4062 / KRAFT&DELE to kompresor olejowy do intensywnych prac warsztatowych, w których przydaje się duży zbiornik, solidna konstrukcja i praktyczne rozwiązania w obsłudze. Jeśli szukasz sprężarki KD4062 do zasilania pneumatyki oraz typowych zadań takich jak czyszczenie, przedmuchiwanie i malowanie, ten model będzie rozsądnym wyborem do pracy w garażu, warsztacie i firmie.