

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowka-do-mlotka-brukarskiego-fi-30-mm-yt-45490-yato-p-59478.html>

KOŃCÓWKA DO MŁOTKA BRUKARSKIEGO FI 30 MM YT-45490 YATO

Cena brutto	7,44 zł
Cena netto	6,05 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-45490
Kod producenta	YT-45490
Kod EAN	5906083112195
Producent	YATO

Opis produktu

Końcówka do młotka brukarskiego fi 30 mm YT-45490 YATO

Wymienna końcówka brukarska wykonana z ultra-wysokocząsteczkowego polietylenu (UPE) o średnicy 30 mm. Kompatybilna z młotkiem brukarskim YATO YT-45480. Zapewnia precyzyjne osadzanie kostki brukowej bez ryzyka uszkodzenia powierzchni materiałów.

Średnica 30 mm

Materiał UPE

Twardość 85 HRC

Kompatybilność YT-45480

Charakterystyka techniczna końcówki brukarskiej

Materiał UPE o zwiększonej odporności

Ultra-wysokocząsteczkowy polietylen charakteryzuje się wyjątkową odpornością na ścieranie i uderzenia. W praktyce oznacza to wielokrotnie dłuższą żywotność w porównaniu do standardowych nakładek gumowych, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu podczas układania kostki brukowej.

Twardość 85 HRC

Parametr twardości 85 HRC (skala Rockwella) określa odporność materiału na odkształcenia trwałe. Taka wartość gwarantuje zachowanie kształtu końcówki nawet po tysiącach uderzeń, co przekłada się na stałą precyzję pracy i brak konieczności częstej wymiany.

Średnica 30 mm

Średnica robocza 30 mm zapewnia optymalną powierzchnię kontaktu z kostką brukową standardowych wymiarów. Pozwala na precyzyjne dobijanie elementów bez ryzyka uszkodzenia krawędzi lub narożników, co jest kluczowe przy wykończeniowych pracach brukarskich.

Kompatybilność z młotkiem YT-45480

Końcówka zaprojektowana specjalnie do młotka brukarskiego YATO YT-45480. Precyzyjne dopasowanie gwarantuje stabilne mocowanie i eliminuje luz podczas pracy. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanego młotka, aby zapewnić pełną zgodność.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-45490
Typ produktu	Wymienna końcówka do młotka brukarskiego
Średnica	30 mm
Materiał	UPE (ultra-wysokocząsteczkowy polietylen)
Twardość	85 HRC
Kompatybilność	Młotek brukarski YATO YT-45480
Odporność chemiczna	Tak

Zastosowanie końcówki brukarskiej

- Układanie kostki brukowej betonowej i kamiennej różnych formatów
- Precyzyjne osadzanie płyt tarasowych bez ryzyka odprysnięcia narożników
- Dobijanie obrzeży betonowych podczas montażu
- Prace wykończeniowe przy elementach ceramicznych w przestrzeni zewnętrznej
- Wyrównywanie poziomu kostki w nawierzchniach brukarskich
- Montaż elementów kamiennych w ogrodach i alejkach
- Dopasowywanie płytek chodnikowych podczas renowacji nawierzchni
- Prace brukarskie wymagające kontrolowanego uderzenia bez śladów

Odporność chemiczna materiału UPE

Ultra-wysokocząsteczkowy polietylen wykazuje odporność na większość substancji chemicznych spotykanych na placu budowy, w tym na oleje, smary, rozcieńczone kwasy i zasady. Końcówkę można czyścić standardowymi środkami myjącymi bez obawy o degradację materiału. Nie zaleca się jednak długotrwałego kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana końcówki brukarskiej w młotku YATO YT-45480 przebiega bez użycia narzędzi. Zużyta nakładkę należy zsunąć z głowicy młotka, a następnie nasunąć nową do oporu. Przed montażem warto sprawdzić, czy powierzchnia mocowania jest czysta i wolna od zabrudzeń.

Regularna kontrola stanu końcówki pozwala na jej wymianę we właściwym momencie. Sygnałem do wymiany są widoczne spłaszczenia powierzchni roboczej, pęknięcia materiału lub utrata elastyczności. Praca zużytą końcówką może prowadzić do uszkodzenia układanej kostki i obniżenia precyzji pracy.

Końcówkę należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia. Materiał UPE zachowuje właściwości w szerokim zakresie temperatur, jednak długotrwała ekspozycja na promienie UV może przyspieszyć proces starzenia.

Produkty powiązane

Do kompletu z końcówką brukarską warto rozważyć: młotek brukarski YATO YT-45480 (jeśli nie jest jeszcze w wyposażeniu), rękawice ochronne do prac brukarskich, poziomicę murarską do kontroli układania oraz piłę do kostki brukowej do precyzyjnego cięcia elementów.

...