

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowka-wkretakowa-torx-t40x75-mm-s2-yt-0407-yato-p-5895.html>

Końcówka wkrętakowa torx t40x75 mm, s2 YT-0407 YATO

Cena brutto	2,23 zł
Cena netto	1,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0407
Kod producenta	YT-0407
Kod EAN	5906083904073
Producent	YATO
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Torx
Napęd	10
Długość [mm]	75
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	T40
Jednostka	SZT
Rodzaj napędu	10

Opis produktu

Końcówka wkrętakowa Torx T40x75 mm, S2 YT-0407 YATO

Profesjonalna końcówka wkrętakowa z profilem Torx T40 o długości 75 mm, wykonana ze stali narzędziowej S2. Przeznaczona do pracy z wkrętarkami i wiertarko-wkrętarkami w aplikacjach wymagających zwiększonej wytrzymałości i precyzji.

Profil Torx T40

Długość 75 mm

Materiał Stal S2

Model YT-0407

Charakterystyka końcówki wkrętakowej Torx T40

Stal narzędziowa S2

Materiał S2 (chromowo-wanadowa stal narzędziowa) charakteryzuje się twardością 58-60 HRC, co zapewnia odporność na skręcanie i ścieranie. Końcówki ze stali S2 wytrzymują moment obrotowy wyższy niż standardowe bity ze stali chromowo-molibdenowej, co przekłada się na dłuższą żywotność w intensywnym użytkowaniu.

Profil Torx T40

Sześcioramienny profil gwiazdzisty Torx T40 zapewnia lepsze rozłożenie momentu obrotowego niż tradycyjne profile krzyżakowe. Średnica wpustu T40 wynosi około 5,52 mm, co odpowiada śrubom stosowanym w konstrukcjach stalowych, elementach samochodowych i sprzęcie elektronicznym. Profil minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia i uszkodzenia gniazda śruby.

Długość robocza 75 mm

Wydłużona konstrukcja 75 mm umożliwia dostęp do śrub w zagłębieniach i trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe końcówki 25-50 mm są niewystarczające. Długość ta zachowuje sztywność niezbędną do przenoszenia momentu obrotowego bez nadmiernego ugięcia.

Obróbka powierzchni

Piaskowana powierzchnia końcówki zwiększa współczynnik tarcia między bitem a uchwytem wkrętarki, co zapobiega wyślizgiwaniu się z uchwytu podczas pracy. Warstwa tlenków powstała w procesie piaskowania zwiększa również odporność na korozję w środowiskach o podwyższonej wilgotności.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-0407
Typ profilu	Torx (gwiazda sześcioramienna)
Rozmiar profilu	T40
Długość całkowita	75 mm
Materiał	Stal narzędziowa S2 (chromowo-wanadowa)
Twardość	58-60 HRC
Wykończenie powierzchni	Piaskowane

