

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowka-wkretakowa-torx-t45x75-mm-s2-yt-0409-yato-p-5942.html>

Końcówka wkrętakowa torx t45x75 mm, s2 YT-0409 YATO

Cena brutto	2,21 zł
Cena netto	1,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0409
Kod producenta	YT-0409
Kod EAN	5906083904097
Producent	YATO
Jednostka	SZT
Materiał	AISI S2
Napęd	10
Rodzaj napędu	1/2"
Rozmiar [mm]	T45
Długość [mm]	75
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Torx

Opis produktu

Końcówka wkrętakowa Torx T45x75 mm, S2 YT-0409 YATO

Profesjonalna końcówka wkrętakowa ze stali narzędziowej S2 z profilem Torx T45. Długość robocza 75 mm zapewnia dostęp do głęboko osadzonych śrub w mechanice pojazdowej i montażu maszyn.

Profil Torx T45

Długość 75 mm

Materiał Stal S2

Model YT-0409

Charakterystyka końcówki Torx T45

Stal narzędziowa S2

Materiał o twardości 58-62 HRC zapewnia odporność na skręcanie i ścieranie. Stal S2 zawiera dodatki krzemu i chromu, co zwiększa sprężystość i minimalizuje ryzyko pęknięcia przy dużych obciążeniach.

Profil Torx T45

Sześcioramienny profil gwiazdzisty rozkłada siłę dokręcania na większą powierzchnię, redukując ryzyko zużycia gniazda śruby. Rozmiar T45 odpowiada średnicy wpisanej 7,82 mm.

Długość robocza 75 mm

Wydłużona konstrukcja umożliwia pracę w głębokich gniazdach montażowych, typowych w podwoziach pojazdów, skrzyniach biegów i obudowach elektronicznych. Długość pozwala na użycie z przedłużkami i nasadkami.

Piaskowana powierzchnia

Obróbka piaskarska zwiększa przyczepność w uchwycie wkrętarki lub nasadki magnetycznej. Matowa powierzchnia redukuje ślizganie się podczas pracy pod kątem.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-0409
Typ profilu	Torx T45
Długość całkowita	75 mm
Rozmiar uchwytu	10 mm (3/8")
Materiał	Stal narzędziowa S2
Wykończenie powierzchni	Piaskowane

Zastosowanie końcówki Torx T45x75 mm

- Obsługa śrub Torx w podwoziach i zawieszaniach samochodowych
- Montaż i demontaż elementów skrzyń biegów i układów przeniesienia napędu
- Serwis elektroniki samochodowej (sterowniki, moduły ABS, czujniki)
- Prace przy maszynach przemysłowych z głęboko osadzonymi elementami złącznymi

-
- Montaż obudów i paneli w urządzeniach AGD i elektronice użytkowej
 - Naprawa sprzętu ogrodniczego i narzędzi spalinowych
 - Obsługa połączeń śrubowych w konstrukcjach stalowych
 - Prace konserwacyjne w systemach wentylacji i klimatyzacji

Kompatybilność i użytkowanie

Sprawdzanie kompatybilności

Profil Torx T45 pasuje wyłącznie do śrub oznaczonych symbolem T45. Przed rozpoczęciem pracy należy zweryfikować rozmiar gniazda śruby - użycie niewłaściwego rozmiaru prowadzi do uszkodzenia profilu. Końcówka współpracuje z wkrętarkami udarowymi, nasadkami magnetycznymi i uchwytem bitów o średnicy 10 mm.

Zalecenia dotyczące użytkowania

Podczas pracy należy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Końcówka nie jest przeznaczona do udarowego luzowania zardzewiałych połączeń - może to prowadzić do uszkodzenia profilu. Przed użyciem warto oczyścić gniazdo śruby z brudu i korozji. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

Produkty powiązane

Do kompletu z końcówką Torx T45 warto rozważyć: zestaw końcówek Torx (T20-T50) dla uniwersalności zastosowań, uchwyt magnetyczny na bity 10 mm do stabilizacji podczas pracy, przedłużkę 150 mm dla jeszcze głębszych gniazd montażowych oraz nasadkę udarową 10 mm do pracy z wkrętarkami akumulatorowymi.

...