

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-do-wiertarki-mix-20el-25mm-geko-g30042-p-19152.html>

Końcówki do wiertarki MIX 20el. 25mm GEKO G30042

Cena brutto	7,00 zł
Cena netto	5,69 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G30042
Kod producenta	G30042
Kod EAN	5901477106170
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Zestaw końcówek wkrętakowych GEKO G30042 – 20 elementów, 25 mm

Kompletny zestaw bitów wkrętakowych do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych. Zawiera 20 końcówek o długości 25 mm, wykonanych ze stali narzędziowej, przeznaczonych do wkręcania i wykręcania śrub w różnych materiałach.

Liczba elementów 20 szt.

Długość końcówek 25 mm

Materiał Stal narzędziowa

Model G30042

Charakterystyka zestawu

Uniwersalny chwyt 1/4"

Końcówki wyposażone w standardowy sześciokątny chwyt 6,35 mm (1/4 cala), kompatybilny z większością wiertarek, wkrętarek akumulatorowych oraz uchwytów magnetycznych dostępnych na rynku.

Długość robocza 25 mm

Standardowa długość zapewnia wystarczający zasięg do typowych zastosowań przy zachowaniu zwartych wymiarów zestawu. Odpowiednia do pracy z wkrętarkami kompaktowymi i wiertarkami udarowymi.

Wykonanie ze stali narzędziowej

Stal narzędziowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność końcówek podczas regularnego użytkowania w warunkach warsztatowych.

Zestaw MIX - różne profile

Komplet zawiera końcówki w najpopularniejszych profilach (płaskie, krzyżakowe PH i PZ, sześciokątne), co eliminuje potrzebę dokupowania pojedynczych bitów do podstawowych prac montażowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G30042
Liczba elementów	20 sztuk
Długość końcówek	25 mm
Typ chwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal narzędziowa
Opakowanie	Kompaktowe pudełko

Zastosowanie

- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
- Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne
- Montaż elementów zabudowy kuchennej i szaf
- Składanie konstrukcji drewnianych
- Prace z płytami gipsowo-kartonowymi
- Montaż osprzętu i akcesoriów łazienkowych
- Drobne naprawy sprzętu AGD i RTV
- Prace konserwacyjne w warsztacie

Kompatybilność i użytkowanie

Kompatybilność z narzędziami

Końcówki pasują do wszystkich wiertarek i wkrętarek akumulatorowych wyposażonych w standardowy uchwyt szybkozłączny 1/4" lub adapter sześciokątny. Można je również stosować z uchwytami magnetycznymi oraz przedłużkami bitowymi.

Podczas użytkowania należy dobierać odpowiedni profil i rozmiar końcówki do typu łba śruby. Niewłaściwe dopasowanie prowadzi do uszkodzenia zarówno bitu, jak i gniazda wkręta. W przypadku wkrętów z głębszymi gniazdami zaleca się stosowanie końcówek o zwiększonej twardości lub dłuższych bitów.

Zestaw 20 elementów obejmuje typowo używane profile: płaskie (SL) w rozmiarach 4-7 mm, krzyżakowe Phillips (PH) w rozmiarach 1-3, krzyżakowe Pozidriv (PZ) w rozmiarach 1-3 oraz sześciokątne (HEX) w rozmiarach 3-6 mm. Taki dobór pokrywa około 90% standardowych zastosowań w pracach montażowych i naprawczych.

Przechowywanie i konserwacja

Końcówki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc je przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Po zakończeniu pracy warto oczyścić bity z pyłu i wiórów. Regularne sprawdzanie stanu końcówek pozwala na wczesne wykrycie zużycia i wymianę przed uszkodzeniem łbów wkrętów.

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto rozważyć dokupienie: uchwytu magnetycznego z przedłużką (zwiększa zasięg w trudno dostępnych miejscach), zestawu końcówek długich 50-75 mm (do głębszych otworów), bitów udarowych (do pracy z wiertarkami udarowymi) oraz organizera na końcówki montowanego na pasku narzędziowym.