

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-do-wiertarki-mix-20el-25mm-geko-g30042-p-19152.html>

## Końcówki do wiertarki MIX 20el. 25mm GEKO G30042

Cena brutto	<b>7,00 zł</b>
Cena netto	<b>5,69 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G30042</b>
Kod producenta	<b>G30042</b>
Kod EAN	<b>5901477106170</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw końcówek wkrętakowych GEKO G30042 – 20 elementów, 25 mm

Kompletny zestaw bitów wkrętakowych do wiertarek i wkrętarek akumulatorowych. Zawiera 20 końcówek o długości 25 mm, wykonanych ze stali narzędziowej, przeznaczonych do wkręcania i wykręcania śrub w różnych materiałach.

Liczba elementów 20 szt.

Długość końcówek 25 mm

Materiał Stal narzędziowa

Model G30042

### Charakterystyka zestawu

#### Uniwersalny chwyt 1/4"

Końcówki wyposażone w standardowy sześciokątny chwyt 6,35 mm (1/4 cala), kompatybilny z większością wiertarek, wkrętarek akumulatorowych oraz uchwytów magnetycznych dostępnych na rynku.

### Długość robocza 25 mm

Standardowa długość zapewnia wystarczający zasięg do typowych zastosowań przy zachowaniu zwartych wymiarów zestawu. Odpowiednia do pracy z wkrętarkami kompaktowymi i wiertarkami udarowymi.

### Wykonanie ze stali narzędziowej

Stal narzędziowa charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie, co przekłada się na dłuższą żywotność końcówek podczas regularnego użytkowania w warunkach warsztatowych.

### Zestaw MIX - różne profile

Komplet zawiera końcówki w najpopularniejszych profilach (płaskie, krzyżakowe PH i PZ, sześciokątne), co eliminuje potrzebę dokupowania pojedynczych bitów do podstawowych prac montażowych.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G30042
Liczba elementów	20 sztuk
Długość końcówek	25 mm
Typ chwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Materiał	Stal narzędziowa
Opakowanie	Kompaktowe pudełko

## Zastosowanie

- Montaż mebli i wyposażenia wnętrz
- Prace instalacyjne elektryczne i hydrauliczne
- Montaż elementów zabudowy kuchennej i szaf
- Składanie konstrukcji drewnianych
- Prace z płytami gipsowo-kartonowymi
- Montaż osprzętu i akcesoriów łazienkowych
- Drobne naprawy sprzętu AGD i RTV
- Prace konserwacyjne w warsztacie

## Kompatybilność i użytkowanie

---

## **Kompatybilność z narzędziami**

Końcówki pasują do wszystkich wiertarek i wkrętarek akumulatorowych wyposażonych w standardowy uchwyt szybkozłączny 1/4" lub adapter sześciokątny. Można je również stosować z uchwytami magnetycznymi oraz przedłużkami bitowymi.

Podczas użytkowania należy dobierać odpowiedni profil i rozmiar końcówki do typu łba śruby. Niewłaściwe dopasowanie prowadzi do uszkodzenia zarówno bitu, jak i gniazda wkręta. W przypadku wkrętów z głębszymi gniazdami zaleca się stosowanie końcówek o zwiększonej twardości lub dłuższych bitów.

Zestaw 20 elementów obejmuje typowo używane profile: płaskie (SL) w rozmiarach 4-7 mm, krzyżakowe Phillips (PH) w rozmiarach 1-3, krzyżakowe Pozidriv (PZ) w rozmiarach 1-3 oraz sześciokątne (HEX) w rozmiarach 3-6 mm. Taki dobór pokrywa około 90% standardowych zastosowań w pracach montażowych i naprawczych.

## **Przechowywanie i konserwacja**

Końcówki należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chroniąc je przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Po zakończeniu pracy warto oczyścić bity z pyłu i wiórów. Regularne sprawdzanie stanu końcówek pozwala na wczesne wykrycie zużycia i wymianę przed uszkodzeniem łbów wkrętów.

## **Produkty uzupełniające**

Do zestawu warto rozważyć dokupienie: uchwytu magnetycznego z przedłużką (zwiększa zasięg w trudno dostępnych miejscach), zestawu końcówek długich 50-75 mm (do głębszych otworów), bitów udarowych (do pracy z wiertarkami udarowymi) oraz organizera na końcówki montowanego na pasku narzędziowym.