

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14-2-szt-spanner-nr4x100mm-nr8x100mm-yt-0498-yato-p-3522.html>



Końcówki wkrętakowe 1/4", 2 szt - spanner: nr4x100mm nr8x100mm YT-0498 YATO

Cena brutto	4,61 zł
Cena netto	3,75 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0498
Kod producenta	YT-0498
Kod EAN	5906083904981
Producent	YATO
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Spanner
Napęd	Hex 1/4"
Długość [mm]	100
Materiał	AISI S2
Rozmiar [mm]	Spanner
Jednostka	KPL
Rodzaj napędu	Hex 1/4"

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe 1/4" YATO YT-0498 - zestaw 2 szt. (PH4x100mm, PH8x100mm)

Zestaw dwóch końcówek wkrętakowych typu spanner z chwytem 1/4" w rozmiarach nr4x100mm i nr8x100mm. Końcówki YATO YT-0498 wykonane ze stali narzędziowej, przeznaczone do wkrętarek akumulatorowych, wiertarek oraz grzechotek z gniazdem 1/4".

Typ chwytu 1/4" hex

Rozmiary PH4, PH8

Długość 100 mm

Ilość sztuk 2 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych YATO

Chwyt sześciokątny 1/4"

Standard 1/4" (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych, wiertarek z funkcją wkręcania oraz grzechotek ręcznych. Sześciokątny profil gwarantuje stabilne osadzenie i eliminuje ryzyko wyślizgu końcówki podczas pracy.

Wydłużona konstrukcja 100 mm

Długość 100 mm umożliwia dostęp do wkrętów w trudno dostępnych miejscach, zagłębieniach i wąskich przestrzeniach, gdzie standardowe końcówki 25-50 mm są niewystarczające. Przydatne przy montażu mebli, instalacjach elektrycznych i pracach w ograniczonej przestrzeni.

Profil Phillips (PH)

Końcówki typu Phillips (krzyżakowe) w rozmiarach PH4 i PH8 dopasowane do wkrętów z krzyżowym gniazdem. Precyzyjnie wykonany profil zapewnia pełne przyleganie do rowków śruby, minimalizując ryzyko uszkodzenia gniazda podczas dokręcania.

Stal narzędziowa

Materiał wykonania to hartowana stal narzędziowa odporna na ścieranie i odkształcenia. Obróbka cieplna zwiększa twardość powierzchni końcówki, co przedłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu w warsztacie lub na budowie.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0498
Producent	YATO
Typ końcówki	Phillips (PH) - spanner
Rozmiary w zestawie	PH4 x 100 mm, PH8 x 100 mm
Chwyt	1/4" (6,35 mm) hex
Długość końcówek	100 mm
Ilość sztuk	2
Materiał	Stal narzędziowa

Zastosowanie końcówek wydłużonych

-
- Montaż mebli - dostęp do wkrętów w zawiasach szafek i elementach łączących
 - Instalacje elektryczne - wkręcanie śrub w puszkach podtynkowych i gniazdach
 - Prace stolarskie - łączenie elementów drewnianych w konstrukcjach ramowych
 - Naprawa sprzętu AGD - demontaż obudów i dostęp do elementów wewnętrznych
 - Montaż osprzętu budowlanego - mocowanie klamek, zawiasów, prowadnic
 - Prace samochodowe - dostęp do śrub w trudno dostępnych miejscach silnika
 - Instalacje wentylacyjne - montaż krat, kanałów i elementów systemu

Jak dobrać rozmiar końcówki Phillips

Oznaczenie PH4 i PH8 odnosi się do numeracji standardu Phillips - im wyższy numer, tym większy profil końcówki. PH4 odpowiada średnim wkrętom (średnica 5-7 mm), PH8 to rozmiar rzadziej spotykany, używany przy większych śrubach. Przed użyciem należy sprawdzić zgodność rozmiaru końcówki z gniazdem wkręta - zbyt mała końcówka uszkodzi rowki, zbyt duża nie wejdzie w gniazdo.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan końcówki - uszkodzony lub zużyty profil może uszkodzić gniazdo wkręta. Podczas wkręcania zachować oś prostopadłą do powierzchni śruby, co zapobiega wyslizgiwaniu się końcówki. Końcówki wydłużone wymagają kontrolowanej siły dokręcania ze względu na większą elastyczność trzpienia.

Po zakończeniu pracy oczyścić końcówki z kurzu i zanieczyszczeń. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią powodującą korozję. Regularnie kontrolować stan profilu roboczego - wytarty lub uszkodzony profil wymaga wymiany końcówki.

Wymagania bezpieczeństwa

Podczas pracy z elektronarzędziami stosować okulary ochronne zabezpieczające przed odpryskami. Sprawdzić mocowanie końcówki w uchwycie przed uruchomieniem narzędzia. Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego zalecanego przez producenta wkrętarki. Unikać pracy z uszkodzonymi końcówkami, które mogą się złamać pod obciążeniem.

Produkty uzupełniające

Do pracy z końcówkami 1/4" przydatne są: uchwyty magnetyczne przedłużające zasięg, adaptory kątowe umożliwiające pracę pod kątem 90°, zestawy końcówek w różnych rozmiarach Phillips (PH1, PH2, PH3), grzechotki ręczne z gniazdem 1/4" oraz walizki organizery do przechowywania końcówek.

...