

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x25-mm-torx-security-t27-50-szt-yt-7826-yato-p-6867.html>

Końcówki wkrętakowe 1/4"x25 mm, torx security t27, 50 szt YT-7826 YATO

Cena brutto	4,85 zł
Cena netto	3,94 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7826
Kod producenta	YT-7826
Kod EAN	5906083978265
Producent	YATO
Jednostka	OPA
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rozmiar [mm]	T27
Długość [mm]	25
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Torx TR

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe Torx Security T27 1/4" x 25 mm YATO YT-7826

Zestaw 50 sztuk końcówek wkrętakowych z otworem zabezpieczającym, przeznaczonych do śrub Torx Security. Chwył 1/4" zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych i bitowych.

Typ profilu Torx Security T27

Chwył 1/4" (6,35 mm)

Długość 25 mm

Ilość w zestawie 50 szt.

Charakterystyka końcówek Torx Security

Profil Torx Security z otworem zabezpieczającym

Końcówki wyposażone w centralny otwór umożliwiają pracę ze śrubami zabezpieczonymi przed nieautoryzowanym dostępem. Profil T27 odpowiada średnicy zewnętrznej około 2,78 mm i jest powszechnie stosowany w elektronice, AGD oraz urządzeniach wymagających dodatkowej ochrony.

Uniwersalny chwyt 1/4" hex

Sześciokątny chwyt o wymiarze 1/4" (6,35 mm) stanowi standard w elektronarzędziach i narzędziach ręcznych. Końcówki współpracują z wkrętarkami akumulatorowymi, bitowymi śrubokrętami oraz adapterami z grzechotką.

Długość robocza 25 mm

Kompaktowa długość 25 mm zapewnia stabilność podczas wkręcania i umożliwia pracę w ograniczonych przestrzeniach. Krótszy profil redukuje ryzyko wyginania się końcówki przy większych momentach obrotowych.

Zestaw 50 sztuk

Duża ilość końcówek w opakowaniu zapewnia rezerwę na wypadek zużycia lub zgubienia. Rozwiązanie ekonomiczne dla warsztatów, serwisów oraz intensywnych prac montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7826
Producent	YATO
Typ profilu	Torx Security (TR) T27
Wymiar chwytu	1/4" hex (6,35 mm)
Długość końcówki	25 mm
Ilość w zestawie	50 sztuk
Materiał	Stal narzędziowa

Zastosowanie końcówek Torx Security T27

- Serwis sprzętu AGD zabezpieczonego przed samodzielnym otwieraniem
- Naprawa elektroniki użytkowej i urządzeń mobilnych
- Montaż i demontaż elementów w motoryzacji (konsole, panele)

-
- Prace przy urządzeniach zabezpieczonych w obiektach publicznych
 - Serwis sprzętu komputerowego i serwerowego
 - Montaż systemów alarmowych i zabezpieczeń
 - Obsługa urządzeń medycznych i laboratoryjnych
 - Prace przy zamkach i mechanizmach zabezpieczających

Różnica między Torx a Torx Security

Końcówki Torx Security (oznaczane TR) posiadają centralny otwór, który umożliwia ominięcie wypustki w śrubie zabezpieczającej. Standardowe końcówki Torx (T) nie będą współpracować ze śrubami Security ze względu na blokującą wypustkę w centrum gniazda.

Kompatybilność i użytkowanie

Końcówki z chwytem 1/4" hex pasują do wszystkich standardowych uchwytów bitowych. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić, czy rozmiar T27 odpowiada śrubom — zbyt mała lub zbyt duża końcówka spowoduje uszkodzenie profilu śruby i utrudni wykręcenie.

Podczas pracy należy dociskać końcówkę do śruby z odpowiednią siłą, aby zapobiec wyślizgiwaniu się profilu. Moment obrotowy powinien być dostosowany do materiału i średnicy śruby — nadmierna siła może spowodować złamanie końcówki lub uszkodzenie gwintu.

Konserwacja i przechowywanie

Końcówki należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią. Po pracy w kontakcie z substancjami korozyjnymi zaleca się wyczyszczenie i osuszenie. Zużyte końcówki ze zniekształconym profilem należy wymienić, aby uniknąć uszkodzenia śrub.

Produkty powiązane

Do pracy z końcówkami Torx Security warto rozważyć: uchwyt magnetyczny 1/4" wydłużający zasięg, adapter z grzechotką umożliwiający pracę pod kątem, zestaw końcówek w innych rozmiarach TR (T10, T15, T20, T30) oraz organizer na bity ułatwiający przechowywanie.