

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x50-mm-hex-2-mm-50-szt-yt-7869-yato-p-6901.html>

## Końcówki wkrętakowe 1/4"x50 mm, hex 2 mm, 50 szt YT-7869 YATO

Cena brutto	<b>5,97 zł</b>
Cena netto	<b>4,85 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-7869</b>
Kod producenta	<b>YT-7869</b>
Kod EAN	<b>5906083978692</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>OPA</b>
Materiał	<b>AISI S2</b>
Napęd	<b>Hex 1/4"</b>
Rodzaj napędu	<b>Hex 1/4"</b>
Rozmiar [mm]	<b>2</b>
Długość [mm]	<b>50</b>
Rodzaj końcówki wkrętakowej	<b>HEX</b>

### Opis produktu

#### Końcówki wkrętakowe 1/4" hex 2 mm YATO YT-7869

Zestaw 50 sztuk końcówek wkrętakowych o chwycie 1/4 cala i długości 50 mm, przeznaczonych do śrub z gniazdem sześciokątnym (hex) 2 mm. Wykonane ze stali S2, kompatybilne z wkrętarkami ręcznymi i elektrycznymi.

Chwyt 1/4" (6,35 mm)

Typ Hex 2 mm

Długość 50 mm

Ilość 50 szt.

### Charakterystyka techniczna

### Chwył 1/4 cala

Standardowy chwyt sześciokątny 1/4" (6,35 mm) zapewnia uniwersalną kompatybilność z większością wkrętarek, bitów magnetycznych i adapterów dostępnych na rynku. Sprawdza się zarówno w uchwytach ręcznych, jak i maszynach elektrycznych oraz pneumatycznych.

### Profil hex 2 mm

Końcówka sześciokątna wewnętrzna o wymiarze 2 mm przeznaczona do śrub imbusowych. Rozmiar stosowany w elektronice, modelarstwie, precyzyjnych urządzeniach oraz drobnych elementach meblowych. Profil hex minimalizuje ryzyko uszkodzenia gniazda śruby podczas dokręcania.

### Stal S2

Materiał S2 to stop stali narzędziowej o podwyższonej zawartości krzemu, charakteryzujący się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie. Końcówki ze stali S2 wytrzymują wielokrotne użycie przy wysokich momentach obrotowych bez odkształceń i wykruszania się ostrza.

### Długość 50 mm

Wydłużona końcówka o długości 50 mm umożliwia dostęp do śrub umieszczonych w zagłębieniach, otworach montażowych i trudno dostępnych miejscach. Zapewnia lepszą kontrolę nad narzędziem i redukuje konieczność stosowania przedłużeń.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-7869
Producent	YATO
Typ końcówki	Hex (sześciokąt wewnętrzny)
Rozmiar hex	2 mm
Chwył	1/4" (6,35 mm)
Długość końcówki	50 mm
Materiał	Stal S2
Ilość w zestawie	50 sztuk
Zastosowanie	Wkrętarki ręczne, elektryczne, akumulatorowe

## Zastosowanie końcówek hex 2 mm

- 
- Montaż i serwis elektroniki użytkowej (laptopy, routery, konsole)
  - Prace modelarskie i hobbyistyczne wymagające precyzji
  - Montaż drobnych elementów meblowych z śrubami imbusowymi
  - Naprawa sprzętu AGD z dostępem do śrub w zagłębieniach
  - Montaż osprzętu rowerowego i akcesoriów sportowych
  - Prace przy urządzeniach optycznych i precyzyjnych
  - Składanie zestawów konstrukcyjnych i modeli technicznych
  - Serwis drobnego sprzętu elektrycznego i narzędzi

### **Zestaw wielopak 50 sztuk**

Duża ilość końcówek w zestawie zapewnia dostępność narzędzi w przypadku zużycia, zagubienia lub konieczności pracy w kilku lokalizacjach jednocześnie. Opakowanie wielosztukowe sprawdza się w warsztatach, serwisach oraz przy pracach wymagających częstej wymiany bitów.

## **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed użyciem należy sprawdzić, czy rozmiar końcówki odpowiada gniazdu śruby. Końcówka hex 2 mm musi być całkowicie osadzona w gnieździe śruby, aby zapobiec uszkodzeniu zarówno bitu, jak i gniazda. Podczas pracy zaleca się ustawianie odpowiedniego momentu obrotowego w wkrętarce, szczególnie przy delikatnych materiałach.

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z pyłu, wiórów i pozostałości materiałów. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji. Regularna kontrola stanu ostrza pozwala na wczesne wykrycie zużycia — uszkodzone końcówki należy wymienić, aby nie uszkadzać śrub podczas kolejnych zastosowań.

### **Kompatybilność z narzędziami**

Chwył 1/4" jest standardem w elektronarzędziach i narzędziach ręcznych. Końcówki współpracują z wkrętarkami akumulatorowymi, udarowymi, wiertarko-wkrętarkami oraz tradycyjnymi uchwytami ręcznymi. Można je stosować z adapterami magnetycznymi i przedłużkami o chwycie 1/4 cala.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z końcówkami hex warto rozważyć: uchwyty magnetyczne 1/4" wydłużające zasięg i ułatwiające trzymanie śrub, zestawy bitów w różnych rozmiarach hex (1,5-6 mm), wkrętarki akumulatorowe z regulacją momentu obrotowego, organizery i kasyety na bity do przechowywania końcówek.