

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-14x50-mm-torx-security-t8-50-szt-yt-7861-yato-p-6893.html>

## Końcówki wkrętakowe 1/4"x50 mm, torx security t8, 50 szt YT-7861 YATO

Cena brutto	<b>5,51 zł</b>
Cena netto	<b>4,48 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-7861</b>
Kod producenta	<b>YT-7861</b>
Kod EAN	<b>5906083978616</b>
Producent	<b>YATO</b>
Jednostka	<b>OPA</b>
Materiał	<b>AISI S2</b>
Napęd	<b>Hex 1/4"</b>
Rodzaj napędu	<b>Hex 1/4"</b>
Rozmiar [mm]	<b>T8</b>
Długość [mm]	<b>50</b>
Rodzaj końcówki wkrętakowej	<b>Torx TR</b>

### Opis produktu

#### Końcówki wkrętakowe Torx Security T8 1/4" YATO YT-7861

Profesjonalne końcówki wkrętakowe z profilem Torx Security T8 wykonane ze stali S2. Zestaw 50 sztuk z chwytem 1/4" i długością roboczą 50 mm przeznaczony do pracy z wkrętarkami i wiertarko-wkrętarkami.

Profil Torx Security T8

Chwył 1/4" (6,35 mm)

Długość 50 mm

Ilość w zestawie 50 szt.

### Charakterystyka końcówek wkrętakowych Torx Security

#### Profil Torx Security T8

Sześcioramienny profil gwiazdzisty z centralnym otworem zabezpieczającym. Wymaga specjalnych śrub z wypustką w środku, co zapobiega nieuprawnionemu demontażowi w urządzeniach elektronicznych, systemach alarmowych i obudowach zabezpieczających.

### Stal S2 o podwyższonej twardości

Materiał S2 (chromowo-molibdenowa stal narzędziowa) charakteryzuje się twardością 58-62 HRC, co przekłada się na odporność na ścieranie i deformacje przy intensywnym użytkowaniu. Zapewnia wielokrotne użycie bez utraty dokładności przylegania do śruby.

### Uniwersalny chwyt 1/4"

Standardowy sześciokątny chwyt 1/4" (6,35 mm) zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek akumulatorowych, wiertarko-wkrętarek, grzechotek ręcznych oraz uchwytów magnetycznych. Długość 50 mm umożliwia pracę w miejscach o ograniczonym dostępie.

### Zestaw 50 sztuk

Ekonomiczne opakowanie zbiorcze przeznaczone dla serwisów technicznych, zakładów produkcyjnych i warsztatów. Zapewnia ciągłość pracy przy dużej liczbie montażu bez konieczności częstego uzupełniania zapasów.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-7861
Producent	YATO
Typ profilu	Torx Security (gwiazdzisty z otworem)
Rozmiar profilu	T8
Typ chwytu	Sześciokątny 1/4" (6,35 mm)
Długość całkowita	50 mm
Materiał	Stal S2 (chromowo-molibdenowa)
Ilość w zestawie	50 sztuk

## Zastosowanie końcówek Torx Security T8

- Serwis elektroniki użytkowej – laptopy, konsole, dyski twarde
- Montaż i konserwacja systemów alarmowych
- Naprawa sprzętu AGD z zabezpieczonymi obudowami
- Serwis urządzeń medycznych i diagnostycznych

- 
- Prace przy systemach kontroli dostępu
  - Montaż opraw oświetleniowych w przestrzeniach publicznych
  - Konserwacja urządzeń przemysłowych z zabezpieczeniami
  - Naprawa sprzętu fotograficznego i optycznego

### **Rozpoznawanie profilu Torx Security**

Profil Torx Security różni się od standardowego Torx obecnością centralnego otworu w gnieździe śruby oraz odpowiadającego mu wypustu na końcówce. Standardowe końcówki Torx nie pasują do śrub Security. Rozmiar T8 odpowiada średnicy zewnętrznej profilu około 2,31 mm i jest stosowany w małych urządzeniach elektronicznych.

## **Kompatybilność i użytkowanie**

---

Końcówki współpracują ze wszystkimi narzędziami wyposażonymi w uchwyt szybkomocujący 1/4" hex. Obejmuje to wkrętarki akumulatorowe, wiertarko-wkrętarki, grzechotki ręczne z adapterem bitowym oraz uchwyty magnetyczne. Długość 50 mm stanowi kompromis między dostępem do zagłębionych śrub a stabilnością podczas dokręcania.

Podczas pracy należy upewnić się, że końcówka jest całkowicie osadzona w gnieździe śruby – niepełne wprowadzenie może prowadzić do uszkodzenia profilu. Magnetyczne uchwyty bitowe ułatwiają pozycjonowanie i zapobiegają wypadaniu śrub podczas montażu w trudno dostępnych miejscach.

### **Konserwacja końcówek wkrętakowych**

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z kurzu i zanieczyszczeń. Unikać kontaktu z wilgocią i substancjami korozyjnymi. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w dedykowanych organizernach lub kasetach narzędziowych. Regularnie sprawdzać stan profilu – zużyte końcówki mogą uszkadzać gniazda śrub.

### **Produkty uzupełniające**

Do kompleksowej pracy z śrubami zabezpieczonymi warto rozważyć zestawy końcówek Torx Security w różnych rozmiarach (T6, T10, T15, T20), uchwyty magnetyczne wydłużające zasięg oraz adaptory kątowe do pracy w miejscach o ograniczonym dostępie.

...