

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-ph0x25-mm-kpl-10-szt-yt-0473-yato-p-2593.html>

Końcówki wkrętakowe ph0x25 mm, kpl. 10 szt. YT-0473 YATO

Cena brutto	7,09 zł
Cena netto	5,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-0473
Kod producenta	YT-0473
Kod EAN	5906083904738
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	PH0
Długość [mm]	25
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PH0
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Jednostka	OPA

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe PH0 x 25 mm YATO YT-0473 – zestaw 10 sztuk

Końcówki wkrętakowe Phillips PH0 o długości 25 mm przeznaczone do pracy z wkrętarkami i wiertarko-wkrętarkami. Zestaw zawiera 10 sztuk końcówek wykonanych ze stali narzędziowej, dedykowanych do wkręcania śrub z łbem krzyżowym typu Phillips w rozmiarze PH0.

Typ końcówki Phillips PH0
Długość 25 mm
Ilość w zestawie 10 szt.
Model YT-0473

Charakterystyka końcówek wkrętałowych Phillips PH0

Profil Phillips PH0

Oznaczenie PH0 określa najmniejszy rozmiar w standardzie Phillips, stosowany przy śrubach o średnicy 1,6-2,5 mm. Końcówki tego typu wykorzystuje się w elektronice, precyzyjnej mechanice oraz przy montażu drobnych elementów wymagających delikatnego dokręcania.

Długość robocza 25 mm

Standardowa długość 25 mm zapewnia uniwersalność zastosowania w większości wkrętarek i bitów magnetycznych. Taka długość umożliwi pracę w typowych warunkach montażowych bez ograniczeń dostępu do śruby, jednocześnie gwarantując stabilność podczas wkręcania.

Wykonanie ze stali narzędziowej

Końcówki produkowane są ze stali narzędziowej o podwyższonej twardości, co przekłada się na odporność na ścieranie i odkształcenia. Materiał ten zachowuje geometrię ostrza nawet przy wielokrotnym użyciu, minimalizując ryzyko uszkodzenia gniazda śruby.

Zestaw 10 sztuk

Komplet zawiera 10 identycznych końcówek, co zapewnia ciągłość pracy przy intensywnym użytkowaniu. Posiadanie zapasowych bitów eliminuje przestoje związane z zużyciem pojedynczej końcówki podczas realizacji projektu.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-0473
Typ profilu	Phillips (PH)
Rozmiar	PH0
Długość końcówki	25 mm
Materiał	Stal narzędziowa
Ilość w zestawie	10 sztuk
Typ chwytu	Standardowy 1/4" hex

Zastosowanie końcówek PH0

- Montaż i serwis sprzętu elektronicznego – komputery, laptopy, routery
- Naprawa urządzeń AGD małogabarytowych – miksery, czajniki, tostery
- Prace przy aparaturze precyzyjnej i instrumentach pomiarowych
- Montaż opraw oświetleniowych LED i osprzętu elektrycznego
- Składanie mebli z elementami metalowymi małych wymiarów
- Serwis telefonów komórkowych i tabletów
- Prace modelarskie i hobbystyczne wymagające precyzji
- Montaż akcesoriów w branży motoryzacyjnej – panele, uchwyty

Jak sprawdzić kompatybilność z śrubami?

Końcówki PH0 pasują do śrub Phillips oznaczonych jako PH0 lub o średnicy trzpienia 1,6-2,5 mm. Prawidłowo dobrana końcówka wchodzi w gniazdo śruby bez luzu i wypełnia je całkowicie. Zbyt mała końcówka będzie się obracać w gnieździe, a zbyt duża nie wejdzie na odpowiednią głębokość – w obu przypadkach istnieje ryzyko uszkodzenia śruby lub końcówki.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętakowe PH0 współpracują ze wszystkimi wkrętarkami i wiertarko-wkrętarkami wyposażonymi w standardowy uchwyt sześciokątny 1/4". Przed rozpoczęciem pracy należy upewnić się, że końcówka jest prawidłowo osadzona w uchwycie – luz może prowadzić do uszkodzenia bitu lub gniazda śruby.

Podczas wkręcania należy wywierać równomierny docisk wzdłuż osi śruby, unikając pracy pod kątem. Moment obrotowy powinien być dostosowany do wielkości śruby – przy rozmiarze PH0 zazwyczaj nie przekracza 0,5-1 Nm. Zbyt duży moment może spowodować zerwanie gwintu lub uszkodzenie materiału montażowego.

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzi. W przypadku zauważalnego zużycia ostrza – zaokrąglenia krawędzi lub odkształcenia profilu – końcówkę należy wymienić, aby uniknąć uszkodzenia śrub podczas kolejnych zastosowań.

Produkty powiązane

Do pracy z końcówkami PH0 przydatne mogą być: uchwyty magnetyczne wydłużające zasięg pracy, zestawy końcówek Phillips w różnych rozmiarach (PH1, PH2, PH3) oraz wkrętarki akumulatorowe z regulacją momentu obrotowego dedykowane do prac precyzyjnych.