

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-ph1x25-mm-kpl-10-szt-yt-0474-yato-p-2621.html>

Końcówki wkrętakowe ph1x25 mm, kpl. 10 szt. YT-0474 YATO

Cena brutto	7,17 zł
Cena netto	5,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-0474
Kod producenta	YT-0474
Kod EAN	5906083904745
Producent	YATO
Długość [mm]	25
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PH1
Rozmiar [mm]	PH1
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Jednostka	OPA

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe PH1 x 25 mm YATO YT-0474 - zestaw 10 sztuk

Profesjonalne bity wkrętakowe Phillips PH1 o długości 25 mm, wykonane ze stali narzędziowej. Zestaw zawiera 10 sztuk końcówek z uchwytem 1/4" kompatybilnych z większością wkrętarek i bitów udarowych.

Typ profilu Phillips PH1

Długość 25 mm

Uchwyt 1/4" hex

Ilość 10 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych PH1

Profil Phillips PH1

Rozmiar PH1 to standardowy profil do śrub krzyżakowych o średnicy 2,5-3,5 mm. Stosowany powszechnie w montażu mebli, osprzętu elektrycznego oraz elektronice. Krzyżakowy kształt zapewnia lepsze przenoszenie momentu obrotowego niż śruby płaskie.

Hartowana stal narzędziowa

Materiał bitów został poddany obróbce cieplnej zwiększającej twardość i odporność na ścieranie. Hartowanie zapobiega deformacji końcówki pod wpływem obciążeń oraz wydłuża żywotność narzędzia przy intensywnym użytkowaniu.

Uniwersalny uchwyt 1/4"

Sześciokątny uchwyt o wymiarze 1/4 cala (6,35 mm) to przemysłowy standard kompatybilny z wkrętarkami akumulatorowymi, bitownicami, uchwytami magnetycznymi oraz adapterami. Gwarantuje stabilne mocowanie bez luzu.

Długość robocza 25 mm

Standardowa długość zapewniająca dostęp do śrub w typowych aplikacjach montażowych. Kompaktowy rozmiar umożliwia pracę w ograniczonej przestrzeni, jednocześnie zapewniając wystarczającą długość do stabilnego prowadzenia bitu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0474
Producent	YATO
Typ profilu	Phillips (PH1)
Długość końcówki	25 mm
Rozmiar uchwytu	1/4" (6,35 mm hex)
Materiał	Stal narzędziowa hartowana
Ilość w zestawie	10 sztuk
Zastosowanie	Śruby Phillips 2,5-3,5 mm

Zastosowanie końcówek PH1

- Montaż mebli i elementów wyposażenia wnętrz

-
- Instalacje elektryczne - montaż gniazdek, włączników, osprzętu
 - Prace wykończeniowe przy zabudowach i okładzinach
 - Montaż sprzętu AGD i RTV
 - Serwis i naprawa urządzeń elektronicznych
 - Prace stolarskie i ciesielskie
 - Montaż elementów metalowych o małych przekrojach
 - Modelarstwo i prace hobbystyczne

Jak sprawdzić kompatybilność z śrubą

Końcówka PH1 pasuje do śrub, w których krzyżak ma średnicę 2,5-3,5 mm. Bit powinien wchodzić w profil śruby bez luzu - zbyt mały bit (PH0) będzie się obracał w gnieździe, zbyt duży (PH2) nie wejdzie całkowicie. Prawidłowo dobrany rozmiar zapobiega uszkodzeniu gniazda śruby podczas wkręcania.

Użytkowanie i konserwacja

Końcówki wkrętakowe PH1 należy stosować wyłącznie do śrub z profilem Phillips odpowiedniego rozmiaru. Używanie niewłaściwego rozmiaru bitu prowadzi do zużycia zarówno końcówki, jak i gniazda śruby. Podczas pracy wkrętarką udarową zaleca się stosowanie bitów z oznaczeniem "impact" o zwiększonej wytrzymałości.

Po zakończeniu pracy końcówki należy oczyścić z zanieczyszczeń i zabezpieczyć przed wilgocią. Regularne sprawdzanie stanu końcówek pozwala wykryć zużycie profilu - zaokrąglone lub uszkodzone krawędzie wymagają wymiany bitu na nowy. Zestaw 10 sztuk zapewnia rezerwę na wypadek intensywnego użytkowania.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania wkrętarek elektrycznych należy stosować okulary ochronne. Upewnić się, że bit jest prawidłowo zamocowany w uchwycie przed rozpoczęciem pracy. Nie przekraczać maksymalnego momentu obrotowego zalecanego dla danego rozmiaru śruby - nadmierna siła może spowodować złamanie bitu lub uszkodzenie gniazda.

Produkty powiązane

Do pracy z końcówkami PH1 przydatne mogą być: uchwyty magnetyczne przedłużające zasięg, zestawy bitów z innymi rozmiarami Phillips (PH0, PH2, PH3), bitownice organizujące końcówki oraz adaptory kątowe umożliwiające pracę w trudno dostępnych miejscach.