

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-ph2x75-mm-kpl-10-szt-yt-0480-yato-p-2957.html>

Końcówki wkrętakowe ph2x75 mm, kpl. 10 szt. YT-0480 YATO

Cena brutto	21,24 zł
Cena netto	17,27 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-0480
Kod producenta	YT-0480
Kod EAN	5906083904806
Producent	YATO
Jednostka	OPA
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Rozmiar [mm]	PH2
Długość [mm]	75
Rodzaj końcówki wkrętakowej	PH2

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe PH2x75 mm YATO YT-0480 - zestaw 10 sztuk

Zestaw dziesięciu końcówek wkrętakowych Phillips PH2 o długości 75 mm ze stali narzędziowej. Uniwersalny uchwyt 1/4" zapewnia kompatybilność z większością wkrętarek i wkrętaaków akumulatorowych dostępnych na rynku.

Typ profilu Phillips PH2

Długość 75 mm

Uchwyt 1/4" hex

Ilość w zestawie 10 szt.

Charakterystyka końcówek wkrętakowych PH2

Profil Phillips PH2

Rozmiar PH2 to najczęściej stosowany standard w śrubach do drewna, płyt meblowych i wielu innych materiałów. Krzyżowy profil zapewnia lepsze przeniesienie momentu obrotowego niż standardowe płaskie końcówki, co zmniejsza ryzyko wyslizgnięcia podczas wkręcania.

Długość robocza 75 mm

Wydłużona końcówka umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, głębokich otworach i przy montażu elementów dystansowych. Dłuższa długość robocza zwiększa zasięg narzędzia bez konieczności stosowania przedłużaczy.

Uniwersalny uchwyt 1/4"

Sześciokątny uchwyt 1/4" (6,35 mm) stanowi branżowy standard kompatybilny z gniazdami bitów w wkrętarkach, uchwytami magnetycznymi, przedłużaczach i ręcznych wkrętakach z wymienną końcówką. Zapewnia pewne mocowanie bez luzu.

Stal narzędziowa

Materiał wykonania wpływa na odporność na ścieranie i odkształcenia podczas pracy z twardymi materiałami. Stal narzędziowa charakteryzuje się odpowiednią twardością powierzchni przy zachowaniu sprężystości rdzenia, co zapobiega kruszeniu się końcówki.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-0480
Producent	YATO
Typ profilu	Phillips (PH2)
Długość całkowita	75 mm
Typ uchwytu	1/4" hex (6,35 mm)
Materiał	Stal narzędziowa
Ilość w zestawie	10 sztuk

Zastosowanie końcówek PH2x75 mm

- Montaż mebli i elementów stolarki budowlanej

-
- Prace przy instalacjach elektrycznych i oświetleniowych
 - Montaż płyt gipsowo-kartonowych i systemów sufitowych
 - Łączenie elementów metalowych za pomocą śrub samogwintujących
 - Montaż osprzętu drzwiowego i okiennego
 - Prace serwisowe przy sprzęcie AGD i RTV
 - Montaż osłon, pokryw i paneli w motoryzacji
 - Naprawy i konserwacja narzędzi oraz maszyn

Jak sprawdzić kompatybilność z narzędziem?

Uchwyt 1/4" hex pasuje do wszystkich wkrętarek z gniazdem bitów 1/4", uchwytów magnetycznych oraz ręcznych wkrętarek z wymienną końcówką. Przed zakupem warto sprawdzić, czy wkrętarka posiada odpowiednie gniazdo lub uchwyt szybkowymienny kompatybilny z tym standardem.

Konserwacja i użytkowanie

Trwałość końcówek wkrętakowych zależy od sposobu użytkowania. Podczas pracy należy dopasować moment obrotowy wkrętarki do twardości materiału, aby uniknąć nadmiernego zużycia profilu. Końcówki powinny być przechowywane w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią powodującą korozję.

W przypadku intensywnego użytkowania zawodowego warto okresowo kontrolować stan profilu końcówki. Zużyty lub uszkodzony profil może powodować wyślizgiwanie i uszkodzenie gniazda śruby, co utrudnia późniejszy demontaż.

Zestaw 10 sztuk - zapas na dłużej

Komplet dziesięciu końcówek zapewnia ciągłość pracy nawet przy intensywnym użytkowaniu. Dodatkowe sztuki stanowią rezerwę na wypadek zużycia lub zgubienia końcówki, co eliminuje przestoje w pracy związane z brakiem odpowiedniego narzędzia.