

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-udarowe-8x30-mm-torx-security-t50-50-szt-yt-7916-yato-p-6973.html>



Końcówki wkrętakowe, udarowe 8x30 mm, torx security t50, 50 szt YT-7916 YATO

Cena brutto	10,39 zł
Cena netto	8,45 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7916
Kod producenta	YT-7916
Kod EAN	5906083979163
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	T50
Długość [mm]	30
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Torx TR
Jednostka	OPA
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"
Rodzaj napędu	Hex 1/4"

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe udarowe Torx Security T50 YATO YT-7916

Końcówki wkrętakowe udarowe wykonane ze stali S2, przeznaczone do pracy z elektronarzędziami udarowymi. Profil Torx Security T50 zapewnia precyzyjne pasowanie do śrub zabezpieczonych, minimalizując ryzyko uszkodzenia łba śruby.

Profil Torx Security T50

Wymiary 8x30 mm

Materiał Stal S2

Ilość w zestawie 50 szt.

Charakterystyka końcówek udarowych Torx Security

Konstrukcja udarowa

Wzmocniona struktura wewnętrzna absorbuje obciążenia dynamiczne podczas pracy z wkrętarkami udarowymi i wiertarko-wkrętarkami z funkcją udaru. Technologia udarowa wydłuża żywotność końcówki przy intensywnym użytkowaniu profesjonalnym.

Stal S2 - odporność na skręcanie

Stop stali S2 charakteryzuje się podwyższoną twardością (58-62 HRC) oraz odpornością na skręcanie i złamanie. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy dużych obciążeniach momentem obrotowym.

Profil Torx Security T50

Sześcioramienny profil gwiazdzisty z centralnym otworem pod bolec zabezpieczający. Zapewnia większą powierzchnię styku ze śrubą niż standardowe profile, co redukuje zużycie końcówki i ryzyko uszkodzenia śruby podczas dokręcania.

Zestaw 50 sztuk

Duża ilość końcówek w opakowaniu zapewnia ciągłość pracy przy częstym użytkowaniu. Rozwiązanie ekonomiczne dla warsztatów, serwisów i firm instalacyjnych, gdzie końcówki podlegają naturalnemu zużyciu.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7916
Producent	YATO
Typ profilu	Torx Security (gwiazdowy z otworem)
Rozmiar profilu	T50
Długość	30 mm
Średnica uchwytu	8 mm (1/4")
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa S2
Twardość	58-62 HRC
Typ konstrukcji	Udarowa (impact)
Ilość w zestawie	50 sztuk

Zastosowanie końcówek Torx Security T50

- Montaż i demontaż elementów w elektronice użytkowej zabezpieczonych śrubami Torx Security
- Prace serwisowe przy sprzęcie AGD, RTV i komputerowym
- Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne wymagające śrub zabezpieczonych

-
- Montaż systemów alarmowych i monitoringu
 - Obsługa zamków i mechanizmów zabezpieczających
 - Prace przy pojazdach – demontaż elementów zabezpieczonych śrubami Torx Security
 - Montaż i konserwacja urządzeń przemysłowych
 - Prace przy sprzęcie medycznym i laboratoryjnym

Czym różni się Torx Security od standardowego Torx?

Profil Torx Security posiada centralny otwór przeznaczony na bolec zabezpieczający znajdujący się w środku śruby. Standardowa końcówka Torx nie pasuje do śrub Security ze względu na ten bolec. Śruby Torx Security stosuje się w miejscach wymagających ochrony przed nieautoryzowanym demontażem – w urządzeniach elektronicznych, systemach bezpieczeństwa i sprzęcie publicznie dostępnym.

Kompatybilność z narzędziami

Końcówki posiadają standardowy uchwyt sześciokątny 1/4" (8 mm), co zapewnia kompatybilność z:

- Wkrętarkami akumulatorowymi z uchwytem szybkozłącznym
- Wiertarko-wkrętarkami z funkcją udaru
- Wkrętarkami udarowymi (impact driver)
- Ręcznymi uchwytami na końcówki (bitfixami)
- Przedłużkami i adapterami 1/4"
- Gniazdami nasadowymi z adapterem na bity

Użytkowanie i przechowywanie

Końcówki udarowe należy stosować z odpowiednim momentem dokręcania – nadmierna siła może uszkodzić zarówno końcówkę, jak i śrubę. Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówki z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu. Regularnie sprawdzaj stan ścierania profilu – zużyte końcówki mogą uszkodzić tły śrub.

Produkty powiązane

Do pracy z końcówkami Torx Security T50 warto rozważyć: uchwyty magnetyczne na końcówki (ułatwiają pracę w trudno dostępnych miejscach), przedłużki elastyczne 1/4" (zwiększają zasięg w ograniczonych przestrzeniach), zestawy śrub Torx Security w różnych rozmiarach oraz organizery na końcówki wkrętakowe.

...