

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-udarowe-8x30-mm-torx-security-t50-50-szt-yt-7916-yato-p-6973.html>



## Końcówki wkrętakowe, udarowe 8x30 mm, torx security t50, 50 szt YT-7916 YATO

Cena brutto	<b>10,39 zł</b>
Cena netto	<b>8,45 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-7916</b>
Kod producenta	<b>YT-7916</b>
Kod EAN	<b>5906083979163</b>
Producent	<b>YATO</b>
Materiał	<b>AISI S2</b>
Napęd	<b>Hex 1/4"</b>
Rodzaj napędu	<b>Hex 1/4"</b>
Jednostka	<b>OPA</b>
Długość [mm]	<b>30</b>
Rodzaj końcówki wkrętakowej	<b>Torx TR</b>
Rozmiar [mm]	<b>T50</b>

### Opis produktu

#### Końcówki wkrętakowe udarowe Torx Security T50 YATO YT-7916

Końcówki wkrętakowe udarowe wykonane ze stali S2, przeznaczone do pracy z elektronarzędziami udarowymi. Profil Torx Security T50 zapewnia precyzyjne pasowanie do śrub zabezpieczonych, minimalizując ryzyko uszkodzenia łba śruby.

Profil Torx Security T50

Wymiary 8x30 mm

Materiał Stal S2

Ilość w zestawie 50 szt.

### Charakterystyka końcówek udarowych Torx Security

#### Konstrukcja udarowa

Wzmocniona struktura wewnętrzna absorbuje obciążenia dynamiczne podczas pracy z wkrętarkami udarowymi i wiertarko-wkrętarkami z funkcją udaru. Technologia udarowa wydłuża żywotność końcówki przy intensywnym użytkowaniu profesjonalnym.

### Stal S2 - odporność na skręcanie

Stop stali S2 charakteryzuje się podwyższoną twardością (58-62 HRC) oraz odpornością na skręcanie i złamanie. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy dużych obciążeniach momentem obrotowym.

### Profil Torx Security T50

Sześcioramienny profil gwiazdzisty z centralnym otworem pod bolec zabezpieczający. Zapewnia większą powierzchnię styku ze śrubą niż standardowe profile, co redukuje zużycie końcówki i ryzyko uszkodzenia śruby podczas dokręcania.

### Zestaw 50 sztuk

Duża ilość końcówek w opakowaniu zapewnia ciągłość pracy przy częstym użytkowaniu. Rozwiązanie ekonomiczne dla warsztatów, serwisów i firm instalacyjnych, gdzie końcówki podlegają naturalnemu zużyciu.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-7916
Producent	YATO
Typ profilu	Torx Security (gwiazdowy z otworem)
Rozmiar profilu	T50
Długość	30 mm
Średnica uchwytu	8 mm (1/4")
Materiał	Stal chromowo-molibdenowa S2
Twardość	58-62 HRC
Typ konstrukcji	Udarowa (impact)
Ilość w zestawie	50 sztuk

## Zastosowanie końcówek Torx Security T50

- Montaż i demontaż elementów w elektronice użytkowej zabezpieczonych śrubami Torx Security
- Prace serwisowe przy sprzęcie AGD, RTV i komputerowym
- Instalacje elektryczne i telekomunikacyjne wymagające śrub zabezpieczonych

- 
- Montaż systemów alarmowych i monitoringu
  - Obsługa zamków i mechanizmów zabezpieczających
  - Prace przy pojazdach – demontaż elementów zabezpieczonych śrubami Torx Security
  - Montaż i konserwacja urządzeń przemysłowych
  - Prace przy sprzęcie medycznym i laboratoryjnym

### **Czym różni się Torx Security od standardowego Torx?**

Profil Torx Security posiada centralny otwór przeznaczony na bolec zabezpieczający znajdujący się w środku śruby. Standardowa końcówka Torx nie pasuje do śrub Security ze względu na ten bolec. Śruby Torx Security stosuje się w miejscach wymagających ochrony przed nieautoryzowanym demontażem – w urządzeniach elektronicznych, systemach bezpieczeństwa i sprzęcie publicznie dostępnym.

## **Kompatybilność z narzędziami**

---

Końcówki posiadają standardowy uchwyt sześciokątny 1/4" (8 mm), co zapewnia kompatybilność z:

- Wkrętarkami akumulatorowymi z uchwytem szybkozłącznym
- Wiertarko-wkrętarkami z funkcją udaru
- Wkrętarkami udarowymi (impact driver)
- Ręcznymi uchwytami na końcówki (bitfixami)
- Przedłużkami i adapterami 1/4"
- Gniazdami nasadowymi z adapterem na bity

### **Użytkowanie i przechowywanie**

Końcówki udarowe należy stosować z odpowiednim momentem dokręcania – nadmierna siła może uszkodzić zarówno końcówkę, jak i śrubę. Po zakończeniu pracy warto oczyścić końcówki z zanieczyszczeń i przechowywać w suchym miejscu. Regularnie sprawdzaj stan ścierania profilu – zużyte końcówki mogą uszkodzić tły śrub.

### **Produkty powiązane**

Do pracy z końcówkami Torx Security T50 warto rozważyć: uchwyty magnetyczne na końcówki (ułatwiają pracę w trudno dostępnych miejscach), przedłużki elastyczne 1/4" (zwiększają zasięg w ograniczonych przestrzeniach), zestawy śrub Torx Security w różnych rozmiarach oraz organizery na końcówki wkrętakowe.

...