

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koncowki-wkretakowe-udarowe-8x70-mm-torx-security-t15-20-szt-yt-7952-yato-p-7034.html>



Końcówki wkrętakowe, udarowe 8x70 mm, torx security t15, 20 szt YT-7952 YATO

Cena brutto	4,58 zł
Cena netto	3,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-7952
Kod producenta	YT-7952
Kod EAN	5906083979521
Producent	YATO
Rozmiar [mm]	T15
Długość [mm]	70
Rodzaj końcówki wkrętakowej	Torx TR
Rodzaj napędu	Hex 1/4"
Jednostka	OPA
Materiał	AISI S2
Napęd	Hex 1/4"

Opis produktu

Końcówki wkrętakowe udarowe Torx Security T15 YATO YT-7952

Zestaw 20 sztuk udarowych końcówek wkrętakowych o profilu Torx Security T15, wykonanych ze stali S2. Końcówki o długości 70 mm i średnicy 8 mm przeznaczone do pracy z wkrętarkami udarowymi w zastosowaniach profesjonalnych i warsztatowych.

Profil Torx Security T15

Długość 70 mm

Materiał Stal S2

Ilość w zestawie 20 szt.

Charakterystyka końcówek udarowych Torx Security

Konstrukcja udarowa

Specjalna konstrukcja dostosowana do pracy z wkrętarkami udarowymi. Końcówki wytrzymują wysokie momenty obrotowe oraz wibracje charakterystyczne dla narzędzi udarowych, co znacząco wydłuża ich żywotność w porównaniu ze standardowymi bitami.

Profil Torx Security T15

Sześcioramienny profil gwiazdzisty z centralnym otworem zabezpieczającym przed demontażem przez osoby nieuprawnione. Rozmiar T15 odpowiada średnicy zewnętrznej około 3,27 mm, stosowany w elektronice, AGD oraz systemach zabezpieczeń.

Wydłużona forma 70 mm

Długość 70 mm zapewnia dostęp do śrub w głębokich gniazdach, otworach montażowych oraz trudno dostępnych miejscach, gdzie standardowe końcówki 25 mm są niewystarczające. Średnica uchwyty 8 mm gwarantuje stabilne osadzenie w uchwycie wkrętarki.

Stal narzędziowa S2

Materiał S2 (chromowo-krzemowa stal narzędziowa) charakteryzuje się twardością 58-60 HRC przy zachowaniu odpowiedniej sprężystości. Zapobiega to kruszeniu się końcówki pod obciążeniem oraz minimalizuje zużycie krawędzi roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-7952
Producent	YATO
Typ profilu	Torx Security (z otworem)
Rozmiar	T15
Długość całkowita	70 mm
Średnica uchwyty	8 mm (5/16")
Materiał	Stal S2
Typ konstrukcji	Udarowa
Ilość w zestawie	20 sztuk
Zastosowanie	Wkrętarki udarowe, zakrętarki

Zastosowanie końcówek Torx Security T15

-
- Montaż i serwis sprzętu elektronicznego zabezpieczonego przed nieupoważnionym dostępem
 - Prace przy urządzeniach AGD z elementami zabezpieczającymi
 - Instalacja systemów alarmowych i monitoringu
 - Serwis komputerów i laptopów z zabezpieczonymi obudowami
 - Montaż osprzętu elektrycznego w przestrzeniach publicznych
 - Prace przy systemach klimatyzacji i wentylacji
 - Instalacje w obiektach wymagających podwyższonego poziomu bezpieczeństwa
 - Montaż elementów wyposażenia w pojazdach i maszynach

Kompatybilność z narzędziami

Końcówki o średnicy 8 mm pasują do standardowych uchwytów wkrętarek udarowych oraz adapterów z gniazdem 1/4". Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadana wkrętarka obsługuje bity tego typu oraz czy dysponuje funkcją udaru. Profil Torx Security wymaga specjalnych końcówek z centralnym wypustem.

Konserwacja i użytkowanie

Końcówki udarowe wymagają okresowego czyszczenia z zanieczyszczeń oraz zabezpieczenia przed wilgocią. Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości metalu i kurzu z profilu roboczego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji stali S2.

Podczas pracy zaleca się dostosowanie momentu obrotowego wkrętarki do typu łącznika oraz materiału. Zbyt wysoki moment może uszkodzić zarówno końcówkę, jak i gwint śruby. Regularne sprawdzanie stanu krawędzi roboczych pozwala na wczesne wykrycie zużycia i wymianę bity przed jego całkowitym uszkodzeniem.

Zestaw 20 sztuk zapewnia rezerwę końcówek, co jest szczególnie istotne w zastosowaniach profesjonalnych, gdzie przerwa w pracy związana z brakiem odpowiedniego narzędzia generuje straty czasowe i finansowe.