



KOREK WLEWU PALIWA

Cena brutto	8,26 zł
Cena netto	6,72 zł
Dostępność	Dostępny u producenta — wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-861945
Kod producenta	YT-861945
Kod EAN	5906083121753
Producent	YATO

Opis produktu

Korek wlewu paliwa YATO YT-861945

Część zamienna do traktorków ogrodowych YATO, zapewniająca szczelne zamknięcie zbiornika paliwa. Wykonany z odpornego tworzywa sztucznego, chroni układ paliwowy przed zanieczyszczeniami i ogranicza parowanie paliwa.

Materiał Tworzywo sztuczne

Typ produktu Część zamienna

Zastosowanie Traktorki ogrodowe YATO

Model YT-861945

Charakterystyka techniczna korka wlewu paliwa

Materiał wykonania

Tworzywo sztuczne odporne na kontakt z paliwem, promieniowanie UV i zmienne temperatury. Materiał zapewnia długotrwałą eksploatację w warunkach zewnętrznych, zachowując elastyczność i szczelność uszczelki przez wiele sezonów.

Funkcja uszczelniająca

Korek zapobiega przedostawaniu się zanieczyszczeń do zbiornika paliwa oraz ogranicza parowanie paliwa. Hermetyczne zamknięcie

minimalizuje straty paliwa i utrzymuje czystość układu paliwowego, co wpływa na prawidłową pracę silnika.

Kompatybilność z modelami YATO

Część dedykowana do traktorków ogrodowych YATO o symbolach YT-85551, YT-85552, YT-85553. Precyzyjne dopasowanie gwarantuje prawidłowy montaż i pełną szczelność połączenia z wlewem paliwa.

Konstrukcja i montaż

Lekka konstrukcja ułatwia codzienną obsługę podczas tankowania. Standardowy gwint zapewnia szybki montaż bez konieczności użycia narzędzi specjalistycznych, co jest istotne podczas wymiany części w warunkach polowych.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-861945
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Charakterystyka materiału	Lekki, wytrzymały, odporny na paliwo i warunki atmosferyczne
Funkcja podstawowa	Ochrona paliwa przed zanieczyszczeniami i parowaniem
Zastosowanie	Traktorki ogrodowe YATO YT-85551, YT-85552, YT-85553
Typ produktu	Część zamienna, element układu paliwowego

Zastosowanie korka wlewu paliwa

- Traktorki koszące YATO serii YT-855xx jako część zamienna układu paliwowego
- Wymiana zużytego lub uszkodzonego korka wlewu paliwa w traktorkach ogrodowych
- Konserwacja i przeglądy okresowe maszyn ogrodowych YATO
- Zabezpieczenie zbiornika paliwa przed zanieczyszczeniami zewnętrznymi
- Ograniczenie strat paliwa spowodowanych parowaniem podczas przechowywania
- Utrzymanie czystości układu paliwowego w sprzęcie ogrodowym
- Serwis i naprawa traktorków ogrodowych marki YATO

Znaczenie szczelnego zamknięcia zbiornika paliwa

Korek wlewu paliwa pełni funkcję zabezpieczającą układ paliwowy przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, które mogą zakłócić pracę silnika. Kurz, liście, woda opadowa i inne drobiny dostające się do zbiornika powodują zanieczyszczenie paliwa, co prowadzi do zatykania filtrów paliwowych i zaburzeń w pracy gaźnika lub wtryskiwaczy.

Hermetyczne zamknięcie ogranicza również parowanie paliwa, szczególnie istotne podczas dłuższego przechowywania

traktorka. Paliwo pozostawione w nieszczelnym zbiorniku traci swoje właściwości, co może utrudnić uruchomienie silnika po okresie postoju. Parowanie zwiększa także emisję oparów węglowodorów do atmosfery.

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model traktorka ogrodowego. Korek YT-861945 jest dedykowany do modeli YATO YT-85551, YT-85552 oraz YT-85553. Dla innych modeli traktorków może być wymagana inna wersja korka z odmiennym gwintem lub średnicą.

Konserwacja i wymiana korka wlewu paliwa

Korek wlewu paliwa podlega naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu. Uszczelka traci elastyczność pod wpływem kontaktu z paliwem i warunków atmosferycznych, co prowadzi do utraty szczelności. Oznaki wymagające wymiany korka to widoczne pęknięcia obudowy, uszkodzony gwint, utrata szczelności (wyczuwalne opary paliwa) oraz trudności w dokręcaniu.

Wymiana korka nie wymaga specjalistycznych narzędzi. Należy odkręcić stary korek, sprawdzić czystość gwintu wlewu paliwa i dokręcić nowy korek ręcznie do momentu wycucia oporu. Nadmierne dokręcanie może uszkodzić gwint lub obudowę korka.

Podczas tankowania warto regularnie sprawdzać stan korka i uszczelki. Proste czynności konserwacyjne, takie jak utrzymanie czystości gwintu i sprawdzanie szczelności, wydłużają żywotność elementu i zapobiegają awariom układu paliwowego.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi traktorków ogrodowych YATO zaleca się stosowanie oryginalnych części zamiennych, w tym filtrów paliwa, filtrów oleju, pasków napędowych oraz ostrzy do koszenia. Stosowanie kompatybilnych części zapewnia prawidłową współpracę wszystkich elementów i wydłuża żywotność maszyny.

...