

Kosa kuta no 6 / 35824 / FLO



Cena brutto	64,96 zł
Cena netto	52,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	35824
Kod producenta	35824
Kod EAN	5906083358241
Producent	Flo
Jednostka	SZT

Opis produktu

Kosa kuta nr 6 FLO 35824 – profesjonalne narzędzie do koszenia ręcznego

Kosa kuta nr 6 to tradycyjne narzędzie ręczne przeznaczone do koszenia trawy, zbóż oraz roślinności łąkowej. Wykonana z wzmocnionego profilu zabezpieczającego przed zagięciem podczas pracy w trudnych warunkach terenowych.

Numer kosy **Nr 6**

Model **FLO 35824**

Typ profilu **Wzmocniony, kuta**

Mocowanie **Pierścień na kosisku**

Charakterystyka kosy kutej nr 6

Profil zabezpieczający przed zagięciem

Specjalny kształt przekroju zwiększa sztywność ostrza i odporność na odkształcenia podczas koszenia w wysokiej trawie, gęstych zbożach oraz przy kontakcie z kamieniami czy gruzem. Kosa zachowuje geometrię nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Technologia kucia

Proces kucia zagęszcza strukturę stali, co przekłada się na zwiększoną wytrzymałość mechaniczną i elastyczność ostrza. Kuta stal lepiej znosi uderzenia i zmienne obciążenia niż stal walcowana, co wydłuża żywotność narzędzia.

System mocowania pierścieniowego

Kosa montowana jest na trzonku (kosisku) za pomocą metalowego pierścienia, który zapewnia stabilne połączenie i możliwość regulacji kąta roboczego. Konstrukcja umożliwia szybką wymianę ostrza bez użycia specjalistycznych narzędzi.

Uniwersalne zastosowanie

Numer 6 oznacza średnią długość ostrza, optymalną dla większości prac koszeniowych. Taki rozmiar zapewnia równowagę między wydajnością a manewrowością, sprawdzając się zarówno na małych działkach, jak i większych powierzchniach łąkowych.

Specyfikacja techniczna

Model	FLO 35824
Numer kosi	Nr 6
Typ konstrukcji	Kosa kuta
Profil ostrza	Wzmocniony, zabezpieczający przed zagięciem
System mocowania	Pierścień metalowy
Materiał	Stal narzędziowa kuta
Przeznaczenie	Koszenie trawy, zbóż, roślin łąkowych

Zastosowanie kosi kutej

- Koszenie trawy na działkach i przydomowych ogrodach
- Zbiór zbóż na małych powierzchniach i w trudno dostępnych miejscach
- Wykaszanie poboczy dróg i rowów melioracyjnych
- Pielęgnacja łąk i pastwisk w terenach górskich
- Koszenie roślinności wokół drzew i krzewów
- Przygotowanie terenu pod uprawy w rolnictwie ekologicznym
- Usuwanie wysokich chwastów i dzikiej roślinności
- Konserwacja terenów zielonych w parkach i na cmentarzach

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i regulacja

Przed rozpoczęciem pracy należy zamocować kosę na trzonku przy użyciu pierścienia, ustawiając odpowiedni kąt ostrza względem

osi kosiska. Prawidłowy kąt (zwykle 15-25 stopni) zapewnia efektywne cięcie i zmniejsza zmęczenie podczas koszenia. Pierścień należy dokręcić równomiernie, kontrolując stabilność połączenia.

Ostrzenie kosi

Regularne ostrzenie kosiarką (osełką) podczas pracy zapewnia utrzymanie ostrości krawędzi tnącej. Ostrzenie wykonuje się od strony wewnętrznej ostrza, prowadząc osełkę pod stałym kątem wzdłuż całej długości. Okresowo kosa wymaga ostrzenia na mokro przy użyciu kamienia szlifierskiego lub profesjonalnego ostrzenia u kowala.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy kosę należy oczyścić z resztek roślinnych i zabezpieczyć przed korozją poprzez lekkie natłuszczenie ostrza olejem maszynowym lub wazeliną techniczną. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu zapobiega rdzewienia stali i zachowuje właściwości mechaniczne narzędzia.

Produkty powiązane

Do pełnego zestawu do koszenia ręcznego potrzebne są: kosisko drewniane (trzonek), pierścień mocujący, osełka (kosiarka) do ostrzenia w terenie, kamień szlifierski do ostrzenia gruntownego oraz pokrowiec ochronny do transportu i przechowywania.

...