

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosa-spalinowa-42-7-cm3-1-25kw1-7km-yt-85000-yato-p-6649.html>

## KOSA SPALINOWA 42,7 cm<sup>3</sup> 1,25kW/1,7KM YT-85000 YATO

Cena brutto	<b>375,46 zł</b>
Cena netto	<b>305,25 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-85000</b>
Kod producenta	<b>YT-85000</b>
Kod EAN	<b>5906083850004</b>
Producent	<b>YATO</b>
Typ silnika	<b>spalinowy</b>
Przekrój żyłki	<b>2,4</b>
Moc [KM]	<b>1,7</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Średnica cięcia żyłki [cm]	<b>43</b>
Pojemność silnika [cm <sup>3</sup> ]	<b>42,7</b>
Średnica cięcia tarcza [cm]	<b>25,5</b>

### Opis produktu

#### Kosa spalinowa YATO YT-85000 – 42,7 cm<sup>3</sup>, 1,25 kW

Spalinowa kosa do trawy z silnikiem dwusuwowym o pojemności 42,7 cm<sup>3</sup> i mocy 1,25 kW (1,7 KM). Urządzenie przeznaczone do koszenia wysokiej trawy, usuwania chwastów oraz wycinania twardych zarośli w miejscach niedostępnych dla standardowych kosiarek.

Pojemność silnika 42,7 cm<sup>3</sup>

Moc silnika 1,25 kW / 1,7 KM

System cięcia Żyłka + tarcza

Model YT-85000

---

## Charakterystyka techniczna kosi spalinowej

### Silnik dwusuwowy 42,7 cm<sup>3</sup>

Pojemność skokowa 42,7 cm<sup>3</sup> przy mocy 1,25 kW zapewnia wystarczającą wydajność do cięcia gęstej trawy i zarośli. Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki paliwa z olejem, charakteryzuje się mniejszą masą niż jednostki czterosuwowe przy zachowaniu porównywalnej mocy.

### Elektroniczny układ zapłonowy

System zapłonu elektronicznego eliminuje problemy z uruchamianiem silnika w różnych warunkach temperaturowych. Zapewnia stabilną iskrę zapłonową niezależnie od stanu naładowania akumulatora rozruchowego, co przekłada się na niezawodność pracy.

### System antywibracyjny

Mechanizm tłumienia drgań redukuje wibracje przenoszone z silnika i układu tnącego na rękojeści. Obniża to zmęczenie operatora podczas długotrwałej pracy oraz poprawia precyzję prowadzenia urządzenia.

### Podwójny system tnący

Zestaw zawiera głowicę żyłkową do trawy oraz tarczę tnącą do zarośli. Żyłka sprawdza się przy koszeniu miękkiej roślinności i w pobliżu przeszkód, tarcza umożliwia cięcie grubszych łądyg i krzewów.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-85000
Producent	YATO
Pojemność silnika	42,7 cm <sup>3</sup>
Moc silnika	1,25 kW (1,7 KM)
Typ silnika	Dwusuwowy, benzynowy
System zapłonu	Elektroniczny
System tnący	Głowica żyłkowa + tarcza tnąca
System antywibracyjny	Tak
Wyposażenie dodatkowe	Szelki nośne, trójjąb, pojemnik do mieszanki

## Zastosowanie kosi spalinowej

- 
- Koszenie wysokiej i gęstej trawy na nieregularnych terenach
  - Przycinanie krawędzi trawników wzdłuż ogrodzeń i murków
  - Usuwanie chwastów z trudnodostępnych miejsc
  - Wycinanie twardych zarośli i młodych krzewów
  - Pielęgnacja skarp, rowów i nasypów
  - Utrzymanie porządku wokół drzew i budynków
  - Koszenie działek rekreacyjnych i nieużytków
  - Przygotowanie terenu pod uprawę lub budowę

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie mieszanki paliwowej

Silnik dwusuwowy wymaga mieszanki benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych. Standardowa proporcja to 1:50 (20 ml oleju na 1 litr benzyny), chyba że producent określa inaczej. Do przygotowania mieszanki służy dołączony pojemnik z podziałką.

### Wymiana elementów tnących

Żyłkę w głowicy należy wymieniać w miarę zużycia – zwykle po każdym kilku godzinach pracy. Tarcza tnąca wymaga ostrzenia lub wymiany, gdy traci ostrość. Wymianę narzędzi tnących przeprowadza się przy użyciu dołączonego kompletu kluczy i trójzęba blokującego wał.

### Regulacja i balansowanie

Profilowany uchwyt można dostosować do wzrostu operatora poprzez zmianę pozycji mocowania. Szelki nośne rozkładają ciężar urządzenia na ramiona i plecy, co zmniejsza obciążenie rąk. Przed rozpoczęciem pracy należy wyregulować punkt zawieszenia tak, aby narzędzie tnące znajdowało się równoległe do gruntu.

## Zawartość zestawu

---

Kompletny zestaw zawiera wszystkie elementy potrzebne do rozpoczęcia pracy:

- Kosa spalinowa z silnikiem 42,7 cm<sup>3</sup>
- Głowica żytkowa z żyłką tnącą
- Tarcza tnąca do zarośli
- Osłona żyłki i tarczy
- Szelki nośne z systemem mocowania
- Trójzęb do blokowania wału
- Komplet kluczy montażowych
- Pojemnik do sporządzania mieszanki paliwowej

---

## Produkty uzupełniające

Do eksploatacji kosi spalinowej przydatne są: żyłki wymienne o różnych średnicach, tarcze tnące zapasowe, olej do silników dwusuwowych, benzyna bezołowiowa, ochraniacze słuchu oraz rękawice robocze. Zaleca się posiadanie zestawu zapasowych świec zapłonowych i filtrów powietrza.