

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosa-spalinowa-akcesoria-5-2km-kd5044-kraftdele-p-62470.html>

## KOSA SPALINOWA + AKCESORIA 5,2KM KD5044 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>287,50 zł</b>
Cena netto	<b>233,74 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD5044_2K</b>
Kod producenta	<b>KD5044_2K</b>
Kod EAN	<b>5903957004143</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Kosa spalinowa KD5044 — silnik 52cc, moc 5,2 KM, zestaw akcesoriów FULL XXL

KD5044 to kosa spalinowa z silnikiem jednocylindrowym o pojemności 52cc i mocy 5,2 KM, przeznaczona do koszenia trawy, zarośli i gęstego poszycia na działkach, w sadach oraz na trudnym terenie. Napęd przenoszony jest przez sztywny wał na łożyskach, a w zestawie znajduje się kompletne wyposażenie do pracy i konserwacji urządzenia.

Pojemność silnika 52 cc

Moc znamionowa 5,2 KM

Szerokość cięcia (żyłka) 380 mm

Maks. obroty 8500 obr/min

Waga netto 10,17 kg

Model silnika 1E34F

### Charakterystyka techniczna

**Membranowy gaźnik nowej generacji**

---

Gaźnik membranowy umożliwia pracę kosi w różnych pozycjach — pochylonej, poziomej i pionowej — bez zakłóceń w zasilaniu paliwem. Mechaniczna pompka paliwa ułatwia uruchomienie urządzenia po dłuższym postoju, eliminując konieczność wielokrotnego pociągania linki rozrusznika.

### **Chromowana gładź cylindra**

Chromowanie powierzchni roboczej cylindra zwiększa twardość ścianek i ogranicza zużycie pierścieni tłokowych. W połączeniu z dwoma pierścieniami tłokowymi i łożyskiem igiełkowym w korbowodzie przekłada się to na dłuższą żywotność silnika przy regularnej eksploatacji.

### **Sztywny wał napędowy na łożyskach**

W odróżnieniu od wałów giętkich, sztywny wał zapewnia bardziej bezpośrednie przeniesienie momentu obrotowego i jest rozwiązaniem stosowanym w maszynach klasy profesjonalnej. Łożyskowanie wału ogranicza straty energii i zmniejsza ryzyko awarii przy intensywnej pracy.

### **Przekładnia kąтова z hartowanymi zębatkami**

Hartowanie zębatek zwiększa odporność przekładni na przeciążenia mechaniczne, które pojawiają się przy koszeniu gęstych zarośli lub trawiastych skarp. Pierścień spiro zamontowany na przekładni ogranicza nawijanie się trawy i chwastów na głowicę tnącą.

### **Układ antywibracyjny i ergonomia uchwytu**

Uchwyty wyposażone w system antywibracyjny redukują drgania przenoszone na dłonie i ramiona operatora podczas pracy. Oburęczny chwyt typu kierownica oraz wielofunkcyjny przełącznik dopasowany do dłoni zmniejszają zmęczenie przy długotrwałym użytkowaniu.

### **Sprzęgło z grubymi okładzinami**

Grube okładziny sprzęgła zapewniają pełne przeniesienie mocy bez poślizgu od momentu zadziałania sprzęgła. Przekłada się to na stabilną pracę głowicy tnącej nawet przy nagłych zmianach obciążenia — np. przy wejściu w gęstsze partie roślinności.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD5044
Model silnika	1E34F
Pojemność silnika	52 cc
Moc znamionowa	5,2 KM
Maks. prędkość obrotowa	8500 obr/min
Szerokość cięcia — żyłka	380 mm
Szerokość cięcia — ostrze	250 mm
Grubość ostrza	1,5 mm
Model świecy zapłonowej	L7
Waga netto	10,17 kg
Poziom ciśnienia akustycznego (LpA)	102 dB
Poziom mocy akustycznej (LWA)	112 dB

### Uwaga dotycząca hałasu

Poziom mocy akustycznej wynoszący 112 dB (LWA) kwalifikuje urządzenie jako maszynę głośną. Podczas pracy wymagane jest stosowanie środków ochrony słuchu — naszniki ochronne są dołączone do zestawu. Zgodnie z przepisami BHP zaleca się również stosowanie przyłbicy ochronnej, która również znajduje się w komplecie.

## Typowe zastosowania

- Koszenie trawy na działkach, ogrodach i posesjach prywatnych
- Wykaszenie gęstych zarośli, chwastów i traw wieloletnich
- Pielęgnacja poszycia w sadach i na obrzeżach upraw
- Koszenie skarp, rowów i terenów trudno dostępnych dla kosiarski
- Usuwanie odrostów i młodych krzewów przy użyciu tarczy widiowej
- Prace porządkowe na terenach zielonych wokół budynków
- Wykaszenie pasów przy ogrodzeniach i drogach wewnętrznych
- Użytkowanie profesjonalne przy pracach ogrodniczych i komunalnych

## Zawartość zestawu FULL XXL

01 Kosa spalinowa KD5044

02 Tarcza widiowa 40 zębów

03 Tarcza trójzębna

04 Głowica profesjonalna — 2 szt.

05 Trymer z żyłką

---

06 Żyłka pleciana

07 Olej do dotarcia silnika 3 × 100 ml

08 Smar do przekładni 50 ml

09 Szelki profesjonalne

10 Nauszniki ochronne

11 Przyłbica z siatką ochronną

12 U