

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 20:00

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-elektryczna-1400w-30cm-geko-g83020-p-20707.html>



## Kosiarka elektryczna 1400W 30cm GEKO G83020

Cena brutto	<b>188,44 zł</b>
Cena netto	<b>153,20 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G83020</b>
Kod producenta	<b>G83020</b>
Kod EAN	<b>5901477139437</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka elektryczna GEKO G83020 1400W 30cm

Elektryczna kosiarka przeznaczona do pielęgnacji niewielkich trawników o powierzchni do 300 m<sup>2</sup>. Zasilanie sieciowe eliminuje konieczność tankowania i ogranicza koszty eksploatacji.

Moc silnika 1400 W

Szerokość koszenia 30 cm

Pojemność kosza 25 litrów

Wysokość koszenia 25-55 mm

### Charakterystyka techniczna

#### Silnik szczotkowy 1400W

Moc 1400 W przy prędkości 3000 obr./min zapewnia efektywne koszenie trawy o średniej gęstości. Silnik szczotkowy charakteryzuje się prostą konstrukcją, co ułatwia ewentualne naprawy i obniża koszty serwisu.

#### Szerokość robocza 30 cm

Wąski pas koszenia umożliwia precyzyjną pracę wokół drzew, rabat i innych przeszkód. Optymalna szerokość dla trawników o

powierzchni 150-300 m<sup>2</sup>, gdzie ważna jest manewrowość.

### Punktowa regulacja wysokości

Trzy predefiniowane poziomy cięcia (25, 40, 55 mm) pozwalają dostosować wysokość trawy do pory roku i warunków. Regulacja punktowa jest prostsza w obsłudze niż systemy bezstopniowe, co skraca czas przygotowania do pracy.

### Kontrolka napełnienia kosza

Wskaźnik informuje o zapełnieniu pojemnika 25-litrowego, eliminując konieczność częstego sprawdzania. Funkcja szczególnie przydatna przy koszeniu gęstej lub wilgotnej trawy, która szybciej wypełnia kosz.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G83020
Moc znamionowa	1400 W
Napięcie zasilania	230-240V / 50Hz
Typ silnika	szczotkowy
Prędkość obrotowa	3000 obr./min
Szerokość koszenia	30 cm
Wysokość koszenia	25 / 40 / 55 mm (3 poziomy)
Typ regulacji wysokości	punktowa
Pojemność kosza	25 litrów
Materiał kosza	plastik
Średnica kół	125 mm
Kontrolka napełnienia kosza	tak
Wyłącznik termiczny	tak
Materiał obudowy	polipropylen
Wymiary opakowania	58 × 38 × 29 cm

## Zastosowanie

- Koszenie przydomowych trawników o powierzchni do 300 m<sup>2</sup>
- Pielęgnacja ogródków działkowych z dostępem do zasilania 230V
- Utrzymanie terenów zielonych wokół budynków mieszkalnych
- Koszenie trawników z licznymi przeszkodami wymagającymi manewrowania
- Regularne koszenie trawy w sezonie wegetacyjnym
- Prace w zabudowie miejskiej, gdzie spalinowe kosiarki są ograniczone przepisami

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Zasilanie sieciowe

Kosiarka wymaga stałego dostępu do gniazdka 230V. Długość przewodu zasilającego należy dobrać do wielkości trawnika — dla powierzchni 300 m<sup>2</sup> zaleca się przedłużacz o długości minimum 30-40 metrów. Kabel powinien być oznaczony symbolem H05RR-F lub H07RN-F (odporny na warunki zewnętrzne).

### Wyłącznik termiczny

Zabezpieczenie termiczne automatycznie odłącza zasilanie przy przegrzaniu silnika. Sytuacja może wystąpić przy długotrwałej pracy w wysokiej trawie lub blokowaniu noża przez kamienie. Po wyzwoleniu zabezpieczenia należy odczekać 15-20 minut na schłodzenie silnika.

### Konserwacja noża

Nóż tnący należy regularnie ostrzyć (co 20-25 godzin pracy) lub wymieniać na nowy. Tępy nóż nie tnie, lecz rozrywa źdźbła trawy, co powoduje brązowienie końcówek i osłabienie roślin. Przed każdym sezonem warto sprawdzić wyważenie noża.

### Produkty powiązane

Do eksploatacji kosiarki przydatne będą: przedłużacz ogrodowy o odpowiedniej długości i przekroju przewodów (minimum 1,5 mm<sup>2</sup>), zestaw zapasowych noży, olej do konserwacji mechanizmów ruchomych oraz szczotka do czyszczenia obudowy i kanału wyrzutowego.