

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-elektryczna-1600w-32cm-geko-g83021-p-20708.html>

Kosiarka elektryczna 1600W 32cm GEKO G83021

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 193,47 zł |
| Cena netto | 157,29 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | G83021 |
| Kod producenta | G83021 |
| Kod EAN | 5901477139444 |
| Producent | Narzędzia GEKO |

Opis produktu

Kosiarka elektryczna GEKO G83021 1600W 32cm

Elektryczna kosiarka do trawy z silnikiem szczotkowym o mocy 1600W, przeznaczona do małych i średnich trawników o powierzchni do 300 m². Szerokość koszenia 32 cm umożliwia sprawne manewrowanie między przeszkodami, a kompaktowa konstrukcja ułatwia przechowywanie.

Moc silnika 1600W

Szerokość koszenia 32 cm

Pojemność kosza 25 litrów

Wysokość koszenia 25-50 mm

Charakterystyka techniczna

Silnik szczotkowy 1600W

Silnik szczotkowy zapewnia stabilną moc przy niższym koszcie urządzenia. Prędkość obrotowa 3500 obr./min gwarantuje czyste cięcie trawy o średniej gęstości. Wyłącznik termiczny chroni silnik przed przegrzaniem podczas długotrwałej pracy.

Szerokość robocza 32 cm

Wąski pas koszenia umożliwia precyzyjne manewrowanie wokół drzew, krzewów i elementów małej architektury. Optymalne rozwiązanie dla trawników o skomplikowanym układzie lub wielu przeszkodach.

Trójstopniowa regulacja wysokości

Punktowa regulacja na trzech poziomach (25, 35, 50 mm) pozwala dostosować wysokość koszenia do rodzaju trawy i pory roku. Niższe ustawienie stosuje się dla trawników ozdobnych, wyższe dla użytkowych.

Kosz zbiorczy 25 litrów

Pojemność kosza wystarcza na 150-200 m² trawnika przed opróżnieniem, w zależności od wysokości i gęstości trawy. Kontrolka napełnienia sygnalizuje moment wymagający opróżnienia, zapobiegając przepełnieniu.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|---|
| Model | GEKO G83021 |
| Moc silnika | 1600W |
| Napięcie zasilania | 230-240V / 50Hz |
| Typ silnika | szczotkowy |
| Prędkość obrotowa | 3500 obr./min |
| Szerokość koszenia | 32 cm |
| Wysokość koszenia | 25 / 35 / 50 mm (3 poziomy, regulacja punktowa) |
| Pojemność kosza | 25 litrów |
| Materiał kosza | plastik |
| Materiał obudowy | polipropylen |
| Średnica kół | 125 mm |
| Kontrolka napełnienia kosza | tak |
| Wyłącznik termiczny | tak |
| Wymiary w opakowaniu | 61 x 40 x 29 cm |

Zastosowanie

- Koszenie małych trawników przydomowych do 300 m²
- Pielęgnacja trawników z licznymi przeszkodami (drzewa, krzewy, rabaty)
- Utrzymanie terenów zielonych w zabudowie szeregowej
- Koszenie trawników wokół altanek i elementów małej architektury
- Prace w ogrodach działkowych z dostępem do zasilania elektrycznego
- Koszenie wąskich pasów trawnika wzdłuż ogrodzeń

Użytkowanie i konserwacja

Zakres zastosowania

Kosiarka przeznaczona do trawników o maksymalnej powierzchni 300 m². Przy większych obszarach zaleca się model o szerszym pasie roboczym. Wymaga dostępu do gniazdka elektrycznego 230V – długość przewodu przedłużającego należy dostosować do wielkości trawnika.

Regulacja wysokości koszenia

Punktowa regulacja wymaga ręcznego ustawienia pozycji na każdym kole osobno. Przed zmianą wysokości należy odłączyć urządzenie od zasilania. Dla równomiernego cięcia wszystkie koła muszą być ustawione na tym samym poziomie.

Konserwacja silnika szczotkowego

Silniki szczotkowe wymagają okresowej wymiany szczotek węglowych – zazwyczaj po 50-100 godzinach pracy. Wyłącznik termiczny automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przegrzania. Po zadziałaniu zabezpieczenia należy odczekać 15-20 minut na ostygnięcie silnika.

Opróżnianie kosza

Kontrolka napełnienia informuje o konieczności opróżnienia kosza. Przepiętny kosz obniża skuteczność zbierania ścinków i może prowadzić do zatykania się kanału wyrzutowego. Zaleca się opróżnianie kosza przy zapełnieniu 80-90%.