

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-elektryczna-2000w-40cm-geko-g83022-p-20709.html>

Kosiarka elektryczna 2000W 40cm GEKO G83022

Cena brutto	308,50 zł
Cena netto	250,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G83022
Kod producenta	G83022
Kod EAN	5901477139451
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kosiarka elektryczna 2000W 40cm GEKO G83022

Elektryczna kosiarka sieciowa z silnikiem szczotkowym 2000W, przeznaczona do pielęgnacji trawników o powierzchni do 500 m². Szerokość koszenia 40 cm oraz 5-stopniowa regulacja wysokości cięcia (25-65 mm) pozwalają dostosować parametry pracy do stanu i rodzaju trawy.

Moc silnika 2000 W

Szerokość koszenia 40 cm

Pojemność kosza 40 L

Wysokość koszenia 25-65 mm

Charakterystyka techniczna

Silnik elektryczny 2000W

Silnik szczotkowy o mocy 2000W pracuje z prędkością 3200 obr./min, zapewniając skuteczne cięcie trawy przy zasilaniu z sieci 230-240V. Wyłącznik termiczny zabezpiecza przed przegrzaniem podczas długotrwałej pracy.

Szerokość robocza 40 cm

Szerokość koszenia 40 cm to standard dla trawników do 500 m². Mniejsza szerokość ułatwia manewrowanie wokół drzew, rabat i innych przeszkód, zwiększając kontrolę nad urządzeniem.

5-stopniowa regulacja wysokości

Dźwignia regulacyjna pozwala ustawić wysokość cięcia na 5 poziomach: 25, 35, 45, 55 i 65 mm. Niższe ustawienia stosuje się dla trawników ozdobnych, wyższe dla użytkowych lub przy pierwszym koszeniu w sezonie.

Kosz 40L z kontrolką napełnienia

Plastikowy kosz o pojemności 40 litrów wystarcza na ok. 150-200 m² przy standardowej wysokości trawy. Kontrolka napełnienia sygnalizuje moment opróżnienia, eliminując przepełnienie i spadek efektywności zbierania.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G83022
Moc silnika	2000 W
Typ silnika	Szczotkowy
Napięcie zasilania	230-240V / 50Hz
Prędkość obrotowa	3200 obr./min
Szerokość koszenia	40 cm
Wysokość koszenia	25 / 35 / 45 / 55 / 65 mm (5 poziomów)
Regulacja wysokości	Ręczna, dźwignia centralna
Pojemność kosza	40 L
Materiał kosza	Plastik
Kontrolka napełnienia kosza	Tak
Średnica kół przednich	125 mm
Średnica kół tylnych	165 mm
Materiał obudowy	Polipropylen
Wyłącznik termiczny	Tak
Wymiary w kartonie	75 x 46 x 38 cm

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni 300-500 m²
- Pielęgnacja trawników ozdobnych z częstym koszeniem
- Trawniki użytkowe przy zabudowie jednorodzinnej

-
- Tereny z dostępem do zasilania sieciowego w promieniu 30-40 m
 - Działki rekreacyjne z regularną pielęgnacją
 - Przestrzenie z licznymi przeszkodami wymagające manewrowania

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem sprawdź zamocowanie noża oraz stan przewodu zasilającego. Ustaw wysokość koszenia odpowiednio do stanu trawy — przy pierwszym koszeniu w sezonie wybierz wyższe ustawienie (55-65 mm). Podłącz przedłużacz z odpowiednim przekrojem przewodu (min. 1,5 mm² dla długości do 25 m, 2,5 mm² dla 25-50 m).

Eksploatacja

Koś trawę suchą — wilgotna trawa przykleja się do obudowy i obniża skuteczność zbierania. Opróżniaj kosz przy 3/4 napełnienia, nie czekaj na pełne zapelnienie. Wyłącznik termiczny może zadziałać przy temperaturze otoczenia powyżej 30°C lub podczas długotrwałej pracy — odczekaj 15-20 minut na ochłodzenie silnika.

Konserwacja podstawowa

Po każdym koszeniu usuń resztki trawy z obudowy i kosza. Co 10 godzin pracy sprawdź stan noża — tępy nóż szarpie trawę zamiast ciąć, co osłabia rośliny. Okresowo sprawdzaj szczotki silnika (co 50 godzin) — ich zużycie objawia się iskrzeniem i spadkiem mocy. Przechowuj kosę w suchym pomieszczeniu, zabezpiecz przed wilgocią.

Produkty powiązane

Do kosiarki elektrycznej warto rozważyć: przedłużacz ogrodowy o odpowiednim przekroju (min. 25 m), zestaw zapasowych noży, olej do konserwacji mechanizmów ruchomych, osłonę lub pokrowiec do przechowywania. Przy większych działkach pomocny będzie bęben naścienny do nawijania przewodu.