

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-elektryczna-2800w-kd5402-p-62028.html>



Kosiarka elektryczna 2800W KD5402

Cena brutto	555,75 zł
Cena netto	451,83 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5402
Kod producenta	KD5402
Kod EAN	5901638116239
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kosiarka elektryczna Kraft&Dele KD5402 — 2800W, szerokość cięcia 420mm

KD5402 to elektryczna kosiarka z silnikiem o mocy 2800W, przeznaczona do koszenia trawników przydomowych i działkowych. Urządzenie oferuje 5-stopniową regulację wysokości koszenia w zakresie 25–80mm, pojemny kosz o pojemności 45L oraz szerokość roboczą 420mm.

Moc silnika 2800W
Szerokość cięcia 420mm
Pojemność kosza 45L
Regulacja wysokości 25–80mm (5 poziomów)

Charakterystyka urządzenia

Silnik elektryczny 2800W

Moc 2800W przy napięciu 230V/50Hz zapewnia prędkość obrotową noża na poziomie 3450 obr/min. Taka wartość pozwala na skuteczne koszenie traw o różnej gęstości bez przeciążania silnika. Zasilanie sieciowe eliminuje konieczność doładowywania akumulatora i gwarantuje stałą moc przez cały czas pracy.

5-stopniowa regulacja wysokości koszenia

Osiowa regulacja w zakresie 25–80mm umożliwia dostosowanie długości trawy do warunków trawnika i pory roku. Niższe ustawienia (25–40mm) stosuje się przy regularnym koszeniu zadbanych trawników, wyższe (60–80mm) — przy pierwszym koszeniu po dłuższej przerwie lub na trawnikach użytkowych. Zmiana poziomu odbywa się za pomocą jednej dźwigni.

Kosz na trawę 45L z uchwytem

Pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 45L pozwala na dłuższą pracę bez konieczności częstego opróżniania. Wbudowany uchwyt ułatwia przenoszenie i wysypywanie zawartości. Dla porównania — standardowe kosze w tej klasie urządzeń mają pojemność 30–40L.

Waga i manewrowość

Masa 16kg przy obudowie z tworzywa sztucznego sprawia, że kosiarka jest lżejsza od większości urządzeń spalinowych o zbliżonej mocy. Kompaktowe wymiary i szerokość robocza 420mm umożliwiają pracę w miejscach z ograniczoną przestrzenią, np. między rabatami, przy ogrodzeniach czy w wąskich przejściach.

Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD5402
Typ silnika	Elektryczny
Napięcie zasilania	230V / 50Hz
Moc wejściowa	2800W
Prędkość obrotowa noża	3450 obr/min
Szerokość cięcia	420mm
Regulacja wysokości koszenia	25–80mm (5 stopni, regulacja osiowa)
Pojemność kosza na trawę	45L
Poziom głośności	96dB
Waga	16kg

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do ok. 400m²
- Pielęgnacja trawników działkowych i ogrodów rekreacyjnych
- Koszenie trawy w miejscach o ograniczonej przestrzeni manewrowej
- Regularne przycinanie trawnika ozdobnego na niską wysokość (od 25mm)
- Pierwsze koszenie po przerwie zimowej z ustawieniem na większą wysokość (do 80mm)

-
- Praca na terenach z dostępem do sieci elektrycznej 230V

Poziom głośności — co oznacza wartość 96dB

Kosiarka generuje hałas na poziomie 96dB, co jest typową wartością dla elektrycznych kosiarek tej mocy. Dla porównania — kosiarki spalinowe osiągają zwykle 98-105dB. Podczas użytkowania zaleca się stosowanie ochronników słuchu, szczególnie przy sesjach trwających dłużej niż 30 minut. Warto również sprawdzić lokalne przepisy dotyczące dopuszczalnych godzin pracy urządzeń ogrodowych.

Użytkowanie i konserwacja

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan noża tnącego pod kątem uszkodzeń mechanicznych lub stępienia ostrza — tępy nóż rozrywa trawę zamiast ją ciąć, co negatywnie wpływa na kondycję trawnika. Kosz na trawę powinien być opróżniany regularnie; przepełnienie pojemnika może powodować zablokowanie kanału wyrzutowego.

Po każdym koszeniu zaleca się oczyszczenie spodu obudowy z resztek trawy i wilgoci, co zapobiega korozji i przedłuża żywotność elementów metalowych. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od opadów atmosferycznych. Kabel zasilający powinien być regularnie kontrolowany pod kątem uszkodzeń mechanicznych — praca z uszkodzonym kablem jest niedopuszczalna ze względów bezpieczeństwa.

Regulacja wysokości koszenia powinna być wykonywana wyłącznie przy wyłączonym urządzeniu i odłączonym zasilaniu.