

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-elektryczna-32cm-john-gardener-sharp-g83026-2000w-p-24275.html>

Kosiarka elektryczna 32cm John Gardener SHARP G83026 2000W

Cena brutto	220,59 zł
Cena netto	179,34 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83026
Kod producenta	G83026
Kod EAN	5901477156212
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kosiarka elektryczna John Gardener SHARP G83026

Elektryczna kosiarka kołowa przeznaczona do koszenia małych i średnich trawników o powierzchni do 300 m². Napęd sieciowy eliminuje konieczność uzupełniania paliwa i zapewnia stałą moc roboczą.

Szerokość koszenia 32 cm

Pobór mocy 1200 W

Pojemność kosza 30 L

Prędkość obrotowa 3100 obr/min

Charakterystyka techniczna

Szerokość koszenia 32 cm

Parametr określa pas trawy ścinanej podczas jednego przejazdu. Szerokość 320 mm sprawdza się na powierzchniach od 100 do 300 m² - większe trawniki wymagałyby zbyt wielu przejazdów, mniejsze można obsłużyć równie dobrze węższym urządzeniem. Odpowiednia dla standardowych ogrodów przydomowych.

Moc 1200 W przy 3100 obr/min

Pobór mocy 1200 W przy prędkości obrotowej noża 3100 obr/min zapewnia wystarczającą siłę cięcia dla trawy o standardowej gęstości i wysokości. Prędkość obrotowa wpływa na jakość cięcia – wyższe obroty dają równiejsze ścięcie, ale generują większy hałas.

Regulacja wysokości 25-60 mm

Dwustopniowa regulacja pozwala ustawić wysokość koszenia na 25 mm (niskie trawniki ozdobne) lub 60 mm (wyższa trawa, rzadsze koszenie). Brak płynnej regulacji ogranicza elastyczność – do precyzyjnego dopasowania wysokości potrzebne są modele z 5-7 poziomami.

Kosz o pojemności 30 litrów

Pojemność 30 L wystarcza na ok. 100-150 m² trawnika przy standardowej wysokości trawy. Mniejszy kosz wymaga częstszego opróżniania, co wydłuża czas pracy. Sprawdza się przy niewielkich powierzchniach lub częstym koszeniu, gdy ilość ściętej trawy jest ograniczona.

Specyfikacja techniczna

Model	SHARP G83026
Producent	John Gardener
Typ napędu	Elektryczny sieciowy
Zasilanie	230 V ~50 Hz
Pobór mocy	1200 W
Prędkość obrotowa noża	3100 obr/min
Szerokość koszenia	320 mm
Wysokość cięcia	25 / 60 mm (2 stopnie)
Pojemność kosza	30 L
Zawartość zestawu	Kosiarka, kosz 30L, zestaw montażowy

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni 100-300 m²
- Utrzymanie niewielkich terenów zielonych przy budynkach mieszkalnych
- Prace na działkach z dostępem do źródła zasilania 230V
- Regularne koszenie trawy o standardowej gęstości
- Ogrody miejskie i podmiejskie bez rozbudowanej infrastruktury paliwowej
- Tereny wymagające cichszej pracy niż spalinowe odpowiedniki

Użytkowanie i konserwacja

Wymagania dotyczące zasilania

Kosiarka wymaga stałego dostępu do gniazdka 230V. Długość przewodu zasilającego ogranicza promień pracy – przy trawnikach większych niż 15-20 m od źródła zasilania konieczny jest przedłużacz o odpowiednim przekroju (min. 1,5 mm² dla mocy 1200W). Sprawdź, czy instalacja elektryczna jest zabezpieczona wyłącznikiem różnicowo-prądowym.

Konserwacja noża i obudowy

Po każdym koszeniu należy usunąć resztki trawy z obudowy noża i kanału wyrzutowego – zapobiega to korozji i utrzymuje sprawność wyrzutu. Nóż wymaga ostrzenia co 20-30 godzin pracy lub po zauważeniu nierównego cięcia. Przed demontażem noża odłącz urządzenie od zasilania.

Ograniczenia dwustopniowej regulacji

Dwa poziomy wysokości (25 mm i 60 mm) nie pozwalają na precyzyjne dostosowanie do warunków trawnika. Przy wysokości trawy pomiędzy tymi wartościami konieczne jest koszenie dwuetapowe lub akceptacja mniej optymalnej wysokości cięcia. Rozważ ten aspekt, jeśli wymagane jest utrzymanie konkretnej wysokości trawy, np. 35-40 mm.