

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-elektryczna-32cm-model-hd-extreme-geko-g83027-p-24276.html>

Kosiarka elektryczna 32cm model: HD EXTREME GEKO G83027

Cena brutto	235,73 zł
Cena netto	191,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83027
Kod producenta	G83027
Kod EAN	5901477156229
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kosiarka elektryczna GEKO G83027 HD EXTREME 32cm

Elektryczna kosiarka kołowa przeznaczona do pielęgnacji niewielkich trawników przydomowych o powierzchni do 300 m². Zasilana bezpośrednio z sieci 230V, eliminuje konieczność tankowania paliwa i konserwacji silnika spalinowego.

Moc silnika 1300 W

Szerokość koszenia 320 mm

Pojemność kosza 30 litrów

Wysokość cięcia 25-60 mm

Charakterystyka techniczna

Moc silnika 1300 W

Silnik elektryczny o mocy 1300 W zapewnia stabilną prędkość obrotową 3100 obr/min, wystarczającą do koszenia suchej i lekko wilgotnej trawy. Zasilanie sieciowe gwarantuje stałą moc bez spadków wydajności podczas pracy.

Szerokość koszenia 320 mm

Pas roboczy 32 cm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością. Pozwala na sprawne poruszanie się między nasadzeniami i wokół przeszkód, jednocześnie skracając czas koszenia w porównaniu do węższych modeli.

Regulacja wysokości cięcia

Dwustopniowa regulacja umożliwia ustawienie wysokości koszenia na 25 mm lub 60 mm. Niższe ustawienie sprawdza się na trawnikach ozdobnych, wyższe przy pierwszym koszeniu po dłuższej przerwie lub w suchych okresach.

Kosz o pojemności 30 litrów

Pojemnik na skoszoną trawę mieści 30 litrów, co przy powierzchni koszenia do 300 m² pozwala na 2-3 opróżnienia podczas jednego cyklu pracy. Kosz wyposażony w uchwyt ułatwiający wynoszenie i opróżnianie.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G83027 HD EXTREME
Zasilanie	230V ~50Hz (sieć elektryczna)
Pobór mocy	1300 W
Prędkość obrotowa	3100 obr/min
Szerokość koszenia	320 mm
Wysokość cięcia	25 mm / 60 mm
Liczba stopni regulacji	2 pozycje
Pojemność kosza	30 litrów
Zawartość zestawu	Kosiarka, kosz 30L, zestaw montażowy

Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych o powierzchni do 300 m²
- Pielęgnacja trawników ozdobnych przy ustawieniu 25 mm
- Regularne koszenie rekreacyjnych powierzchni trawiastych
- Prace w ogrodach z dostępem do zasilania sieciowego
- Koszenie wokół rabat, krzewów i drzew dzięki kompaktowym wymiarom
- Utrzymanie niewielkich terenów zielonych przy budynkach

Zasięg pracy i wymagania dotyczące zasilania

Kosiarka wymaga stałego dostępu do gniazdka 230V. Zalecane użycie przedłużacza ogrodowego o przekroju przewodów min. 1,5 mm² i długości dostosowanej do powierzchni trawnika. Przy powierzchni 300 m² wystarczający jest przewód 30-40 m. Należy stosować przedłużacze z zabezpieczeniem IP44 (ochrona przed zachlapaniem).

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy zamontować kosz oraz uchwyt zgodnie z instrukcją. Urządzenie uruchamia się po podłączeniu do sieci i naciśnięciu przycisku start z jednoczesnym przytrzymaniem dźwigni bezpieczeństwa.

Po każdym koszeniu zaleca się oczyszczenie obudowy i noża z resztek trawy. Kosz należy opróżnić i przepłukać wodą w razie potrzeby. Przed czyszczeniem spodu kosiarki zawsze należy odłączyć urządzenie od zasilania.

Regularnie sprawdzaj stan przewodu zasilającego - uszkodzenia izolacji stanowią zagrożenie porażeniem. Nóż wymaga kontroli ostrości co sezon - tępy nóż szarpie trawę zamiast ją ciąć, co osłabia rośliny i pogarsza estetykę trawnika.

Ograniczenia kosiarek elektrycznych

Zasięg pracy ograniczony jest długością przewodu zasilającego. Urządzenie nie nadaje się do koszenia mokrej trawy - wilgoć zwiększa ryzyko porażenia prądem. Przewód wymaga stałej uwagi podczas pracy, aby uniknąć jego przecięcia lub zaplątania.