

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-6-60kw-kd5082-kraftdele-p-61680.html>

## KOSIARKA SPALINOWA 6,60kW KD5082 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>1 388,05 zł</b>
Cena netto	<b>1 128,50 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD5082</b>
Kod producenta	<b>KD5082</b>
Kod EAN	<b>5903175337337</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa Kraft&Dele KD5082 – 6,6 kW, szerokość cięcia 510 mm

KD5082 to kosiarka benzynowa z silnikiem o pojemności 173 cc i mocy 6,6 kW, przeznaczona do koszenia trawników przydomowych oraz działkowych o powierzchni wymagającej wydajnego narzędzia bez dostępu do zasilania elektrycznego. Wyposażona w pojemny kosz 60 L, funkcję ściółkowania oraz boczny wylot trawy.

Moc silnika **6,6 kW (173 cc)**

Szerokość cięcia **510 mm**

Regulacja wysokości **25–75 mm (8 pozycji)**

Pojemność kosza **60 L**

### Charakterystyka urządzenia

#### Silnik benzynowy 173 cc

Pojemność skokowa 173 cc przekłada się na moc 6,6 kW przy prędkości znamionowej 2800 obr/min. Silnik zasilany benzyną bezołowiową umożliwia pracę w terenie bez dostępu do gniazdka elektrycznego — istotna zaleta przy koszeniu dużych powierzchni lub działek z dala od budynków.

### Szerokość cięcia 510 mm

Pas roboczy 510 mm pozwala skosić większą powierzchnię w jednym przejeździe w porównaniu z typowymi kosiarkami elektrycznymi o szerokości 30–40 cm. Przekłada się to na skrócenie czasu pracy na trawnikach o powierzchni od kilkuset do kilku tysięcy metrów kwadratowych.

### 8-stopniowa regulacja wysokości cięcia

Zakres 25–75 mm z ośmioma pozycjami umożliwia dostosowanie wysokości trawy zarówno do trawników ozdobnych (niskie cięcie), jak i do łąk czy terenów zaniedbanych (wysokie ustawienie). Regulacja pozwala też na stopniowe skracanie mocno wyrosniętej trawy bez przeciążania silnika.

### Trzy tryby pracy: kosz, ściółkowanie, wylot boczny

Kosz o pojemności 60 L zbiera skoszoną trawę, ograniczając częstotliwość opróżniania przy koszeniu dużych powierzchni. Funkcja ściółkowania (mulczowania) drobno sieka trawę i zwraca ją na trawnik jako naturalny nawóz azotowy. Wylot boczny sprawdza się przy koszeniu trawy przy krawędzi lub w trudno dostępnych miejscach.

### Rozruch ręczny

Kosiarka wyposażona jest w rozruch linkowy (ręczny). Brak układu elektrycznego rozruchowego upraszcza konstrukcję, zmniejsza liczbę potencjalnych punktów awarii i eliminuje konieczność ładowania akumulatora rozruchowego.

## Specyfikacja techniczna

Marka / Model	Kraft&Dele / KD5082
Moc silnika	6,6 kW
Pojemność skokowa silnika	173 cc
Prędkość znamionowa	2800 obr/min
Rodzaj paliwa	Benzyna bezołowiowa
Pojemność zbiornika paliwa	1,5 L
Pojemność oleju silnikowego	0,6 L
Szerokość cięcia	510 mm

---

Wysokość cięcia	25–75 mm
Liczba pozycji regulacji wysokości	8
Pojemność kosza na trawę	60 L
Tryby pracy	Kosz, ściółkowanie (mulczowanie), wylot boczny
Rozruch	Ręczny (linkowy)
Waga	36 kg

## Typowe zastosowania

---

- Koszenie trawników przydomowych o zróżnicowanej powierzchni
- Utrzymanie działek rekreacyjnych i ogrodów działkowych
- Koszenie terenów bez dostępu do zasilania elektrycznego
- Pielęgnacja trawników ozdobnych z precyzyjną regulacją wysokości cięcia
- Mulczowanie — nawożenie trawnika skoszoną trawą bez konieczności jej zbiórki
- Koszenie mocno wyrosniętej trawy z etapowym obniżaniem wysokości cięcia
- Praca w trudno dostępnych miejscach z wykorzystaniem wylotu bocznego

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym uruchomieniem należy uzupełnić olej silnikowy (pojemność 0,6 L) zgodnie z zaleceniami producenta — silnik jest dostarczany bez oleju. Zbiornik paliwa o pojemności 1,5 L należy napełniać benzyną bezołowiową. Przy regularnym użytkowaniu zaleca się wymianę oleju po każdym sezonie lub co 50 godzin pracy.

Po każdym użyciu warto oczyścić spód obudowy kosiarki z resztek trawy i wilgoci, co zapobiega korozji i utrzymuje właściwy przepływ powietrza w komorze tnącej. Nóż tnący należy regularnie kontrolować pod kątem stępienia lub uszkodzeń mechanicznych — tępy nóż poszarpuje trawę zamiast ją ciąć, co osłabia trawnik.

### Dobór kosiarki do powierzchni trawnika

Kosiarka z pasem roboczym 510 mm i silnikiem 173 cc nadaje się do trawników o powierzchni do ok. 2000–3000 m<sup>2</sup>. Przy większych powierzchniach warto rozważyć model z napędem na koła lub ciągnik ogrodowy. Waga 36 kg oznacza, że kosiarka wymaga sprawnego manewrowania — szczególnie na nierównym terenie lub przy koszeniu skarp.