

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-na-kolkach-3800w-kd5043-kraftdele-p-62026.html>

Kosiarka spalinowa na kółkach 3800W KD5043 KRAFT&DELE

Cena brutto	562,35 zł
Cena netto	457,20 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5043
Kod producenta	KD5043
Kod EAN	5901638117120
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kosiarka spalinowa na kółkach Kraft&Dele KD5043 – 3800 W / 5,2 KM

KD5043 to kosiarka z silnikiem dwusuwowym przeznaczona do koszenia trawy w ogrodach przydomowych i na działkach. Mobilna konstrukcja na kółkach ogranicza wysiłek fizyczny podczas pracy, a bezdotykowy zapłon elektroniczny zwiększa niezawodność rozruchu.

Moc silnika 3800 W / 5,2 KM

Rodzaj silnika Dwusuwowy

Pojemność zbiornika 1,2 L

Waga ok. 13 kg

Charakterystyka urządzenia

Silnik dwusuwowy 3800 W

Silnik spalinowy o mocy 3800 W (5,2 KM) zapewnia stałą wydajność niezależnie od dostępu do sieci elektrycznej. Typ dwusuwowy wymaga stosowania mieszanki benzyny z olejem w proporcji 25:1 — brak oddzielnego układu smarowania upraszcza budowę i zmniejsza liczbę podzespołów wymagających serwisowania.

Bezdotykowy zapłon elektroniczny

Zapłon elektroniczny eliminuje mechaniczne elementy układu iskrownikowego, takie jak przerywacze i kondensatory. Przekłada się to na mniejszą awaryjność i bardziej stabilną pracę silnika w różnych warunkach atmosferycznych.

Mobilna konstrukcja na kółkach

Kółka umożliwiają prowadzenie kosiarki bez konieczności unoszenia urządzenia. Przy wadze ok. 13 kg jest to istotna zaleta podczas pracy na większych powierzchniach lub terenie z nierównościami.

Podwójny uchwyt i ręczny rozruch

Podwójny uchwyt zwiększa stabilność prowadzenia i kontrolę nad urządzeniem. Ręczny system rozruchu jest rozwiązaniem prostym mechanicznie — mniejsza liczba elementów elektrycznych zmniejsza ryzyko awarii w porównaniu z rozruchem elektrycznym.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5043
Maksymalna moc silnika	3800 W / 5,2 KM
Rodzaj silnika	Dwusuwowy spalinowy
Rodzaj paliwa	Mieszanka benzyna + olej do silników dwusuwowych
Stosunek benzyny do oleju	25:1
Pojemność zbiornika paliwa	1,2 L
Rodzaj zapłonu	Bezdotykowy zapłon elektroniczny
Rozruch	Ręczny
Rodzaj uchwytu	Podwójny
Rodzaj redukcji	17:22
Waga	ok. 13 kg

Zastosowanie

- Koszenie trawy w ogrodach przydomowych
- Pielęgnacja trawników na działkach rekreacyjnych
- Koszenie w miejscach bez dostępu do sieci elektrycznej
- Przycinanie trawy wzdłuż ogrodzeń i ścieżek

-
- Utrzymanie terenów zielonych przy domkach letniskowych
 - Prace na nierównym lub pochylonym terenie dzięki mobilnej konstrukcji na kółkach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie paliwa

Silnik dwusuwowy wymaga stosowania mieszanki paliwowej — benzyny bezołowiowej z olejem do silników dwusuwowych w proporcji 25:1 (np. 1 litr oleju na 25 litrów benzyny). Stosowanie czystej benzyny bez oleju spowoduje uszkodzenie silnika. Pojemność zbiornika wynosi 1,2 L, co należy uwzględnić przy planowaniu czasu pracy.

Rozruch i eksploatacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy upewnić się, że zbiornik jest napełniony właściwie przygotowaną mieszanką. Ręczny rozruch linką wymaga kilkukrotnego pociągnięcia — przy sprawnym zapłonie elektronicznym silnik powinien uruchomić się bez nadmiernego wysiłku. Po zakończeniu pracy zaleca się opróżnienie zbiornika w przypadku dłuższego przechowywania urządzenia, aby uniknąć żywicowania paliwa w układzie zasilania.

Konserwacja

Regularna kontrola świecy zapłonowej, czyszczenie filtra powietrza oraz sprawdzanie stanu noża tnącego przedłużają żywotność urządzenia. Po każdym sezonie warto przeprowadzić przegląd układu paliwowego i sprawdzić stan elementów napędowych.