

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-z-napedem-40-cm-solidna-i-wydajna-geko-g83055-p-20710.html>

## Kosiarka spalinowa z napędem, 40 cm - solidna i wydajna GEKO G83055

Cena brutto	<b>798,62 zł</b>
Cena netto	<b>649,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G83055</b>
Kod producenta	<b>G83055</b>
Kod EAN	<b>5901477139239</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa GEKO G83055 z napędem, 40 cm

Kosiarka spalinowa z napędem na tylne koła, przeznaczona do koszenia trawników o powierzchni do około 800 m<sup>2</sup>. Silnik 4-suwowy o pojemności 79,7 cm<sup>3</sup> zapewnia moc nominalną 1,6 kW, wystarczającą do efektywnej pracy w zróżnicowanych warunkach.

Szerokość koszenia 40 cm

Pojemność silnika 79,7 cm<sup>3</sup>

Regulacja wysokości 25-75 mm (6 stopni)

Pojemność kosza 40 litrów

### Charakterystyka techniczna

#### Silnik 4-suwowy 79,7 cm<sup>3</sup>

Jednocylindrowy silnik 4-suwowy o pojemności 79,7 cm<sup>3</sup> generuje moc nominalną 1,6 kW. Konstrukcja 4-suwowa oznacza osobne układy olejowy i paliwowy, co przekłada się na niższe spalanie i cichszą pracę w porównaniu do silników 2-suwowych. Rozruch ręczny za pomocą linki.

## Napęd na tylne koła

Mechaniczny napęd tylnych kół redukuje wysiłek podczas pracy na pochyłościach i przy gęstszej trawie. Koła tylne o średnicy 200 mm zapewniają lepszą przyczepność niż przednie (150 mm), co zwiększa efektywność napędu na nierównościach terenu.

## Regulacja wysokości koszenia

Centralna regulacja wysokości w zakresie 25-75 mm z 6 stopniami nastawienia. System centralny pozwala zmienić wysokość wszystkich kół jednocześnie za pomocą jednej dźwigni. Zakres 25-75 mm obejmuje typowe potrzeby - od niskiego podcięcia trawnika po wyższe koszenie łąki.

## Kosz 40 litrów z wyrzutem tylnym

Pojemność 40 litrów wystarcza na około 150-200 m<sup>2</sup> koszenia przed koniecznością opróżnienia, w zależności od gęstości trawy. Wyrzut tylny umożliwia precyzyjne manewrowanie wzdłuż krawędzi i przeszkód bez zablokowania strumienia trawy.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G83055
Typ silnika	4-suwowy, 1 cylinder
Pojemność silnika	79,7 cm <sup>3</sup>
Moc nominalna	1,6 kW
Rozruch	Ręczny
Szerokość koszenia	400 mm
Wysokość koszenia	25-75 mm
Regulacja wysokości	6-stopniowa, centralna
Napęd	Napęd na tylne koła
Wyrzut trawy	Tylny, do kosza
Pojemność kosza	40 litrów
Średnica kół przód/tył	150 mm / 200 mm

## Zastosowanie

- Koszenie trawników przydomowych do 800 m<sup>2</sup>
- Pielęgnacja terenów zielonych z lekkim nachyleniem
- Koszenie trawy o średniej i większej gęstości
- Prace na terenach z przeszkodami wymagającymi manewrowania
- Regularne koszenie w sezonie wegetacyjnym
- Prace na trawnikach z umiarkowanymi nierównościami

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym uruchomieniem należy napełnić zbiornik paliwem bezołowiowym (benzyna 95) oraz sprawdzić poziom oleju silnikowego. Silnik 4-suwowy wymaga oleju SAE 10W-30 lub 15W-40 w ilości określonej w instrukcji. Rozruch ręczny może wymagać kilku pociągnięć linki przy pierwszym uruchomieniu.

### Konserwacja podstawowa

Po każdym koszeniu zaleca się oczyszczenie komory tnącej z resztek trawy, co zapobiega korozji i zapewnia wydajny wyrzut. Wymiana oleju silnikowego powinna odbywać się co 25 godzin pracy lub raz na sezon. Regularne sprawdzanie ostrości noża wpływa na jakość cięcia – tępy nóż rozrywa trawę zamiast ją ciąć, co osłabia rośliny.

### Zakres pracy

Szerokość koszenia 40 cm pozwala na pokrycie około 100-150 m<sup>2</sup> na godzinę przy normalnym tempie pracy. Napęd na tylne koła zwiększa wydajność na pochyłościach do około 15°. Przy większych nachyleniach zaleca się koszenie w poprzek stoku dla zachowania stabilności.

### Zawartość zestawu

Kosiarka spalinowa GEKO G83055, kosz na trawę 40 L, klucz do świecy zapłonowej, instrukcja obsługi.