

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-z-napedem-51cm-loncin-geko-g83053-p-20447.html>

## Kosiarka spalinowa z napędem 51cm LONCIN GEKO G83053

Cena brutto	<b>1 179,94 zł</b>
Cena netto	<b>959,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G83053</b>
Kod producenta	<b>G83053</b>
Kod EAN	<b>5901477129384</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Kosiarka spalinowa z napędem 51cm LONCIN GEKO G83053

Kosiarka spalinowa z napędem na tylne koła, wyposażona w czterosuwowy silnik Loncin o pojemności 196 cm<sup>3</sup>. Szerokość koszenia 51 cm oraz pojemnik na trawę o pojemności 60 litrów sprawiają, że jest to rozwiązanie do średnich i większych trawników.

Moc silnika 3,6 kW (196 cm<sup>3</sup>)

Szerokość koszenia 510 mm

Pojemność kosza 60 litrów

Napęd na tylne koła

### Charakterystyka

#### Silnik Loncin 196 cm<sup>3</sup>

Czterosuwowy, jednocylindrowy silnik o mocy nominalnej 3,6 kW zapewnia stabilną pracę przy koszeniu gęstej lub wilgotnej trawy. Rozruch ręczny sprawdza się w warunkach domowych, eliminując potrzebę ładowania akumulatora.

## Napęd na tylne koła

Mechanizm napędu przenosi moc na tylne koła o średnicy 295 mm, co ułatwia prowadzenie kosiarki na pochyłościach i nierównościach terenu. Operator kontroluje prędkość poprzez regulację przepustnicy.

## 7-stopniowa regulacja wysokości

Centralna dźwignia pozwala ustawić wysokość koszenia w zakresie 25-70 mm. Zakres ten obejmuje zarówno niskie cięcie trawników ozdobnych, jak i wyższe koszenie łąk przydomowych.

## Funkcja mulczowania

Tryb mielenia trawy rozdrabnia skoszoną masę i rozproszcza ją na trawnik jako naturalny nawóz. Wymaga zamknięcia kanału wyrzutu i założenia specjalnej zatyczki lub noża mulczującego.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G83053
Typ silnika	4-suwowy, 1-cylindrowy
Pojemność silnika	196 cm <sup>3</sup>
Moc nominalna	3,6 kW
Rozruch	ręczny (linka)
Szerokość cięcia	510 mm
Wysokość koszenia	25-70 mm
Regulacja wysokości	7-stopniowa, centralna
Pojemność pojemnika	60 litrów
Wyrzut trawy	boczny / tylny
Średnica kół przód	205 mm
Średnica kół tył	295 mm
Dodatkowe funkcje	napęd, system mycia obudowy, funkcja mielenia trawy, wskaźnik wypełnienia pojemnika, uchwyt na 2 napoje, uchwyt na smartfona
Zawartość zestawu	kosiarka, kosz 60L, klucz do świecek

## Zastosowanie

- Trawniki przydomowe o powierzchni 500-1200 m<sup>2</sup>
- Tereny rekreacyjne z umiarkowanymi nierównościami
- Koszenie łąk i terenów zielonych wokół budynków gospodarczych

- 
- Prace na pochyłościach dzięki napędowi na tylne koła
  - Mulczowanie trawników w sezonie wegetacyjnym
  - Obszary wymagające częstego opróżniania kosza (60 L)

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Regulacja wysokości koszenia

Centralna dźwignia pozwala jednocześnie ustawić wysokość wszystkich kół. Przed zmianą wysokości należy wyłączyć silnik i poczekać na zatrzymanie noża. Niższe ustawienia (25-35 mm) stosuje się na trawnikach ozdobnych, wyższe (50-70 mm) na łąkach i w okresach suszy.

### System mycia obudowy

Kosiarka posiada złącze do podłączenia węża ogrodowego. Po zakończeniu koszenia należy podłączyć wąż, uruchomić silnik na kilka minut i pozwolić wodzie wypłukać resztki trawy z dolnej części obudowy. Zapobiega to korozji i ułatwia kolejne koszenie.

### Konserwacja silnika

Silnik czterosuwowy wymaga regularnej wymiany oleju (pierwszy raz po 5 motogodzinach, następnie co 25-50 motogodzin) oraz kontroli poziomu oleju przed każdym uruchomieniem. Filtr powietrza należy czyścić co 10-15 godzin pracy, częściej w warunkach zapyłonych.

### Wskaźnik wypełnienia pojemnika

Kosiarka wyposażona jest w mechaniczny wskaźnik, który sygnalizuje moment zapełnienia kosza na trawę. Pozwala to uniknąć przepełnienia i zatykania kanału wyrzutu, co mogłoby obciążać silnik.

### Produkty powiązane

Do eksploatacji kosiarki zaleca się posiadanie oleju silnikowego SAE 10W-30 lub 15W-40 (pojemność układu smarowania ok. 0,6 L), świece zapłonowej typu F7RTC lub odpowiednika oraz filtra powietrza. Warto rozważyć zakup noża mulczującego, jeśli planowane jest częste stosowanie funkcji mielenia trawy.

