

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kosiarka-spalinowa-z-napedem-51cm-loncin-geko-g83053-p-20447.html>

Kosiarka spalinowa z napędem 51cm LONCIN GEKO G83053

Cena brutto	1 190,43 zł
Cena netto	967,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G83053
Kod producenta	G83053
Kod EAN	5901477129384
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kosiarka spalinowa z napędem 51cm LONCIN GEKO G83053

Kosiarka spalinowa z napędem na tylne koła, wyposażona w czterosuwowy silnik Loncin o pojemności 196 cm³. Szerokość koszenia 51 cm oraz pojemnik na trawę o pojemności 60 litrów sprawiają, że jest to rozwiązanie do średnich i większych trawników.

Moc silnika 3,6 kW (196 cm³)

Szerokość koszenia 510 mm

Pojemność kosza 60 litrów

Napęd na tylne koła

Charakterystyka

Silnik Loncin 196 cm³

Czterosuwowy, jednocylindrowy silnik o mocy nominalnej 3,6 kW zapewnia stabilną pracę przy koszeniu gęstej lub wilgotnej trawy. Rozruch ręczny sprawdza się w warunkach domowych, eliminując potrzebę ładowania akumulatora.

Napęd na tylne koła

Mechanizm napędu przenosi moc na tylne koła o średnicy 295 mm, co ułatwia prowadzenie kosiarki na pochyłościach i nierównościach terenu. Operator kontroluje prędkość poprzez regulację przepustnicy.

7-stopniowa regulacja wysokości

Centralna dźwignia pozwala ustawić wysokość koszenia w zakresie 25-70 mm. Zakres ten obejmuje zarówno niskie cięcie trawników ozdobnych, jak i wyższe koszenie łąk przydomowych.

Funkcja mulczowania

Tryb mielenia trawy rozdrabnia skoszoną masę i rozproszcza ją na trawnik jako naturalny nawóz. Wymaga zamknięcia kanału wyrzutu i założenia specjalnej zatyczki lub noża mulczującego.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G83053
Typ silnika	4-suwowy, 1-cylindrowy
Pojemność silnika	196 cm ³
Moc nominalna	3,6 kW
Rozruch	ręczny (linka)
Szerokość cięcia	510 mm
Wysokość koszenia	25-70 mm
Regulacja wysokości	7-stopniowa, centralna
Pojemność pojemnika	60 litrów
Wyrzut trawy	boczny / tylny
Średnica kół przód	205 mm
Średnica kół tył	295 mm
Dodatkowe funkcje	napęd, system mycia obudowy, funkcja mielenia trawy, wskaźnik wypełnienia pojemnika, uchwyt na 2 napoje, uchwyt na smartfona
Zawartość zestawu	kosiarka, kosz 60L, klucz do świecek

Zastosowanie

- Trawniki przydomowe o powierzchni 500-1200 m²
- Tereny rekreacyjne z umiarkowanymi nierównościami
- Koszenie łąk i terenów zielonych wokół budynków gospodarczych

-
- Prace na pochyłościach dzięki napędowi na tylne koła
 - Mulczowanie trawników w sezonie wegetacyjnym
 - Obszary wymagające częstego opróżniania kosza (60 L)

Użytkowanie i konserwacja

Regulacja wysokości koszenia

Centralna dźwignia pozwala jednocześnie ustawić wysokość wszystkich kół. Przed zmianą wysokości należy wyłączyć silnik i poczekać na zatrzymanie noża. Niższe ustawienia (25-35 mm) stosuje się na trawnikach ozdobnych, wyższe (50-70 mm) na łąkach i w okresach suszy.

System mycia obudowy

Kosiarka posiada złącze do podłączenia węża ogrodowego. Po zakończeniu koszenia należy podłączyć wąż, uruchomić silnik na kilka minut i pozwolić wodzie wypłukać resztki trawy z dolnej części obudowy. Zapobiega to korozji i ułatwia kolejne koszenie.

Konserwacja silnika

Silnik czterosuwowy wymaga regularnej wymiany oleju (pierwszy raz po 5 motogodzinach, następnie co 25-50 motogodzin) oraz kontroli poziomu oleju przed każdym uruchomieniem. Filtr powietrza należy czyścić co 10-15 godzin pracy, częściej w warunkach zapyłonych.

Wskaźnik wypełnienia pojemnika

Kosiarka wyposażona jest w mechaniczny wskaźnik, który sygnalizuje moment zapełnienia kosza na trawę. Pozwala to uniknąć przepełnienia i zatykania kanału wyrzutu, co mogłoby obciążać silnik.

Produkty powiązane

Do eksploatacji kosiarki zaleca się posiadanie oleju silnikowego SAE 10W-30 lub 15W-40 (pojemność układu smarowania ok. 0,6 L), świece zapłonowej typu F7RTC lub odpowiednika oraz filtra powietrza. Warto rozważyć zakup noża mulczującego, jeśli planowane jest częste stosowanie funkcji mielenia trawy.

