

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kostkarka-do-lodu-110w-2l-kd4123-p-63501.html>



# KOSTKARKA DO LODU 110W 2L KD4123

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 342,81 zł        |
| Cena netto       | 278,71 zł        |
| Dostępność       | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki     | natychmiast      |
| Numer katalogowy | KD4123           |
| Kod producenta   | KD4123           |
| Kod EAN          | 5903957016658    |
| Producent        | KRAFT&DELE       |

## Opis produktu

### Kostkarka do lodu 110W 2L — model KD4123

KD4123 to urządzenie do samodzielnej produkcji kostek lodu, działające bez konieczności podłączenia do instalacji wodnej. Zbiornik napełnia się ręcznie wodą, co umożliwia użytkowanie zarówno w kuchni domowej, jak i w miejscach bez stałego dostępu do bieżącej wody. Urządzenie pracuje na czynnik chłodniczy R600a, charakteryzujący się niskim współczynnikiem GWP.

|                                 |
|---------------------------------|
| Moc 110 W                       |
| Pojemność zbiornika 2 L         |
| Czynnik chłodniczy R600a / 15 g |
| Zasilanie 220 V / 50 Hz         |

## Charakterystyka urządzenia

### Praca bez podłączenia do wody

Zbiornik o pojemności 2 litrów napełniany jest ręcznie. Rozwiązanie to pozwala na ustawienie urządzenia w dowolnym miejscu — na blacie kuchennym, w ogrodzie, na tarasie lub w biurze — bez konieczności dostępu do kranu czy instalacji wodnej.

Czynnik chłodniczy R600a

Izobutan (R600a) to czynnik chłodniczy stosowany w urządzeniach chłodniczych klasy konsumenckiej. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP) i wysoką efektywnością termodynamiczną. Napełnienie wynosi 15 g, co mieści się w zakresie typowym dla urządzeń domowych.

Klasa bezpieczeństwa I

Urządzenie należy do klasy bezpieczeństwa I, co oznacza, że obudowa metalowa jest uziemiona. Zapewnia to ochronę przed porażeniem prądem w przypadku uszkodzenia izolacji — wymóg standardowy dla urządzeń AGD podłączanych do sieci 220 V.

Klasy klimatyczne SN, N, ST, T

Urządzenie dopuszczone jest do pracy w szerokim zakresie temperatur otoczenia — od warunków chłodniejszych (SN: od +10°C) po tropikalne (T: do +43°C). Oznacza to, że może pracować zarówno w klimatyzowanym pomieszczeniu, jak i w ciepłym ogrodzie latem.

Specyfikacja techniczna

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Model                       | KD4123        |
| Zasilanie                   | 220 V / 50 Hz |
| Moc                         | 110 W         |
| Pojemność zbiornika na wodę | 2 L           |
| Klasa bezpieczeństwa        | I             |
| Klasa klimatyczna           | SN, N, ST, T  |
| Prąd wytwarzania lodu       | 0,8 A         |
| Prąd zbioru lodu            | 1,0 A         |
| Czynnik chłodniczy          | R600a / 15 g  |

Uwaga dotycząca parametrów prądowych

Producent podaje wartości prądowe dla dwóch faz pracy: wytwarzania lodu (0,8 A) oraz zbioru gotowych kostek (1,0 A). Są to wartości robocze układu chłodniczego i napędu, nie stanowią wskaźnika wydajności produkcji wyrażonej w kilogramach na godzinę — tego parametru producent nie podał w dokumentacji technicznej.

---

## Typowe zastosowania

---

- Chłodzenie napojów podczas spotkań towarzyskich i przyjęć
- Użytek codzienny w kuchni domowej jako alternatywa dla tacek do lodu
- Stanowisko barowe w domu lub ogrodzie
- Biuro — przygotowanie lodu do napojów bez dostępu do zamrażarki
- Taras lub ogród w sezonie letnim
- Wynajem krótkoterminowy (apartamenty, domki letniskowe)
- Imprezy plenerowe z dostępem do zasilania sieciowego 220 V

## Użytkowanie i konserwacja

---

Urządzenie wymaga ręcznego napełnienia zbiornika wodą przed uruchomieniem. Gotowe kostki lodu należy regularnie wyjmować lub przenosić do zamrażarki — kostkarka nie jest urządzeniem do przechowywania lodu, lecz wyłącznie do jego produkcji. W przypadku dłuższego nieużywania zbiornik należy opróżnić i osuszyć, aby zapobiec osadzaniu się kamienia i rozwojowi bakterii.

Czyszczenie zbiornika i tacy na lód zaleca się przeprowadzać regularnie przy użyciu łagodnego detergentu i ciepłej wody. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani myć go pod bieżącą wodą. Szczegółowe wskazówki zawiera instrukcja obsługi dołączona do zestawu w języku polskim.

### Zawartość zestawu

Kostkarka do lodu KD4123, instrukcja obsługi w języku polskim, dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT). Gwarancja producenta: 12 miesięcy.