

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/koziolek-roboczy-skladany-zestaw-2szt-max-200kg-kd507-kraftdele-p-63317.html>

KOZIOŁEK ROBOCZY SKŁADANY ZESTAW 2SZT - MAX 200KG KD507 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 97,20 zł |
| Cena netto | 79,02 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | KD507 |
| Kod producenta | KD507 |
| Kod EAN | 5903957012636 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Koziołek roboczy składany KD507 — zestaw 2 sztuk

KD507 to stalowe koziołki robocze przeznaczone do prac warsztatowych i budowlanych, gdzie potrzebna jest stabilna, tymczasowa podpora dla materiałów lub elementów konstrukcyjnych. Składana konstrukcja umożliwia kompaktowe przechowywanie i transport. Zestaw obejmuje dwa koziołki.

Nośność 200 kg / szt.

Materiał Stal ocynkowana lakierowana

Waga ok. 8,4 kg / szt.

Zestaw 2 sztuki

Charakterystyka produktu

Stal ocynkowana lakierowana

Ocynkowanie zabezpiecza konstrukcję przed korozją w środowiskach wilgotnych — na budowie lub w nieogrzewanym warsztacie. Lakierowanie stanowi dodatkową warstwę ochronną i zwiększa trwałość powierzchni przy mechanicznych uszkodzeniach.

Antypoślizgowa wkładka gumowa

Blat roboczy wyłożony gumą zapobiega przesuwaniu się obrabianych materiałów oraz chroni ich powierzchnię przed zarysowaniami i odciskami metalowej ramy. Istotne przy pracy z drewnem, panelami czy elementami wykończeniowymi.

Składana konstrukcja z uchwytem

Koziółek składa się do kompaktowych wymiarów, co ułatwia przechowywanie w warsztacie lub transporter budowlany. Wbudowany uchwyt pozwala na przenoszenie jedną ręką, co ma praktyczne znaczenie przy częstym przemieszczaniu stanowiska pracy.

Nośność 200 kg na sztukę

Każdy koziółek wytrzymuje obciążenie do 200 kg. Przy pracy w parze (co jest standardowym zastosowaniem) umożliwia to podparcie elementów o łącznej masie do 400 kg — wystarczające dla większości belek, drzwi, blatów czy sekcji rusztowania.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------|--|
| Model | KD507 |
| Materiał | Stal ocynkowana lakierowana |
| Maksymalne obciążenie | 200 kg / szt. |
| Waga | ok. 8,4 kg / szt. |
| Blat roboczy | Antypoślizgowa guma |
| Konstrukcja | Składana |
| Zawartość zestawu | 2 x koziółek roboczy, instrukcja montażu i użytkowania |
| Gwarancja | 12 miesięcy |

Typowe zastosowania

- Podpora przy cięciu drewna, desek i listew
- Tymczasowe podparcie drzwi podczas montażu ościeżnic i zawiasów
- Podpora blatu roboczego lub deski szalunkowej
- Podtrzymywanie elementów stalowych podczas spawania lub szlifowania
- Podpora przy układaniu paneli podłogowych i parkietu
- Tymczasowe rusztowanie przy pracach wykończeniowych na niskiej wysokości
- Warsztatowa podpora przy lakierowaniu lub szpachlowaniu elementów

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Przed każdym użyciem należy upewnić się, że koziółek jest w pełni rozłożony i zablokowany — nogi powinny być stabilnie oparte na równym podłożu. Nie należy przekraczać podanej nośności 200 kg na sztukę. Koziołki przeznaczone są do podparcia materiałów, nie do stania na nich. Po użyciu zaleca się oczyszczenie z zanieczyszczeń przed złożeniem, co przedłuża żywotność mechanizmu składania.