

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kpl-wiertel-do-szkla-i-ceramiki-8el-hex-3-12mm-g39701-geko-p-57756.html>

Kpl. wiertel do szkła i ceramiki 8el. HEX 3-12mm G39701 GEKO

Cena brutto	27,16 zł
Cena netto	22,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G39701
Kod producenta	G39701
Kod EAN	5901477190858
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Komplet wiertel do szkła i ceramiki GEKO G39701 — 8 szt., HEX 1/4", 3-12 mm

Zestaw ośmiu wiertel przeznaczonych do wiercenia w szkłe, ceramice, glazurze, porcelanie i płytkach gresowych. Ostrza z węgla spiekane oraz sześciokątny uchwyt HEX 1/4" zapewniają kompatybilność z wkrętarkami i uchwytami szybkomocującymi.

Liczba wiertel 8 szt.

Zakres średnic 3-12 mm

Uchwyt HEX 1/4"

Materiał ostrzy Węgiel spiekany

Charakterystyka zestawu

Ostrza z węgla spiekane

Każde wiertło wyposażone jest w cztery ostrza skrawające wykonane z węgla spiekane — materiału znacznie twardszego od stali szybko tnącej. Przekłada się to na dłuższą żywotność narzędzi i zachowanie geometrii cięcia przy wierceniu w twardych, kruchych

powierzchniach.

Uchwyt HEX 1/4"

Sześciokątny trzpień w standardzie 1/4" umożliwia montaż bezpośrednio w uchwytach szybkoobrotowych wkrętarek akumulatorowych i przewodowych. Eliminuje potrzebę stosowania osobnego adaptera i zapobiega prześlizgnięciu się wiertła w trakcie pracy.

Czterostronny punkt skrawający — samocentrowanie

Geometria czterech ostrzy pozwala na rozpoczęcie wiercenia bez wcześniejszego punktowania. Wiertło stabilizuje się w miejscu styku z materiałem, co ogranicza ryzyko ześlizgnięcia na gładkich powierzchniach, takich jak glazura czy szkło.

Kompletny zakres średnic

Zestaw obejmuje rozmiary: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 mm — co pozwala na wykonanie typowych otworów montażowych bez konieczności dokupowania pojedynczych wiertel. Mniejsze średnice (3-6 mm) sprawdzają się przy kółkach i akcesoriach, większe (8-12 mm) przy przepustach i uchwytach.

Specyfikacja techniczna

Model	G39701
Producent	GEKO
Liczba elementów w zestawie	8 szt.
Średnice wiertel	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm
Typ uchwytu	HEX 1/4" (sześciokątny)
Materiał ostrzy skrawających	Węgiel spiekany (4 ostrza na wiertło)
Przeznaczenie materiałowe	Szkło, ceramika, glazura, porcelana, gres
Opakowanie	Blister

Zastosowanie

- Wiercenie otworów pod kołki rozporowe w płytkach ceramicznych i gresowych
- Montaż uchwytów, półek i akcesoriów łazienkowych na ścianach pokrytych glazurą
- Wykonywanie otworów w szklanych panelach i lustrach
- Prace wykończeniowe przy układaniu okładzin ceramicznych

-
- Wiercenie otworów pod przepusty instalacyjne w płytkach podłogowych
 - Serwis AGD — wiercenie w ceramicznych obudowach urządzeń
 - Montaż osprzętu elektrycznego na ścianach wyłożonych kafelkami

Wskazówki dotyczące użytkowania

Podczas wiercenia w szkle i ceramice zaleca się stosowanie niskich obrotów (300-600 obr./min) oraz chłodzenia wodą lub specjalnym płynem chłodzącym. Pozwala to ograniczyć nagrzewanie się ostrzy i zmniejsza ryzyko pęknięcia materiału. Wiertarki udarowe należy ustawić w tryb wiercenia bez udaru — praca z udarem niszczy kruche podłoże i skraca żywotność narzędzia.

Produkty uzupełniające

Do zestawu warto dobrać: płyn chłodzący do wiercenia w szkle i ceramice, adapter HEX 1/4" do uchwytu wiertarskiego, kołki rozporowe do ceramiki oraz taśmę maskującą ułatwiającą centrowanie wiertła na gładkich powierzchniach.