

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kpl4-elem-1-2-do-zraszania-tpr-line-g73042-geko-p-44051.html>

## Kpl.4-elem. 1 2" do zraszania TPR LINE G73042 GEKO

Cena brutto	<b>6,80 zł</b>
Cena netto	<b>5,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G73042</b>
Kod producenta	<b>G73042</b>
Kod EAN	<b>5901477175725</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Zestaw do zraszania 1/2" TPR LINE GEKO G73042

Kompletny 4-elementowy zestaw akcesoriów do węży ogrodowych standardu 1/2 cala. Wykonany z tworzywa TPR (termoplastyczny elastomer), łączy elastyczność gumy z wytrzymałością plastiku.

Srednica przyłączy 1/2" (13 mm)

Materiał Tworzywo TPR

Liczba elementów 4 sztuki

Producent GEKO

### Charakterystyka zestawu

#### Tworzywo TPR

Materiał TPR (Thermoplastic Rubber) charakteryzuje się elastycznością przy zachowaniu odporności na ścieranie i pękanie. Nie twardnieje w niskich temperaturach, zachowuje parametry w zakresie od -30°C do +70°C. Odporny na promieniowanie UV.

#### Standard 1/2"

Średnica wewnętrzna 1/2 cala (12,7 mm) to najpopularniejszy standard węży ogrodowych. Zapewnia przepływ do 1200 l/h przy ciśnieniu 3 bar. Kompatybilny z większością węży dostępnych na rynku.

### System szybkozłączek

Mechanizm typu quick-connect umożliwia montaż i demontaż elementów bez narzędzi. Połączenie zabezpieczone pierścieniem blokującym – wystarczy nacisnąć tuleję, aby rozłączyć. Eliminuje potrzebę zakręcania gwintów.

### Regulacja strumienia

Dysza zraszająca z obrotowym pierścieniem pozwala na zmianę kształtu strumienia od mgły przez stożek po strumień punktowy. Mechanizm blokady spustu umożliwia ciągłe zraszanie bez trzymania dźwigni.

## Skład zestawu

Przyłącze na kran	Element montowany na kranie z gwintem zewnętrznym 3/4" (standardowy gwint kranowy). Zawiera uszczelkę gumową zapobiegającą wyciekom. Kompatybilny z kranami ogrodowymi i kranami umywalkowych z adapterem.
Szybkozłączka prosta	Złączka typu żeńskiego montowana na końcu węża. Umożliwia podłączenie dyszy lub przedłużacza. Mechanizm sprężynowy automatycznie uszczelnia połączenie po wsunięciu wtyczki.
Szybkozłączka ze stopem	Złączka z dźwignią odcinającą przepływ wody. Pozwala na wymianę końcówek bez zamykania kranu. Przydatna przy pracy z kilkoma narzędziami – pistolet, zraszacz, szczotka.
Dysza zraszająca	Pistolet z regulacją kształtu strumienia i siły wypływu. Ergonomiczna rękojeść z antypoślizgową powierzchnią. Dźwignia z funkcją blokady w pozycji otwartej.

## Zastosowanie

- Podlewanie roślin balkonowych i tarasowych z regulacją siły strumienia
- Zraszanie trawników i rabat kwiatowych w małych i średnich ogrodach
- Mycie tarasów, chodników i elewacji budynków
- Czyszczenie mebli ogrodowych i sprzętu warsztatowego
- Zmywanie błota z narzędzi, rowerów i sprzętu sportowego
- Napełnianie basenów ogrodowych i pojemników na wodę

- Mycie samochodów, przyczep i sprzętu rolniczego

## Montaż i użytkowanie

### Instalacja

Nakręć przyłącze na kran, upewniając się, że uszczelka jest na miejscu. Nasadź wąż na trzon przyłącza i zabezpiecz opaskami zaciskowymi. Na drugim końcu węża załóż szybkozłączkę i również zabezpiecz opaską. Do szybkozłączki podłącz dyszę – usłyszysz kliknięcie potwierdzające zablokowanie.

### Konserwacja

Po sezonie ogrodowym opróżnij układ z wody – odłącz dyszę i przedmuchać wąż. Przechowuj elementy w pomieszczeniu nieogrzewanym lub garażu. Tworzywo TPR wytrzymuje mrozy, ale woda zamarznięta w złączkach może uszkodzić mechanizmy. Przed zimą nasmaruj pierścienie uszczelniające wazeliną techniczną.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73042
Producent	GEKO
Seria	TPR LINE
Średnica przyłączy	1/2" (12,7 mm)
Materiał korpusu	Tworzywo TPR
Gwint przyłącza kranowego	3/4" zewnętrzny
Liczba elementów w zestawie	4 sztuki
Zakres temperatur pracy	od -30°C do +70°C
Maksymalne ciśnienie robocze	6 bar (zalecane do 4 bar)

### Produkty uzupełniające

Do zestawu warto dokupić: wąż ogrodowy 1/2" o odpowiedniej długości, opaski zaciskowe do węża (8-12 mm), adapter na kran umywalkowy 22 mm / 3/4", przedłużacz teleskopowy do mycia elewacji, zraszacz obrotowy lub oscylacyjny do automatycznego podlewania trawnika.