

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kplprzebijkow-do-skory-15el2-22mm-geko-g01822-p-18254.html>

Kpl.przebijków do skóry 15el.2-22mm GEKO G01822

Cena brutto	31,11 zł
Cena netto	25,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01822
Kod producenta	G01822
Kod EAN	5901477106491
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Komplet przebijaków do skóry 15 elementów 2-22 mm GEKO G01822

Zestaw 15 przebijaków z zakresu średnic 2-22 mm, wykonanych ze stali narzędziowej. Narzędzia przeznaczone do wykonywania otworów w skórze, gumie i tekturze.

Liczba elementów 15 szt.

Zakres średnic 2 - 22 mm

Materiał Stal narzędziowa

Model G01822

Charakterystyka

Stal narzędziowa

Przebijaki wykonane ze stali narzędziowej charakteryzują się odpowiednią twardością i odpornością na zużycie. Materiał ten zapewnia trwałość ostrza nawet przy regularnym użytkowaniu w materiałach o średniej twardości, takich jak skóra naturalna czy guma.

15 rozmiarów w zestawie

Zestaw obejmuje średnice od 2 mm do 22 mm, co odpowiada większości potrzeb w pracach galanteryjnych, tapicerskich i rzemieślniczych. Gradacja średnic pozwala na precyzyjne dopasowanie rozmiaru otworu do grubości nitów, klamr czy pasków.

Uniwersalne zastosowanie

Przebijaki nadają się do pracy ze skórą naturalną i sztuczną, gumą oraz tekturą. Dzięki temu jeden zestaw obsługuje różne projekty - od naprawy obuwia, przez wyroby galanteryjne, po prace modelarskie.

Kompletny zakres średnic

Dostępne rozmiary 2; 2,5; 3,2; 4; 4,8; 5,5; 6,4; 8; 9,5; 11,1; 12,7; 14; 15,8; 19 i 22 mm pokrywają zarówno drobne prace precyzyjne, jak i wykonywanie większych otworów pod mocniejsze elementy złączne.

Specyfikacja techniczna

Model	G01822
Producent	GEKO
Materiał wykonania	Stal narzędziowa
Liczba elementów	15 szt.
Dostępne średnice	2 mm, 2,5 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm, 5,5 mm, 6,4 mm, 8 mm, 9,5 mm, 11,1 mm, 12,7 mm, 14 mm, 15,8 mm, 19 mm, 22 mm
Przeznaczenie	Skóra, guma, tektura

Zastosowanie

- Naprawa i produkcja wyrobów ze skóry naturalnej i ekologicznej
- Prace galanteryjne - portfele, paski, torby, etui
- Naprawa obuwia - wykonywanie otworów pod sznurówki i nity
- Tapicerstwo - mocowanie elementów skórzanych i gumowych
- Rzemiosło artystyczne i modelarstwo
- Wykonywanie otworów pod nity, klamry, karabińczyki
- Prace z gumą techniczną i uszczelkami
- Obróbka tektury i materiałów kompozytowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Przebijak ustawia się prostopadle do materiału i uderza młotkiem lub młotkiem gumowym. Materiał powinien leżeć na stabilnym, twardym podłożu – najlepiej na desce drewnianej lub płycie gumowej. Dla czystego cięcia zaleca się jednorazowy, zdecydowany uderzenie.

Utrzymanie ostrza

Po użyciu należy oczyścić przebijaki z resztek materiału i zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju maszynowego. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega rdzewienia stali narzędziowej. Tępienie ostrza można korygować delikatnym ostrzeniem na papierze ściernym.

Produkty powiązane

Do pracy z przebijakami przydatne są: młotek gumowy lub drewniany (zmniejsza ryzyko uszkodzenia narzędzia), podkładka gumowa lub drewniana (stabilne podłoże), zestaw nitów w różnych rozmiarach, szczypce do nitów, nóż do skóry, linijka metalowa.