

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kplprzebijkow-do-skory-9el-g01821-geko-p-34404.html>

Kpl.przebijków do skóry 9el. G01821 GEKO



Cena brutto	13,29 zł
Cena netto	10,80 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01821
Kod producenta	G01821
Kod EAN	5901477171482
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Komplet przebijaków do skóry 9 elementów GEKO G01821

Zestaw narzędziowych przebijaków przeznaczonych do wykonywania otworów w skórze, gumie i tekturze. Zawiera 9 rozmiarów od 2,5 mm do 10 mm, wykonanych ze stali narzędziowej.

Liczba elementów 9 przebijaków

Zakres średnic 2,5 - 10 mm

Materiał Stal narzędziowa

Model G01821

Charakterystyka

Materiał wykonania

Stal węglowa narzędziowa zapewnia odpowiednią twardość i odporność na zużycie. Pozwala na wielokrotne użycie bez utraty ostrości krawędzi tnących, co ma znaczenie przy regularnej pracy z materiałami o różnej gęstości.

Gradacja rozmiarów

Zestaw obejmuje 9 średnic z krokiem co 0,5-1 mm w zakresie 2,5-10 mm. Umożliwia dobór odpowiedniego rozmiaru otworu do

różnych zastosowań – od drobnych elementów pasmanteryjnych po większe oczka montażowe.

Uniwersalność zastosowania

Przebijaki sprawdzają się w pracy ze skórą naturalną, gumą oraz tekturą. Mogą być używane zarówno w warunkach warsztatowych, jak i przy pracach rzemieślniczych czy naprawach.

Metoda użycia

Przebijak wymaga uderzenia młotkiem lub młotka gumowego. Taki sposób pracy pozwala na kontrolowane wykonanie otworu bez rozdarcia materiału, co jest kluczowe przy delikatniejszych skórkach.

Specyfikacja techniczna

Model	G01821
Producent	GEKO
Materiał	Stal węglowa narzędziowa
Liczba elementów	9
Rozmiary przebijaaków	2,5 mm; 3 mm; 4 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm
Przeznaczenie materiałowe	Skóra, guma, tektura

Zastosowanie

- Wykonywanie otworów pod nity w wyrobach skórzanych
- Przygotowanie otworów montażowych w pasach i rzemykach
- Tworzenie oczek pod sznurowanie w obuwiu
- Perforacja skóry przy produkcji toreb i portfeli
- Naprawa elementów tapicerki skórzanej
- Prace rzemieślnicze z materiałami naturalnymi
- Przebijanie gumy technicznej i uszczelek
- Wykonywanie otworów w tekturze i kartonach

Użytkowanie i konserwacja

Prawidłowe użycie

Przebijak należy ustawić prostopadle do powierzchni materiału i uderzyć młotkiem z kontrolowaną siłą. Materiał powinien być podłożony na twardym podkładzie lub specjalnej macie. Zbyt silne uderzenie może spowodować pęknięcie delikatniejszych skór, zbyt

słabe - niekompletne przebicie.

Konserwacja narzędzi

Po zakończeniu pracy przebijaki należy oczyścić z resztek materiału. Stal narzędziowa może wymagać okresowego naoliwienia, szczególnie przy przechowywaniu w warunkach o podwyższonej wilgotności. Tępienie krawędzi można korygować za pomocą drobnoziarnistego osetki.

Produkty powiązane

Do pracy z przebijkami przydatne mogą być: podkładki do przebijania, młotek z miękkim bijakiem, nity w różnych rozmiarach, szczypce do nitów, dziurkacze obrotowe do skóry oraz zestawy do obróbki i wykańczania krawędzi skórzanych.