


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kratka-malarska-duza-250x300mm-g66362-geko-p-44233.html>

Kratka malarska duża 250x300mm G66362 GEKO

Cena brutto	4,05 zł
Cena netto	3,29 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66362
Kod producenta	G66362
Kod EAN	5901477180453
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kratka malarska duża 250×300 mm GEKO G66362

Kratka malarska to podstawowe narzędzie służące do równomiernego rozprowadzania farby na wałku oraz usuwania jej nadmiaru przed malowaniem. Wykonana z elastycznego tworzywa sztucznego, zapewnia kontrolę ilości farby na narzędziu, co przekłada się na równomierne pokrycie ścian bez smug i kapania.

Wymiary 250×300 mm

Materiał Tworzywo sztuczne

Kompatybilność Wałki do 250 mm

Model G66362

Charakterystyka produktu

Materiał odporny na pękanie

Tworzywo sztuczne zastosowane w konstrukcji kratki charakteryzuje się elastycznością i wytrzymałością mechaniczną. Dzięki temu kratka nie pęka przy kontakcie z wałkiem pod naciskiem, nawet przy intensywnym użytkowaniu podczas długotrwałych prac malarskich.

Równomierne rozprowadzanie farby

Struktura kratki z równomiernie rozmieszczonymi rowkami umożliwia dokładne nasycenie powierzchni wałka farbą. Przesuwanie wałka po kratce powoduje jednoczesne usunięcie nadmiaru i równomierne rozłożenie farby, co eliminuje smugi i nierówne pokrycie.

System montażu w wiadrze

Kratka wyposażona jest w zaczepy umożliwiające stabilne zawieszenie na krawędzi wiadra malarskiego. Rozwiązanie to zapewnia wygodną pozycję roboczą i zapobiega zsuwaniu się kratki podczas pracy, eliminując konieczność trzymania jej drugą ręką.

Rozmiar uniwersalny

Wymiary 250×300 mm sprawiają, że kratka współpracuje z najpopularniejszymi wałkami malarskimi o szerokości do 250 mm, w tym standardowymi wałkami 180 mm i 250 mm. To uniwersalne rozwiązanie sprawdza się zarówno przy małych, jak i dużych powierzchniach.

Specyfikacja techniczna

Model	G66362
Producent	GEKO
Wymiary	250×300 mm
Materiał	Tworzywo sztuczne
Maksymalna szerokość wałka	250 mm
System mocowania	Zaczepy do zawieszenia na wiadrze
Typ	Kratka malarska duża

Zastosowanie

- Przygotowanie wałków do malowania ścian i sufitów
- Równomierne nasycanie wałków farbami emulsyjnymi
- Usuwanie nadmiaru farby przed aplikacją na powierzchnię
- Prace wykończeniowe i renowacyjne w budownictwie
- Malowanie dużych powierzchni wymagających równomiernego pokrycia
- Przygotowanie wałków przy pracy z farbami akrylowymi i lateksowymi
- Zastosowanie profesjonalne w firmach malarskich
- Prace amatorskie podczas remontów domowych

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Kratkę należy zawiesić na krawędzi wiadra malarskiego za pomocą zaczepów. Po zanurzeniu wałka w farbie, należy przesuwać go po powierzchni kratki ruchem w górę i w dół, aż do uzyskania równomiernego nasycenia bez nadmiaru farby. Prawidłowe użycie kratki pozwala zaoszczędzić farbę i uzyskać równe pokrycie malowanej powierzchni.

Czyszczenie i przechowywanie

Po zakończeniu pracy kratkę należy oczyścić wodą (farby wodne) lub odpowiednim rozpuszczalnikiem (farby olejne). Dokładne usunięcie resztek farby zapobiega jej zasychaniu w rowkach kratki, co mogłoby utrudnić kolejne użycie. Przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji zawieszanej lub poziomej, aby uniknąć deformacji.

Produkty powiązane

Do kompletu zaleca się: wałki malarskie 180-250 mm, wiaderko malarskie z podziałką, folie malarskie, taśmy maskujące oraz tace malarskie jako alternatywne rozwiązanie do pracy z mniejszymi powierzchniami.