

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krazki-scierne-z-rzepem-115mm-p150-5szt-yt-83426-yato-p-6734.html>

Krażki ścierne z rzepem 115mm p150 5szt. YT-83426 YATO

Cena brutto	1,22 zł
Cena netto	0,99 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-83426
Kod producenta	YT-83426
Kod EAN	5906083834264
Producent	YATO
Kształt	krążek
Podkład	papier,rzep
Ilość [szt.]	5
Granulacja	150
Nasyp	półotwarty
Spoiwo	żywica
Jednostka	OPA

Opis produktu

Krażki ścierne z rzepem 115mm P150 YATO YT-83426

Krażki ścierne z mocowaniem rzepowym do szlifierek mimośrodowych i kątowych. Gradacja P150 zapewnia średnio-drobne szlifowanie powierzchni metalowych, drewnianych oraz wybranych tworzyw sztucznych.

Średnica 115 mm

Gradacja P150

Mocowanie Rzep (velcro)

Ilość w zestawie 5 szt.

Charakterystyka krążków ściernych P150

Gradacja P150

Ziarnistość P150 (około 100 μm) stosowana do szlifowania pośredniego i wykończeniowego. Usuwa mniejsze nierówności, przygotowuje powierzchnię pod lakierowanie lub dalsze wykończenie. Pozostawia średnio-gładką powierzchnię.

Mocowanie rzepowe

System velcro umożliwia szybką wymianę krążków bez użycia narzędzi. Zapewnia stabilne mocowanie podczas pracy, eliminuje ryzyko obluźnienia. Kompatybilne ze szlifierkami posiadającymi talerz rzepowy 115 mm.

Średnica 115 mm

Uniwersalna średnica pasująca do popularnych szlifierek kątowych i mimośrodkowych. Powierzchnia robocza około 104 cm^2 pozwala na efektywną obróbkę średnich powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

Uniwersalność zastosowań

Przeznaczone do pracy z metalem, drewnem i wybranymi tworzywami sztucznymi. Struktura ściernicy dobrana do obróbki różnych materiałów bez konieczności częstej wymiany narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-83426
Producent	YATO
Średnica krążka	115 mm
Gradacja	P150
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Materiały do obróbki	Metal, drewno, wybrane tworzywa sztuczne

Zastosowanie krążków P150

-
- Szlifowanie pośrednie powierzchni metalowych przed malowaniem
 - Wygładzanie drewna po obróbce grubszymi gradacjami
 - Przygotowanie powierzchni pod lakierowanie lub powlekanie
 - Usuwanie rdzy i drobnych zabrudzeń z metalu
 - Matowanie powierzchni lakierowanych przed ponownym malowaniem
 - Szlifowanie krawędzi i połączeń elementów drewnianych
 - Obróbka powierzchni z tworzyw sztucznych ABS, PVC
 - Wyrównywanie drobnych nierówności po szpachlowaniu

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność ze szlifierkami

Przed zakupem sprawdź średnicę talerza rzepowego w szlifierce. Krążki 115 mm pasują do szlifierek kątowych z talerzem 115 mm oraz szlifierek mimośrodowych z odpowiednim adapterem. Talerz musi posiadać mocowanie velcro.

Zalecenia dotyczące pracy

Stosuj odpowiednie obroty zgodne z zaleceniami producenta szlifierki dla danej średnicy. Unikaj nadmiernego docisku, który skraca żywotność krążka i może przegrzać materiał. Regularnie sprawdzaj stan krążka – zużyte ścierniwo traci skuteczność i może powodować wibracje.

Sekwencja gradacji

Gradację P150 stosuje się zazwyczaj po wstępnym szlifowaniu grubszymi ziarnami (P80-P120). Dla uzyskania gładziej powierzchni można kontynuować obróbkę gradacjami P180-P240. Nie pomijaj etapów pośrednich – różnica większa niż 2 stopnie wydłuża czas pracy.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obróbki powierzchni warto rozważyć krążki w innych gradacjach: P80 do usuwania grubszych warstw, P120 do szlifowania pośredniego oraz P180-P240 do wykończenia. Sprawdź również dostępność tarcz o innych średnicach, jeśli pracujesz różnymi szlifierkami.

...