

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krazki-scierne-z-rzepem-z-otworami-125mm-p100-5szt-yt-83454-yato-p-2038.html>

Krażki ścierne z rzepem z otworami 125mm, p100, 5szt YT-83454 YATO

Cena brutto	1,83 zł
Cena netto	1,49 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-83454
Kod producenta	YT-83454
Kod EAN	5906083834547
Producent	YATO
Jednostka	OPA
Granulacja	100
Nasyp	półotwarty
Spoivo	żywica
Ilość [szt.]	5
Kształt	krążek
Podkład	papier,rzep

Opis produktu

Krażki ścierne z rzepem z otworami 125mm P100 YATO YT-83454

Krażki ścierne z mocowaniem rzepowym i perforacją odpylającą, przeznaczone do szlifierek mimośrodowych. Gradacja P100 umożliwia usuwanie nierówności i przygotowanie powierzchni pod wykończenie.

Średnica 125 mm

Gradacja P100

Mocowanie Rzep

Ilość w zestawie 5 sztuk

Charakterystyka krążków ściernych YATO

Gradacja P100 - szlifowanie średnie

Ziarnistość P100 (według normy FEPA) odpowiada wielkości ziarna 125-150 mikrometrów. Stosowana do usuwania grubszych warstw materiału, wygładzania po szlifowaniu zgrubnym oraz przygotowania powierzchni przed wykończeniem. Umożliwia efektywne wyrównanie bez nadmiernego zdzierania podłoża.

Mocowanie rzepowe z otworami odpylającymi

System rzepowy zapewnia szybką wymianę krążków bez użycia dodatkowych narzędzi. Perforacja w krążku współpracuje z systemem odsysania pyłu w szlifierce, co wydłuża żywotność materiału ściernego, poprawia widoczność obrabianej powierzchni i ogranicza zanieczyszczenie stanowiska pracy.

Średnica 125 mm - standard rynkowy

Średnica 125 mm to najpopularniejszy rozmiar krążków do szlifierek mimośrodowych. Pasuje do większości urządzeń stosowanych w warsztatach, lakierniach i zakładach stolarskich. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza w posiadanej szlifierce.

Zestaw 5 sztuk

Opakowanie zawiera 5 krążków ściernych, co stanowi zapas na kilka sesji szlifowania w zależności od intensywności prac. Materiał ścierny zużywa się stopniowo – krążek należy wymienić, gdy zauważalnie spada jego skuteczność lub dochodzi do zatykania ziarna.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-83454
Marka	YATO
Średnica krążka	125 mm
Gradacja (ziarnistość)	P100
Typ mocowania	Rzep (velcro)
Perforacja	Tak (otwory odpylające)
Ilość w opakowaniu	5 sztuk
Zastosowanie	Drewno, metal, tworzywa sztuczne, lakier

Zastosowanie krążków ściernych P100

-
- Szlifowanie drewna po obróbce zgrubnej przed malowaniem lub lakierowaniem
 - Usuwanie warstw starej farby i lakieru z powierzchni drewnianych i metalowych
 - Wygładzanie powierzchni metalowych po spawaniu lub cięciu
 - Usuwanie rdzy i korozji z elementów metalowych
 - Przygotowanie powierzchni lakierniczych do nakładania szpachli i podkładów
 - Szlifowanie tworzyw sztucznych i kompozytów
 - Matowanie i przygotowanie powierzchni przed klejeniem
 - Wyrównywanie nierówności w drewnie i płytach wiórowych

Kompatybilność z urządzeniami

Krażki pasują do szlifierek mimośrodowych z talerzem 125 mm i systemem mocowania rzepowego. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę talerza w instrukcji obsługi urządzenia lub zmierzyć ją bezpośrednio. Układ otworów odpylających powinien odpowiadać rozmieszczeniu otworów w talerzu szlifierek.

Użytkowanie i konserwacja

Krażek ścierny należy montować na czystym talerzu szlifierek, dociskając równomiernie całą powierzchnię do rzepów. Podczas pracy zaleca się stosowanie umiarkowanego docisku – nadmierny nacisk skraca żywotność krażka i może powodować przegrzewanie materiału. Przy szlifowaniu drewna warto używać systemu odsysania pyłu, co zwiększa efektywność i bezpieczeństwo pracy.

Zużyte krażki należy wymieniać na nowe, gdy zauważalnie spada ich wydajność szlifowania lub powierzchnia ścierna zaczyna się zatykać pyłem. Przechowywanie krażków w suchym miejscu, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia, zapobiega degradacji warstwy rzepowej i materiału ściernego.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac szlifierskich warto rozważyć zakup krażków o różnych gradacjach: P60-P80 do szlifowania zgrubnego, P120-P150 do wykończenia oraz P180-P240 do szlifowania finiszowego. W ofercie YATO dostępne są również krażki o innych średnicach (115 mm, 150 mm) oraz talerze do szlifierek i akcesoria do odsysania pyłu.