

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kreda-traserska-czerwona-115g-g29040-geko-p-33191.html>

Kreda traserska czerwona 115g G29040 GEKO

Cena brutto	4,96 zł
Cena netto	4,03 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G29040
Kod producenta	G29040
Kod EAN	5901477164293
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Kreda traserska czerwona 115g GEKO G29040

Proszek kredowy do napełniania sznurków traserskich, umożliwiający precyzyjne wyznaczanie linii prostych na różnych powierzchniach. Stosowany w pracach budowlanych, montażowych i wykończeniowych.

Pojemność 115 g

Kolor Czerwony

Model G29040

Producent GEKO

Charakterystyka

Intensywny kolor czerwony

Pigment o wysokiej krycia zapewnia wyraźną widoczność wyznaczonych linii na jasnych i ciemnych powierzchniach. Czerwony kolor jest standardem w budownictwie do oznaczania głównych osi i linii referencyjnych.

Pojemność 115 g

Standardowe opakowanie wystarczające do wielokrotnego napełnienia sznurka traserskiego. Przy średnim zużyciu około 10-15 g na jedno napełnienie, opakowanie pozwala na wyznaczenie kilkuset metrów linii.

Kompatybilność z traserami

Proszek przeznaczony do stosowania ze sznurkami traserskimi różnych producentów. Drobna frakcja zapewnia równomierne pokrycie sznurka i łatwe przesypywanie się przez mechanizm traseru.

Łatwość usuwania

Kreda nie wiąże się trwale z powierzchnią, co umożliwia jej usunięcie po zakończeniu prac. Na większości podłoży można ją zmiąć lub zmyć, co czyni ją odpowiednią do oznaczeń tymczasowych.

Specyfikacja techniczna

Model	G29040
Producent	GEKO
Masa netto	115 g
Kolor	Czerwony
Forma	Proszek
Przeznaczenie	Sznurki traserskie

Zastosowanie

- Wyznaczanie linii montażowych przy instalacji sufitów podwieszanych
- Oznaczanie osi ścian działowych przed murowaniem lub stawianiem ścianek GK
- Trasowanie linii cięcia płytek ceramicznych i kamienia
- Wyznaczanie linii poziomych przy układaniu paneli i desek podłogowych
- Oznaczanie punktów montażowych elementów elewacyjnych
- Trasowanie tras instalacji elektrycznych i sanitarnych
- Wyznaczanie linii referencyjnych przy pracach wykończeniowych
- Oznaczanie konturów fundamentów i wykopów na placu budowy

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia

Otworzyć pojemnik traseru, wsypać odpowiednią ilość kredy (zazwyczaj 10-15 g), zamknąć i kilkakrotnie potrząsnąć, aby proszek równomiernie pokrył sznurek. Przed pierwszym użyciem warto kilka razy przeciągnąć sznurek przez mechanizm, aby upewnić się, że

jest dobrze nasycony kredą.

Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w suchym miejscu. Wilgoć powoduje zbrylanie się proszku, co utrudnia jego stosowanie. Po otwarciu opakowania zaleca się zużycie kredy w ciągu kilku miesięcy.

Czyszczenie powierzchni

Ślady kredy z większości powierzchni usuwa się przez zamiecenie lub odkurzenie. Z powierzchni gładkich można ją zmyć wodą z dodatkiem detergentu. Na porowatych materiałach (beton, tynk) ślady mogą być trudniejsze do usunięcia, dlatego przed użyciem warto przeprowadzić test na niewidocznym fragmencie.

Produkty powiązane

Do pracy z kredą traserską potrzebny jest sznurek traserski z pojemnikiem. Dostępne są modele o różnej długości sznurka (od 15 do 50 m) oraz różnych mechanizmach zwijania. Warto rozważyć zakup kredy w innych kolorach (niebieski, żółty, biały) do oznaczania różnych typów linii na jednym stanowisku pracy.