

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kreda-traserska-niebieska-115-g-17507-vorel-p-4195.html>

## Kreda traserska niebieska 115 g 17507 VOREL

Cena brutto	<b>2,58 zł</b>
Cena netto	<b>2,10 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>17507</b>
Kod producenta	<b>17507</b>
Kod EAN	<b>5906083175077</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Waga [g]	<b>115</b>

### Opis produktu

#### Kreda traserska niebieska 115 g VOREL 17507

Kreda traserska w formie sypkiej do precyzyjnego znakowania i trasowania linii na różnych powierzchniach. Produkt przeznaczony do uzupełniania pojemników ze sznurkiem traserskim.

Kolor **Niebieski**

Gramatura **115 g**

Model **17507**

Marka **VOREL**

### Charakterystyka kredy traserskiej VOREL

#### Sypka konsystencja pigmentu

Drobnoziarnista struktura zapewnia równomierne wypełnienie pojemnika traserskiego i płynne uwalnianie kredy przez sznurek. Konsystencja dostosowana do standardowych mechanizmów traserskich.

### Niebieski pigment o wysokiej widoczności

Intensywny odcień niebieski zapewnia wyraźne linie na jasnych powierzchniach drewna, betonu, tynku i gipsu. Kontrastuje z naturalnymi kolorami większości materiałów budowlanych.

### Opakowanie 115 g

Gramatura wystarczająca na wielokrotne uzupełnienie pojemnika traserskiego. Plastikowy pojemnik chroni kredę przed zawilgoceniem, co zapobiega zbrylaniu się pigmentu.

### Kompatybilność z pojemnikami traserskimi

Uniwersalna formuła dopasowana do standardowych pojemników ze sznurkiem traserskim. Ułatwia proces uzupełniania bez konieczności zakupu dedykowanych wkładów.

## Specyfikacja techniczna

Model	17507
Marka	VOREL
Kolor pigmentu	Niebieski
Waga netto	115 g
Typ opakowania	Plastikowy pojemnik
Forma	Sypka (proszek)
Przeznaczenie	Uzupełnianie pojemników traserskich

## Zastosowanie kredy traserskiej

- Trasowanie linii poziomych i pionowych w budownictwie
- Znakowanie linii cięcia na drewnie konstrukcyjnym i płytach
- Wyznaczanie osi i punktów montażowych na ścianach i sufitach
- Oznaczanie linii podziału na betonowych podłogach
- Trasowanie elementów w stolarce meblowej i budowlanej
- Tymczasowe znakowanie na powierzchniach tynkowanych
- Wyznaczanie linii układania płytek i paneli podłogowych
- Znakowanie elementów metalowych przed cięciem

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Sposób uzupełniania pojemnika traserskiego

Otworzyć pojemnik traserski zgodnie z instrukcją producenta. Wsypać kredę przez otwór wlewowy, unikając nadmiernego zagęszczenia pigmentu. Zamknąć szczelnie pojemnik. Przed pierwszym użyciem po uzupełnieniu kilkakrotnie potrząsnąć pojemnikiem, aby kreda równomiernie pokryła sznurek.

### Przechowywanie kredy traserskiej

Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu w suchym miejscu. Wilgoć powoduje zbrylanie się pigmentu i utratę właściwości sypkich. Temperatura przechowywania nie ma istotnego wpływu na parametry produktu.

### Usuwanie śladów kredy

Niebieska kreda traserska pozostawia tymczasowe ślady, które można usunąć szczotką lub ściereczką. Na porowatych powierzchniach pigment może wnikać głębiej – zaleca się testowanie widoczności na niewidocznym fragmencie materiału przed trasowaniem właściwym.

### Produkty powiązane

Do pracy z kredą traserską potrzebny jest pojemnik ze sznurkiem traserskim. Dostępne są również kredy w innych kolorach (czerwona, biała, żółta) – dobór koloru zależy od odcienia podłoża, na którym wykonywane jest trasowanie.