

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/krzyzyki-dystansowe-do-glazury-8-0mm-30szt-04668-vorel-p-2719.html>

Krzyżyki dystansowe do glazury 8,0mm 30szt 04668 VOREL

Cena brutto	1,39 zł
Cena netto	1,13 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	04668
Kod producenta	04668
Kod EAN	5906083046681
Producent	Vorel
Grubość [mm]	8
Ilość [szt.]	30
Waga [g]	35
Jednostka	OPA

Opis produktu

Krzyżyki dystansowe do glazury 8,0mm 30szt VOREL 04668

Dystanse do płytek ceramicznych o szerokości 8mm wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Służą do utrzymania równomiernych odstępów między płytkami podczas układania glazury i terakoty.

Szerokość fugi 8,0 mm

Ilość w opakowaniu 30 sztuk

Materiał Tworzywo sztuczne

Producent VOREL

Charakterystyka krzyżyków dystansowych 8mm

Precyzyjny wymiar 8mm

Szerokość 8mm pozwala na wykonanie fugi o średniej grubości, odpowiedniej dla większości płytek ceramicznych o wymiarach od 30x30 cm wzwyż. Taka fuga zapewnia wystarczającą przestrzeń na wypełnienie zaprawą fugową i kompensację niewielkich różnic wymiarowych płytek.

Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Materiał charakteryzuje się odpornością na nacisk wywierany przez płytki oraz nie wchodzi w reakcje chemiczne z klejami i zaprawami. Krzyżyki zachowują stabilny kształt podczas wiązania kleju, co zapobiega przesunięciom płytek.

Opakowanie 30 sztuk

Ilość wystarczająca do ułożenia około 1-2 m² powierzchni, w zależności od formatu płytek. Przy standardowych płytkach 30x30 cm zużycie wynosi około 4 krzyżyków na każdą płytkę.

Łatwość montażu i demontażu

Kształt krzyżyka umożliwia szybkie wkładanie w narożniki płytek bez użycia dodatkowych narzędzi. Po związaniu kleju dystanse można usunąć ręcznie lub pozostawić pod fugą, jeśli znajdują się poniżej powierzchni płytki.

Specyfikacja techniczna

Model	04668
Marka	VOREL
Szerokość dystansu	8,0 mm
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Ilość w opakowaniu	30 sztuk
Typ	Krzyżyki dystansowe

Zastosowanie krzyżyków dystansowych

- Układanie glazury ściennej w łazienkach i kuchniach
- Montaż terakoty podłogowej w pomieszczeniach mieszkalnych
- Układanie gresu na tarasach i balkonach
- Prace glazurnicze w obiektach komercyjnych
- Renowacja i wymiana starych płytek ceramicznych
- Wykładanie mozaiki ceramicznej o większych elementach
- Układanie płytek klinkierowych wewnątrz pomieszczeń

Jak obliczyć zapotrzebowanie na krzyżyki dystansowe

Standardowo na każdą płytkę przypada 4 krzyżyki umieszczane w narożnikach. Przy płytkach 30x30 cm na 1 m² potrzeba około 44

krzyżyków. Dla płytek 60x60 cm zużycie spada do około 12 krzyżyków na metr kwadratowy. Zaleca się zakup z 10-15% zapasem na wypadek uszkodzeń lub zgubienia.

Użytkowanie i konserwacja

Krzyżyki dystansowe należy umieszczać w miejscach styku czterech płytek, wciskając je do warstwy kleju. Podczas układania warto regularnie sprawdzać poziom powierzchni za pomocą łaty lub poziomnicy. Po rozpoczęciu wiązania kleju, ale przed jego pełnym stwardnieniem, należy usunąć krzyżyki pionowym ruchem w górę.

Jeśli krzyżyki zostały częściowo wciśnięte w klej i ich usunięcie jest utrudnione, można je pozostawić pod fugą – nie wpływa to negatywnie na wytrzymałość połączenia. Przed fugowaniem należy upewnić się, że żaden dystans nie wystaje powyżej powierzchni płytek.

Dobór szerokości fugi do formatu płytek

Fuga 8mm jest uniwersalnym rozwiązaniem dla płytek o wymiarach od 30x30 cm do 60x60 cm. Dla mniejszych płytek (do 20x20 cm) zaleca się fugi 3-5mm, natomiast dla dużych formatów powyżej 60 cm można stosować fugi 10-12mm. Szerokość fugi wpływa również na ilość zużytej zaprawy fugowej.

Produkty powiązane

Do kompleksowego wykonania prac glazurniczych przydatne mogą być: klej do płytek ceramicznych, zaprawa fugowa w odpowiednim kolorze, packa zębata do nakładania kleju, krzyżówka do sprawdzania kątów prostych, poziomnica oraz gąbka do mycia powierzchni po fugowaniu.

...