

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kubel-budowlany-65l-skb-65-schmith-p-30812.html>



# Kubel budowlany 65l SKB-65 SCHMITH

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Cena brutto      | 26,02 zł          |
| Cena netto       | 21,15 zł          |
| Dostępność       | Dostępny od ręki  |
| Czas wysyłki     | natychmiast       |
| Numer katalogowy | SKB-65            |
| Kod producenta   | SKB-65            |
| Kod EAN          | 5902004713274     |
| Producent        | Narzędzia SCHMITH |

## Opis produktu

### Kubel budowlany 65l SKB-65 SCHMITH

Okrągły kubel budowlany o pojemności 65 litrów, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego. Przeznaczony do mieszania zapraw, przechowywania materiałów sypkich oraz transportu na placu budowy.

|                            |
|----------------------------|
| Pojemność 65 litrów        |
| Średnica 600 mm            |
| Głębokość 338 mm           |
| Materiał Tworzywo sztuczne |

## Charakterystyka techniczna

|                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pojemność robocza 65 litrów</b>                                                                                                                                                         |
| Wystarczająca do przygotowania jednorazowej porcji zaprawy na powierzchnię około 15-20 m² przy grubości warstwy 10 mm. Umożliwia mieszanie bez ryzyka rozlania przy intensywnym mieszaniu. |

|  |
|--|
|  |
|--|

### Średnica 600 mm

Szeroki profil ułatwia dostęp do materiału i zapewnia stabilność podczas mieszania mieszadłem elektrycznym. Pozwala na swobodne operowanie łopatą lub kielnią bez ograniczeń.

### Konstrukcja z tworzywa sztucznego

Odporność na działanie chemiczne zawarte w zaprawach cementowych, klejach i innych materiałach budowlanych. Materiał nie rdzewieje, nie wchłania wilgoci i jest odporny na uderzenia w niskich temperaturach.

### Głębokość 338 mm

Proporcje wysokości do średnicy zapewniają efektywne mieszanie bez wylewania materiału. Umożliwia wykorzystanie standardowych mieszadeł o długości trzpienia 400-600 mm.

## Specyfikacja techniczna

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Model               | SKB-65            |
| Pojemność nominalna | 65 litrów         |
| Średnica zewnętrzna | 600 mm            |
| Głębokość           | 338 mm            |
| Materiał wykonania  | Tworzywo sztuczne |
| Kształt             | Okrągły           |
| Producent           | SCHMITH           |

## Zastosowanie

- Mieszanie zapraw murarskich, tynkarskich i posadzkowych
- Przygotowywanie klejów do płytek ceramicznych i gresu
- Mieszanie mas wyrównujących i szpachli
- Przechowywanie i transport materiałów sypkich (piasek, żwir, gruz)
- Transport wody na placu budowy
- Mycie narzędzi budowlanych
- Magazynowanie drobnych elementów i akcesoriów budowlanych
- Przygotowywanie mieszanek betonowych do drobnych prac

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie materiałów

---

Przy mieszaniu zapraw należy najpierw wlać wodę, a następnie dosypywać suchą mieszankę. Zapobiega to tworzeniu grudek i ułatwia uzyskanie jednnorodnej konsystencji. Mieszadło elektryczne prowadzić powoli, unikając nadmiernego obrotu, który może powodować rozbryzgi.

### **Czyszczenie po użyciu**

Resztki zapraw cementowych należy usunąć przed ich stwardnieniem. Tworzywo sztuczne umożliwia łatwe oddzielenie zastygłych materiałów poprzez zginanie ścianek. Po zakończeniu prac wystarczy spłukać kubel wodą.

### **Odporność materiału**

Tworzywo wytrzymuje temperatury od -20°C do +60°C bez utraty właściwości mechanicznych. Można pozostawiać na zewnątrz bez ryzyka uszkodzenia przez warunki atmosferyczne. Materiał nie reaguje z alkalicznymi zaprawami cementowymi ani kwasowymi środkami czyszczącymi.

### **Produkty uzupełniające**

Do pracy z kubłem przydatne są: mieszadła elektryczne z mocą min. 1200W, łopaty murarskie, kielnie, paca budowlana oraz wiadra mniejsze do dozowania wody i przenoszenia gotowej zaprawy.