

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuchenka-elektryczna-1500w-kd4139-kraftdele-p-63799.html>

## KUCHENKA ELEKTRYCZNA 1500W KD4139 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>24,80 zł</b>
Cena netto	<b>20,16 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD4139</b>
Kod producenta	<b>KD4139</b>
Kod EAN	<b>5903957016948</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Kuchenka elektryczna KD4139 — 1500W z termostatem

KD4139 to jednopłytkowa kuchenka elektryczna o mocy 1500W, przeznaczona do gotowania, smażenia i podgrzewania potraw. Kompaktowa konstrukcja z regulowanym termostatem sprawia, że urządzenie znajduje zastosowanie zarówno w stałym miejscu zamieszkania, jak i w lokalizacjach bez pełnego wyposażenia kuchennego.

Moc 1500 W

Napięcie 220-240V~ 50/60Hz

Regulacja temperatury 5-stopniowy termostat

Gwarancja 12 miesięcy

### Charakterystyka urządzenia

#### **Moc grzania 1500W**

Moc na poziomie 1500W pozwala na szybkie osiągnięcie temperatury roboczej płyty grzejnej. Oznacza to krótszy czas oczekiwania na zagotowanie wody lub rozgrzanie tłuszczu w porównaniu z urządzeniami o mocy 800-1000W.

### Termostat 5-stopniowy

Pokrętko termostatu oferuje pięć pozycji: zakresy 1-3 odpowiadają niskiej temperaturze (podgrzewanie, duszenie), pozycje 4-5 — wysokiej (smażenie, gotowanie). Płynna regulacja umożliwi dopasowanie intensywności grzania do konkretnej potrawy i naczynia.

### Kompaktowe wymiary

Niewielka obudowa sprawia, że kuchenka nie zajmuje dużo miejsca na blacie. Urządzenie można łatwo przetransportować i podłączyć wszędzie tam, gdzie dostępne jest standardowe gniazdko 230V.

### Antypoślizgowe nóżki gumowe

Zestaw zawiera gumowe nóżki podwyższające, które stabilizują urządzenie na blacie i chronią podłoże przed zarysowaniem oraz nadmiernym nagrzewaniem od spodu obudowy.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD4139
Moc	1500 W
Napięcie zasilania	220-240V~ 50/60Hz
Regulacja temperatury	Termostat 5-stopniowy (1-3 niska, 4-5 wysoka temperatura)
Podstawa	Gumowe nóżki antypoślizgowe (w zestawie)
Instrukcja obsługi	Język polski
Gwarancja	12 miesięcy

### Kompatybilność z naczyniami

Kuchenka KD4139 wyposażona jest w metalową płytę grzejną. Przeznaczona jest do naczyń z płaskim dnem — garnków stalowych, żeliwnych oraz aluminiowych. Naczynia z zaokrąglonym dnem (np. wok tradycyjny) mogą grzać się nierównomiernie. Urządzenie nie jest kompatybilne z naczyniami przeznaczonymi wyłącznie do indukcji.

## Zastosowanie

- 
- Gotowanie zup, makaronów i kasz w warunkach domowych
  - Smażenie na patelni przy ustawieniu wysokiej temperatury (pozycja 4-5)
  - Podgrzewanie gotowych potraw i napojów (pozycja 1-2)
  - Duszenie potraw wymagających niskiej, stabilnej temperatury
  - Kuchnia w domku letniskowym lub na działce bez pełnej zabudowy kuchennej
  - Dodatkowe źródło ciepła w kuchni podczas gotowania większej liczby dań
  - Użytkowanie w pokoju hotelowym lub akademiku z dostępem do gniazdka 230V

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy usunąć wszelkie materiały ochronne i przetrzeć płytę grzejną wilgotną szmatką. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka z uziemieniem (230V~). Po zakończeniu gotowania termostat należy ustawić w pozycji zerowej i odczekać na ostygnięcie płyty przed czyszczeniem.

Do czyszczenia powierzchni grzejnej stosować wilgotną ściereczkę lub miękką gąbkę. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani używać agresywnych środków chemicznych i metalowych szczotek, które mogą uszkodzić powłokę płyty. Kuchenka nie jest przeznaczona do użytku na zewnątrz w warunkach deszczu lub dużej wilgotności.