

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/kuchenka-elektryczna-1500w-kd4140-kraftdele-p-63798.html>

KUCHENKA ELEKTRYCZNA 1500W KD4140 KRAFT&DELE

Cena brutto	19,84 zł
Cena netto	16,13 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD4140
Kod producenta	KD4140
Kod EAN	5903957016955
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Kuchenka elektryczna KD4140 — 1500W z regulowanym termostatem

KD4140 to jednopalnikowa kuchenka elektryczna o mocy 1500W, wyposażona w termostat z pięcioma pozycjami regulacji. Kompaktowa konstrukcja z antypoślizgowymi nóżkami przeznaczona jest do użytku w warunkach, gdzie dostępne jest standardowe gniazdo 220-240V — zarówno w mieszkaniu, jak i w domku letniskowym czy podczas dłuższego pobytu poza stałym miejscem zamieszkania.

Moc 1500 W

Napięcie zasilania 220-240V~ 50/60Hz

Regulacja temperatury Termostat, pozycje 1-5

Gwarancja 12 miesięcy

Charakterystyka produktu

Moc grzewcza 1500W

Moc na poziomie 1500W pozwala na szybkie osiągnięcie temperatury roboczej płyty. W praktyce oznacza to krótszy czas

oczekiwania na zagotowanie wody czy rozgrzanie tłuszczu w porównaniu z urządzeniami o mocy 600–800W, typowymi dla mniejszych kuchenek turystycznych.

Termostat z pięcioma pozycjami

Pokrętko termostatu oferuje pięć pozycji: 1–3 odpowiadają niskiej temperaturze (podgrzewanie, duszenie), 4–5 to zakres wysokiej temperatury (smażenie, gotowanie). Płynna regulacja w obrębie tych zakresów pozwala dopasować intensywność grzania do rodzaju potrawy i używanego naczynia.

Stabilna podstawa z gumowymi nóżkami

Zestaw zawiera gumowe nóżki podwyższające, które montuje się pod obudową kuchenki. Zwiększają one stabilność urządzenia na blacie, ograniczają ryzyko przesunięcia podczas pracy oraz poprawiają cyrkulację powietrza pod spodem, co wpływa na odprowadzanie ciepła.

Kompaktowe wymiary i przenośność

Niewielka obudowa sprawia, że kuchenka zajmuje mało miejsca na blacie i bez trudu mieści się w bagażu samochodowym. Standardowe zasilanie 220–240V oznacza zgodność z gniazdami elektrycznymi stosowanymi w Polsce i większości krajów europejskich — nie są wymagane adaptory ani przetwornice napięcia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD4140
Moc	1500 W
Napięcie zasilania	220–240V~ 50/60Hz
Regulacja temperatury	Termostat — pozycje 1–3 (niska), 4–5 (wysoka)
Stabilizacja	Gumowe nóżki antypoślizgowe (w zestawie)
Zawartość zestawu	Kuchenka, gumowe nóżki podwyższające, instrukcja obsługi (PL)
Gwarancja	12 miesięcy

Typowe zastosowania

- Gotowanie zup, makaronów i ryżu w warunkach domowych
- Smażenie na patelni — jajecznica, naleśniki, mięso

-
- Podgrzewanie gotowych dań i resztek
 - Duszenie potraw wymagających niskiej, stabilnej temperatury
 - Użytek na działce lub w domku letniskowym bez pełnego wyposażenia kuchni
 - Tymczasowe zastąpienie kuchenki stacjonarnej podczas remontu
 - Dodatkowe źródło ciepła podczas gotowania większej liczby potraw jednocześnie

Dobór naczyń i kompatybilność

Kuchenka KD4140 wyposażona jest w grzałkę spiralną (płytę żeliwną lub metalową — typ zgodny ze specyfikacją producenta). Do tego rodzaju kuchenek nadają się naczynia z płaskim dnem wykonane ze stali, żeliwa, emaliowane oraz aluminiowe. Naczynia z zaokrąglonym dnem (np. wok bez podstawki) mogą nie przylegać równomiernie do powierzchni grzewczej, co obniża efektywność gotowania. Przed zakupem warto upewnić się, że posiadane garnki i patelnie mają płaskie dno o średnicy dopasowanej do płyty kuchenki.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim. Płytę grzewczą czyści się po całkowitym wystygnięciu urządzenia — wilgotną ściereczką lub gąbką z łagodnym detergentem. Nie zaleca się zanurzania kuchenki w wodzie ani stosowania agresywnych środków czyszczących i metalowych szczotek, które mogą uszkodzić powierzchnię grzewczą. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.